




V 2253




PHARMACOPŒIA
BATEANA

PHARMACOPŒIA BATEANA,

SEU

Pharmaca è Praxi

GEORGII BATEI,

Regis ANGLIÆ Medici Primarii, excerpta, cum Viribus & Dosibus annexis.

Nec non ARCANA GODDARDIANA; & ORTHOTONIA MEDICORUM OBSERVATA:


Item TABULA POSOLOGICA; atque APPENDIX ad Pharmacopæjam Bateanam, ex Autographo Eximii Auctoris.

Cum INDICE Morborum Curationum, &c.

Huic tandem Novissimæ Editioni accessit

D. GEORGII ERNESTI STAHLY

FUNDAMENTA CHYMICO PHARMACEUTICA &c.



VENETIIS, MDCCXXXI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

LECTORI.

EN tibi (*Lector Optime*) *Batei* M. D. Collegii Regalis *Londinensis* Socii *Pharmacopœjam* damus: Cujus fuit dixisse satis; nemini enim, qui *Medicinam* ad Limina salutavit, ignotum est Nomen; *Regis Magnæ Britanniæ* Archiatrus, & apud exteros etiam Clarus.

Hic *Medicus illustris Medicinam* ornare sempre studens, & ejus-

NOI REFORMATORI
Dello Studio di Padoa.

COncediamo Licenza à Gio: Gabriel Hertz Libraro, che possi ristampare il Libro intitolato *Pharmacopaja Bateana* giusto l'essemplare stampato nell'anno 1703. con l'aggiunta dell'altro intitolato *D. Georgii Ernesti Stahly &c. fundamenta Chymico Pharmaceutica* giusto l'essemplare stampato nell'anno 1727.

Dat. primo Settembre 1730.

(Carlo Ruzini Kav. Proc. Ref.
(Andrea Soranzo Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Segretario.

PHAR-



PHARMACOPŒIA

BATEANA.

A C.

* ACetarium Scorbuticum. ℞. Fol. Cochlear. mar. selectiss. ℥iii. Sacchar. albiss. ℥vi. Sal. Cochlear. ℨi. contusis opt. adde Succ Aurant. ℥vi. m. *In isto intingatur omnis Cibus Scorbuticorum.*

Acetum Lithargyrites. ℞. Pulveris Litharg. aur. ℥iv. Acet. opt. ℥viii. digere dies 3. saepe agitando. & filtra. *Pro Faciei Rubore, Pustulis, &c. curandis.*

Acetum Mellis. ℞. Mel. ℔i. Acet. opt. ℔iii. ex Arena destilla ac rectifica. *Præter alios Usus, solvere & lapides sine ulla præcedente calcinatione dicitur.*

Acetum Pestilentiale. ℞. Rad. Angel. Zedoan. ℥i Bacc. Junip. ℥ii. Rutæ M. iii. Aceti opt. ℔iii macer. ac cola. *Pro Suffitu, & Oris collutione, grassante Peste.*

* *Æthiops Mineralis.* ℞. Fl. Sulphur. p ii. Mercurii crud. p. I. exactiss. mixta incende, ut f. Pulvis nigerrimus s. a. *Usus in Lue Venerea, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.*

* *Alkekengi Conditum.* ℞. Bacc. Halicacab. rec. ℥vi. contus. affunde Aq. Lactis ℔ iß.

exprime succum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum Nuc. m. ℥ iii. Troch. Gord. ʒ ii. Rad. Eryng. candefact. ℥ ii. ad teneritudinem. Baccis coctis & exemptis, Liquor cum an. Sacchari coq. in Syr. consist. in quo Baccæ condiantur. *Nephriticum, Diureticum ac Lithontripticum.*

* *Allium Conditum.* ℞. Rad. Allii mund. ℔. i. coq. parùm in Aqu. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyssop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum ℔. i. Sacch. opt. coq. in Syr. circa finem adendo Allium, cum Ambr. gris. gr. 24. Mosch. gr. 4. in nodulo ligatis, Sp. Hormin. ℥ ii. *Usus in Colica flatulenta, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide*, &c.

Alumen Dulce. Solve Alumen in aqua, & coagula. Repete opus ter, ut Alumen dulcescat. Vocatur & *Sacchar. Aluminis. Commendatur in Pectoris morbis, præsertim ex mineratum halitu contractis, Odontalgiam sedat, gingivæ impositum. Dos.* ℈ ß.

Alumen Febrifugum. Solve Alumin. ℥ iii. in Aquæ Cardui b. Sanguine Draconis probè tinctæ ac filtratæ ℔ i ß. & exhala ad siccitatem s. a. *Dos.* ℈ j. *ante Paroxysmum Febrilem, Sudorem movet, &c. v. Mynsicht.*

* *Aluminatum.* ℞. Succ. Limon. ℔ i. Alumin. ℥ ß. coq. ac despuma s. a. *Optimè valet in Rubore Faciei, Pustulis, &c. interim bibendo Cerevisiam Catapsoras.*

Amuleta Pestilentialia. ℞. Auripigmenti ℥ i ß. Rad. Angel. ʒ. vi. Mucil. Tragac. q. s. ut f. Pasta: exinde f. Amuleta N. 12. globosa, serico obvolvenda, *Ad Cordis regionem gestanda.*

Ani-

Anima Hepatis, v. Vitriol. Martis.

Antifebrile Concharum. Testis concharum oblongarum affunde Acetum, & macera horis 24. Abrade mucorem extern. exicca, ac pulverisa, instillato sæpe inter pulverandum Aquæ cardui coch. I. quo Pulvis volatilis retineatur exicca ad usum. *Dos.* ʒj. *Febrifugum est nobile. Ciet Sudorem sat largiter.*

* *Antihecticum Poterii.* Fit ex Regul. Antimonii Martiati & Jovis Anglic. an. colliquatis, cum triplo Nitri detonatis, & Aqua edulcatis, s. a. *Dos. gr.* vi. *ad* xx. *in Lue Venerea, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.*

* *Antim. Diaphoret.* F. ex Antimonii p. i. Nitri p. iii. detonatis ac Aqua edulcatis s. a. *Dos.* ℈j. *bis in die per plures dies, augendo quant. gradatim quotidie usque ad* ʒi. *pro dosi. Usus est ad Sanguinem mundificandum; in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea, &c.*

Antim. Diaphor. fixum. ℞ Antimonii & Nitri an. Detona, ablue & exicca. Tum misc. cum an. Nitri; detona, ablue, sicca: dein misce iterum cum an. Nitri, ac detona. Massam hanc in aqua coctam filtra, & præcipita cum Aceto destill. Tum ablue & sicca. *Vires easdem obtinet cum priori in eadem dosi.*

Antim. Medicamentosum. ℞. Antimonij p. v. Salis com. p. iv. Salis Tartari p. i. funde in Regulum ac edulcora. *Parum differt à priori in viribus.*

Antim. Resuscitatum. Sublima Antimonium & Sal Armoniacum an. cum tribus cohobiis: Digere sublimatum cum Acet. destill., exhala & ablue s. a. *Diaphoreticum habetur; leniter Vomitum ciet.*

Apozema potenter Expectorans. ℞. Decoct. Pectoral. ℔ j. Syr. Scabios. comp. & Oxym. squillit. an. ℥ ii. Aq. Jugland. comp. ℥ i ß. Infus. croc. metall. ℥ i. m. *Dentur Cochlear.* iii. *ad* vii. *omni manè, ità ut provocentur tres circiter Vomitiones.*

* *Aqua Aluminosa*. Alumen. & Vitriolum alb. an. commixt. coq. in vase terreo, igne lento, donec indurescant Lapidis instar. Injice Pulveris hujus coch. i. in Aquæ bullientis ℔ ii. donec solvitur, ac filtra. *Ad Ulcera, Vulnera, Fistulas, &c. lavanda.*

* *Aqua Animalis*. ℞. Sulphuris Equi non defatigati rec. globulos N. xii. misc. cum Leucœn. ℔ viii. Adde Sem. Fœnic. d. Petrosel. an. ℥ ii. Theriac. Januens. ℔ i. Polypod. qu. Rusci, Fol. hepat. an. m. ii. ZZ. ℥ iii. destilla lento igne s. a. *Dos. ad* ℥ iv. *super sudando, in Pleurisi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthisica*. ℞. Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℔ iii. Terebinth. Ven. ℥ x. Glyc. ℔ i. Uv. pass. exacin. ℥ xii. Ficus ping. N. 100 Limac. hort. N. 70. Rad. irid. rec. ℥ vi. Fol. Tabaci Hisp. incis. ℥ ii. Micar. panis alb. ℔ i. destilla s. a. *Dos.* ℥ ii. *cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pectoral per dies* 15.

* *Aq. Antiscorbutica*. ℞. Fol. Fumar. Nasturt. Aq. Cochl. utriusque, Becabung. an. M. xii. Ling. Cerv. Cichor. Pini Chamędr. Prass. Agrimon. Centaur. min. an. M. x. Absinth. Rom. Hepatic. an. M. iv. Rad. bryon. ℥ viii. Filic. fem. Lapath. cort. Dulcamar. Fraxin. intern. an. ℥ vi. Sem. fraxini ℥ i ß. angel. ℥ ß. contusis omnibus rec. adde Vin. Rhen. ℔ vi. in quibus Chalyb. Limat. ℔ i. vigecies extincta fuerit, exprime prelo & destilla in Baln. Mariæ (addendo Troch. de Cappar. Pulverisator. ℥ vi.

Luti

Luti Martis ℥ i ß.) ad mellaginem; quæ postea exhaletur ad consist. *Extracti*; quod servetur pro *Extracto Antiscorbutico Bat.*

Aqua Antiscorbutica. ℞. Fol. Ari, Cochlear. hort. Nasturt. aquat. Absinth. vulg. an m. vi. Cort. aurant. rec. ℥. iv. Nuc. M. ℥ ii. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. ℔ viii. & destilla s. a. *Micletbvv.*

Aq. Artbritica. v. Aq. omnium Florum.
Aq. Astbmatica. v. Aq. Pectoralis.

Aq. Becbica. ℞. Fol. heder. ter. tussilag. botryos, an. ℔ iii. Hyssop. Rorisin. Puleg. marrub. an. ℔ i ß. Rad. enul. glyc. an. ℔ i ß irid. Fl. ℥ xii. ficuum incis. ℔ iii. croc. opt. sem. anis. fœnic. d. an. ℥ ß. Spir. Vini ℔ x. Aq. Font. ℔ 48. macer. ac destilla per vesicam ℔ 24. vel 30. *pro Syr. Tolutano magistrali conficiendo.*

* *Aq. Benedicta.* ℞. Calcis vivæ sonantis ℔ i. cui affunde Hydropeg. bullientis ℔ viii. Post complet. ebullit. & debitam residentiam, filtra ad usum. *Dos.* ℥ iii. *vel* IV. *ter in die, vel pro potu com. per mensem. Multùm facit in plurimis Casibus epota; sc. in Faciei Rubore, Pustulis, &c. In Strumis, Astbmate, Pbtbisi, Empyemate, Dysenteria maligna, Tumoribus Scroti aquosis, Profluvio albo, Artbritide vaga, Epbelidibus, Herpete, Gangræna, OEdemate, Tumoribus genuum, & tibiarum, Ulceribus omnibus cum affluxu bumorum, &c. In Diabete curanda opt. Remed.*

* *Aqua Benedicta comp.* ℞. Glyc. rec. ℥ i. cort. Sassafr. ℥ ß. uv. pass. exacin. ℥ vi Nuc. M. ℨ vi. Aqu. Bened. ℔ vi. infund. in frig. dies ii. & f. colat. *Idem prestat cum priori, efficacius autem in aliquot Casibus.*

* *Aqua Campborata*. ℞ Vitrioli Rom. Bol. Armen. an. ℥ iv. Camphor. ℥ i. M. f. Pulvis, de quo projice ℥ i. in Aquæ bullientis ℔ iv. amove ab igne, & subsideant fæces. *Ista tepida fove quævis Ulcera: Fluxiones omnes tollit: Mundificat, Siccat, Roborat, Dentes firmat, Putredinem arcet, Ignem sacrum, & manus Scabiosas curat. In Opbthalmia, Epipbora, &c. mira præstat.*

* *Aq. Caryopbyllorum*. ℞. Fl. Caryoph. hort. rec. ℔ ii. Dactyl. ℔ i. Anis. Glyc an. ℥ i. macer. in fœcum Vini ℔ 24. & destilla per Alembicum ℔ iv. quibus adde Sacch. Cand ℥ iv. & suspende in nodulo Caryoph. aromat. Num. 3. vel 4. cum Mosch. & Ambr. gris. an. gr. v.

* *Aq. Cepbalica*. ℞. Rad. Pœon. mar. ʒ. iv. Angel. Valerian. an. ʒ. i ß. Caryophyllat. ʒ. i. Fol. Salviæ, Rorism. Beton. Majoran. Melis. Fl. Lavend. Beton. Pæon. Calend. Salv Rorism Lil conval. tiliæ an Mi. stœch ℥ i ß. ros. r. Paralys an. M. ii Lign. Rhod. Sant. Citr. an. ℥ vi. Nuc. M. ʒ. i ß. Galang. ℥ ß. Cardam. Cubeb an. ℥ iii. Infund. in vin. alb. opt. ℔ xiv. dies 10. deinde adde cinam. opt. ℔ i. macer. per dies 2. & destill. s. a. *In capitis Intemperie, Cepbalalgia, &c. Dos. coch. ii. Attrabe inter nares, fricentur optimè Tempora, loca pone aures, Ore teneatur & Auribus: Linteolum ea intinctum nucbæ adbibeatur. Plurimis levamen conciliavit, aliis incassum exbibitis.*

* *Aq. Cerasor. comp.* ℞. Ceras. n. cum nucleis opt. contus. ℔ x. lactis rec. vaccæ rubræ cong. ii. Fol. violar. Rubi, Prunell. Caprifol. an. M. v. destilla s. a. *Dos.* ℔. ß. *bis in die. In Tympanite curanda Præstantiss. Remedium.*

* *Aq. Cbalybeata*. ℞. Chalyb. Limat. mund. ℥ iv. Vini alb. ℔. iv. Insolentur ac agitentur quo-

tidie

tidie ad nigredinem Vini, & Martis discolorationem: dein adde fragor. recent. leniter express. ℔ iv. Sperm. Ceti, Rhab. Mumiæ, an. ℥ ß destilla ad fæcum siccit. *Dos.* ℥ iii. *vel* iv. *bis in die, ad fistulas, præsertim Urin. partium, Apostemata, Hæmorrhoid. dolorem, Mictionem purulentam, Contusiones, Sanguinem coagulatum &c.*

* *Aq. Chamæmeli comp.* ℞. Fl. Chamæm. rec. dupl flore M. xxx. incid. contund. & infund. in Aq. stil. è fol. Chamæm. ℔ x. Vin. Hispan. ℔ xvi. Hor. 24. exprime & infund. secunda vice Flor. rec. M. xx. In tertia expressione infund. Flor. rec. M. xii. addendo flaved. Cort. Aurant. rec. ℥ ii. Fol. Abs. pont. Centaur. Puleg. orig. an. M. ii. ß. Sem. Aneth. ℥ ii. Anis. Fænic. Carvi, Cumin. Cardui ben. Card. Mariæ, an. ℥ i ß. Bacc. laur. Junip. an. ℥ ß. Nuc. M. ℥ iii. post macerationem debitam destilla s. a. *In Flatu, Colica, Calculo, Mensibus obstructis, &c.*

* *Aq. Cinamomi Cardiaca.* ℞. Succ. Borrag. residentia depurat. ℔ 24. Caryoph. simp. flore M. ix. croc. ℈ ii. Cinam opt. ℔ i ß. Flor. Borrag. M. iv. destilla s. a. in Baln. Mariæ. *In Syncope, Animi deliquio, &c. Insignis.*

* *Aq. Cinamomi Hordeata.* ℞. Aq. Hordei depurat. ℔ viii. Cinam. opt. ℥ xii. macera ac destilla s. a. in Baln. Mariæ. *Cum an. Oxym. Scillit. cochleatim sumpta mirificè prodesse solet in Asthmate.*

Aq. Cordium comp. ℞. Corda vituli valdè recentia per frustra sect. N. vi. micæ panis à lacte vaccino inebriatæ ℔ i. Aq. Ros. Dam. Aqu. fl. Aurant. an. ℔ i. Mala Citria incisa Num. 3. Cinam. ℥ iv. Macis ℥ i. Gelat. C. C. cum Vino alb. fact. ℔ iv. Sanguin. Agni, Vituli, à fibris purgat. an. ℔ ii. Vini Hispan. ℔ iii. destilla s. a. *In virium dejectione mira præstat.*

Aq. Cosmetica. ℞ Pedes Vitulin. confractos Num. vi. Leptopl. tyri ℥ vi. Pulveris Myrrh. ℥ iv. ß. Oenogalact. ℔ vi. destilla s. a. *Cum ista facies abluatur, perfricando aluminis frusto lævigato.*

* *Aq. Crinalis.* ℞. Muscar. vivent. ℔ iv. mel. ℔ i lactis ℔ ii. destilla s. a. *Præterquam quod in Alopecia mirè prodest, in Surditate etiam valet auribus instillata.*

* *Aq. Cucumerum comp.* ℞. Succ. Cucumer. hort. ℔ iv. Vin. alb. ℔ vi. Thecar. fabar. ℔ i ß. Fol. cum radic. Ononid. ℔ i. Bacc. junip. ℥ vi. Nuc. M. Num. xxi. Sem. petrosel. ℥ iv. Saxifrag. alb. ℥ i ß. Fl. Genist. m. viii. Sambuc. Lamii alb. an. m. vi. Destilla s. a. ad siccitatem *Dos.* ℥ ii. *omni mane, præmissis pil. ex terebinth. Cypr. in Calculo & Arenulis expellendis.*

Aq. Cynosbati comp. ℞. Fruct. Cynorrh. cum sem. contus. ℥ vi. Sem. Raphan. ℥ ß. Petrosel. ℥ i. Saxifrag. ℥ ii. Rad. Saxifrag. alb. ℥ i. Glyc. ℥ iii. Alth. ℥ vi. Seri lactis ℔ x. Destilla s. a. *Dos.* ℥ iv. *bis in die cum Syr. de Alth. & de Portulac. præmiss. cons. Cynosbati.*

Aq. Digitalis. ℞. Fol. Digitalis rec. ℥ xii. Glyc. ℥ iv. Anis. ℥ ii. Cerevis. fort. ℔ xii. fermenta Dies 19. ac destilla s. a. *Antasthmatica insignis est: & optimè valet ad promovendam Expectorationem. Dos. Cochl. aliquot sæpe.*

* *Aq. Embryonum.* ℞. Rad. Eryng. rec. ℔ i. Dactyl. ℔ ß. Amygd. dulc. non decort. ℥ iv. contus. in pulp. adde Nuc. M. ℥ iii. Mac. ℥ ß. Aqu. Cinamom. hordeat. ℔ i ß. Vin. Hispan. Aqu. Melis. an. ℔ ii. destilla s. a. *Dos.* ℥ ii. *ter in die cum Sacch. perlat. præmis. Elect. ex Cons. Ros. r. Garyoph. Nuc. M. condit. Pul. Ebor. Margarit. &c.*

* *Aq. Epidemica.* ℞. Fol. Chelidon. Rorism.

Rutæ,

Rutæ, Salv. Artemiſ. Abſ. Anagal. Dracont. Scabioſ. Agrim. Meliſ. Scord. Centaur. min. Card. benèd. Beton. Roris ſol. an. M. ii. Rad. Angel. Torment. Gentian. Zed. Glyc. an. ℥ i. macer. in Vin. alb. ℔ viii. Dies 2. dein deſtilla ſ. a.

* *Aq. Febrifuga*. ℞. Summit. Centaur. min. M. viii. Abſ. vulg. Parthen. Pentaphyll. Calend. Tormentil. Nicotian. virid. Acetoſ. Card. bened. Dracont. Chamæm. Chamædr. an. M. vi. Taraxac. M. xii. contuſ. adde Leucœn. ℔ iv. & deſtilla, & Aquæ deſtillatæ novis affuſis herbis macer. ac dedeſtilla ad ſiccit. In Aqu. deſtillat. infund. Rad. Fraxinel. Tormentil. an. ℥ i ß. Sem. Citri, Cardui bened. Card. Mariæ, Acetoſ. an. ℥ ii. Fol. Scord. Galeg. an. M. iv. deſtilla ſ. a.

Aq. Formicarum. ℞. Formicar. major. (Majo vel Jun. collect.) ℔ i. Mellis ℔ ii. Hydropeg. ℔ i. deſtilla ſ. a. *Doſ. choch. j. Vomitum ciet & curat Febres Tertianas*.

Aq. Fortis Duplex. Fit ex Nitro & Vitriolo an. per Retortam deſtillatis ſ. a. *Solvit* Lunam, & Venerem.

Aq. Fortis Aluminata. ℞. Alumin. calcin. Nitri an. ℔ i. Vitrioli ℔ ß. deſtilla ſ. a.

Aq. Herpetica. ℞. Alumin. ℥ i. Vitrioli alb. ℥ ii Acet. opt. ℔ ii. Rad. Enul. rec. ℥ ii. Fol. virid. Nicotian. M. i. coq. ad conſ. tertiæ part. colat. adde Vitrioli uſt. ℥ ß. *Cum iſtius q. ſ. pannis madefactis Herpetem permitte ſicceſcere, quater ſc. dum Eſchara adnata nova cuticula adnaſcitur*.

* *Aq. Hirundinum*. ℞. Hirundin. vivent. Num. 40. *Caſtor.* ℥ i. Vin. alb. ℔ iii. deſtilla. *Ad Epilepſiam curandam optimè valet*.

* *Aq. Hormini comp.* ℞. Fol. Hormin. rec. contuſ. M. xii. Sp. Vini ℔ ii. deſtilla ad ſiccitat.

Aquæ deſtillatæ affund. rec. Fol. Horm. M x. Fl. Lamii M. vi. & deſtilla ſecunda vice. repet. affuſio & deſtillatio tertia vice cum rec. flor. & herbis, addendo Nuc. Moſc. ℥ i. Liquor deſtillans ultima vice excipiatur ſupra Sacch. albiſ. ℥. vi. Ambr. Griſ. in petia ſuſpenſ. gr. iii. intra Phialam. *In Abortu præcavendo (apud Mulierculas) multùm facit. Profluvio albo ſubvenit.*

* *Aq. Hungarica.* ℞. Fl. Roriſm. rec. ℔. ii. Alcoh. Vini ℔ viii. Macer. ac deſtilla ſ. a. *Confert ad Arthritidem vagam, & Iſchiadem. Detur Coch. j. bis in ſeptimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrahe in nares, &c. v. Uſus aquæ Cephalicæ.*

* *Aq. Lactis Alexiteria* ℞. Fol. Ulmar. Card. bened Galeg. an. M. vi. Menth. Abſ. com. an. M. v. Rutæ M. iii. Angel. M. ii. contuſ. adde Lact. rec. cong. iii. deſtilla com. organis.

* *Aq Lactis Cardiaca.* ℞. Pomor. redolent. cum cort. & ſem. ℔ xii. Fol. Meliſ. Scord. an M. x. Rad. zed. Tormentil. an. ℥ viii. Lactis rec. ℔ x. deſtilla ſ. a.

* *Aq. Lactis Nephritica.* ℞. Fol. Alth. Parietar. Aparin. an. M. 4. Rad. alth. ℥ xii Glyc. ℥ iii. Saxifrag. alb. ℥ iv. Lact. rec. ℔ xii. deſtilla ſ. a. Aliter. ℞. Albumina ovorum cum teſtis ſuis (demptis vitellis) Num. 24. contuſis optimè & agitatis adde Lact. rec. ℔ viii. deſtilla lentiſs. igne ſ. a *Doſ.* ℔ ß. *omni mane per dies 15. vel 20. & præterea ſemel vel bis in menſe per dies 2. vel 3 continuos circa Plenilunium & Novilunium.*

* *Aq. Lactis Pectoralis.* ℞. Limac. hort. contuſ ℔ i Sang. Porcin. ℔ ii. Cap. Veneris, Heder. terr. an. M. iii. Ling. Cerv. M. ii. Glyc aniſ. an. ℥ iii. Jujub, Uv. paſſ. an. ℥ iv. Lact. rec. ℔ xii. de-

destilla s. a. *Pulmonica*, *Phthisica*, *ad Tabem*, *&c.*

* *Aq. Lactis Scorbutica*. ℞. Cochlear. mar. Sedi major. an. M. viii. Becabung. Gramin. Nasturt. aquat. an. M. vi. Chærefol. M. 4. Lact. rec. ℔ xii. destilla s. a.

* *Aq. Lamii comp.* ℞. Fl. Lamii alb. M. x. Consolid. maj. M. viii. Hormin. M. 4. Dactyl. Num. 24. Nuc. M. ℥ iii. Cas. lig. ℥ i. Oenogal. ℔ xii. destilla ad siccit. *Usus in Profluvio albo*, *&c. Dos.* ℥ iv. *pro vice*.

* *Aq. Melluminata* ℞ Fol Querc. Lanceol. Rubi, Fragar. Pentaphyll. Bugul. Millefol. Periclymen. Salv Rorism. Ros. r an. M. ii. Scob. guajac. ℥ iv. Rhodii ℥ ii. Radic. bistort. ℥ i. Sulphur. viv. ℥ i. ß. Vitrioli ℥ i. Alumin. ℥ iv. Mell. ℔ ß. coq in Aqu. fluent. ℔ viii. ad consump. dimid. f. colat. fæce deposita servabitur per annum totum: *Cum Ol.* Sulphuris, *ad Ulcera oris*, *&* *Ginvigarum*: *cum Flor.* Nitri, *ad Pustulas*, *optimum remedium*.

Aq Mercurialis. ℞. Rad. Lilior. alb. ʒ ii. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℔ i. colat. adde Amyd. amar. excort. ʒ ii. f. Emulsio. In ista solve in Mortat. vitreo Mercur. sublim. ʒ ii. f. Aqua Albissima s. a. *Ad Faciei Ruborem*, *Pustulas*, &c. *curand certissima Aqua*. *Tange loca sæpe cum gutta minutissima*, *statim exiccando cum linteolo*.

Aq. Odorifera. ℞. Poma Limon. & Aurant. rec. an. Num vi. Rad. Irid. Florent. Santal. alb. Cinnam. an. ℥ ii. Macis, Caryoph an. ʒ vi. Fl Lavendul. M. iv. Chamæmel Rom. Rorism an M ii Fol. Majoran M. ii Ocim. M. iii. Styrac. Calam: ʒ iii. Benzoin. ʒ v: Fl: Ros: Dam-

Dam. M. xv. Cyperi rot. ℥ ß. Aqu. Font. ℔ xxx. destilla in Alembic. s. a. Reserventur aquæ primò destillatæ ℔ xv. cujus singulis libris adde (in nodulo ligat.) Mosch. opt. gr. ii.

* *Aq. Omnium Florum*. Fit ex stercore Vaccino Majo collect. cum Leucœni tertia parte destillato, vel, ex stercor. vaccin. rec. & limac. cum testis contusis, an. com. organis destillatis. *Dicitur hæc Aqua Arthritica. Arthritidi vagæ, Rheumatismo, Calculo, Urinæ suppressæ*, &c. *maximè proficua Dos.* ℥ iv. *pro vice.*

Aq. Ophthalmica. Fit ex Aq. è Resin. Guajaci (quæ fit per Retortam igne moderato Cinerum cum Pulvere laterum, separando Oleum & rectificando Aquam) cum Aqu. Ros. alb. mixta s. a. *In morbis Oculorum optimum Remedium.*

Aq. Ophthalm. Sapphirina. Fit ex Aqu. Calc. viv. ℔ i. Sal. Armon. ʒ iii. solutis invicem, in pelvi ænea maceratis, donec colorem sapphirinum acquirant. filtra ad usum. *Morbis Oculorum variis subvenit; guttis 3. vel 4. pro vice in Oculos instillatis: Omnibus Ulceribus, Fluxionibus, Pustulis, Suffusionibus*, &c. *Medetur.*

Aq. Pectoralis. ℞. Rad. Helen. Aristol. rot. an. ℥ iii. Irid. nr. ℥ i ß. Irid. Florent. Petroselin. Fœnic. Glyc. an. ℥ i. Fol. Nicotian. virid. M. iv. Scabios. Veron. Tussilag. Hyssop. Marrub. Cap. Veneris, Card. bened. an. M. i. Jujub. Sebest. an. Num. 30. Caric. Dactyl. an. N. 16. Sem. Nicotian. ʒ iii. Nigell. ʒ i. Lini; Urtic. Nasturt. Sinap. an. ʒ ii. Bacc. Lauri ʒ vi. Guajac. pul. ℥ viii. Tereb. Ven. (in Vitellis ovor. solut.) ℥ ii ß. Leucœn. ℔ xvi. macer. Dies 3. & destilla s. a. inter destillandum Milleped. contus. Num. 60 in Petia ligat. suspendendo in Receptaculo. *Egregii est*

usus

usus in Asthmate, Dyspnœa, Tussi, in Tartaro Pulmonum & Renum, &c. Dos. ℥ii. *bis vel ter in die extra Paroxysmum.*

Aq. Persicariæ com. ℞. Persicar. maculos. rec. ℔iii. Pariet. Portulac. Thecar. Fabar. an. ℔i. contus. adde Lact. rec. ℔viii. destilla s. a. *Arcanum magnum habetur in Calculo Renum ac Vesicæ. Dos.* ℥iv. *bis in die cum melle per dies* 20. *continuos.*

* *Aq. Picarum comp.* ℞. Pullos Picar. Num. vi. Sterc. albis. de Pavon. Mar. ℔ß. Visci Querc. veri, Rad. Pæon. mar. an. ℥iv. Flor. Primulæ veris rec. ℔i. Vin. Alb. & Hispan. an. ℔v. Infund. ac destilla s. a. *Dos.* ℥iv. *manè & vesperi ultimis diebus ante Plenilunium & Novilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.*

* *Aq. Pnevmonica.* ℞. Fol. Peti opt. non convolut. Cort. extern. Aurant. an. ℥iv. Cort. Vvinter. ʒvi. Anis. ʒiß. Vini Hisp. ℔vi. Sp. Vini ℔i. macera, ac destilla organis vitreis. *In dolore Colico, Stomachi cruciatibus, Inappetentia, &c. Medela probatissima. Dos. cocb. i. ante cibum.*

Aq. Prolifica. ℞. Sem. Angelic. decort. ℔iß. Fœnic. d. Glyc. an. ℥iv. Uvar. pass. exacinat. ℔i. Fol. Artemis. Melis. an. M. iv. Cardui, Puleg. an. M. ii. Sem. Amomi ℥iv. Oenogalact. ℔xii. destilla s. a. *Dos.* ℥iv. (*præmissis præmittendis*) *cum Tinctur. Juniper.* ʒi. *& Syr. e succo Salv. Cocb.* 2. *manè & bora Somni præmissis Sem. Sesel pulv.* ℈ii. *cum Rhodosacchаro.*

Aq. Regia. Fit ex Nitr. & Sal. Armoniac. an. ex Retorta vitrea satis ampla in Arena posita, per secundum ignis gradum destillatis s. a. *Solvit aurum.*

Aq. Salivalis ℞. Mercur. sublim. Theriac. Androm.

drom. Zed. Cinnam. an. ʒii Croc. ʒß. Aqu. Font. ℔iß. Infund. per aliquot dies.

Aq. Sarsæ comp. ℞. Sarsapar. Chinæ nodos. an. ℥xii. Lign. Guajac. ℔ii. Cort. ejusdem, Sassafr. an. ℥iv Santal. alb. Sem. Coriandr. an. ℥iß. Glyc. ℥vi. Vini alb. ℔24. Aq. Hord. ℔xvi. destilla post macerat. debit. per vesicam ℔xxiv. servando Aquam s. colat. quæ exhaletur in Baln. Mariæ ad consist. *Extracti* s. a.

* *Aq. Senelorum comp.* ℞. Senelor. matur. à stipit. liberat. cong. ii. contusis opt. adde Rad. Alth. Glyc. an. ℥. viii. Ononid. ℥. iii. Fol. parietar. Bacc. Halicacab. an ℥xii. Menth. M. ii. Sem. Dauci com. ℥iv. Coriand. ℥. ii. Neogalact. ℔xii. destilla s. a. *Dos.* ℥. iv. *cum Syr. de Alth. &c. In Calculo multis auxilio fuit.*

Aq. Siphylica. ℞. Scob. Guajac. ℔iß. Cerevis. meracæ rec. ℔ii. macer. ad Cinerem Dies tres & destilla ad siccitatem. *Dos.* ʒi. *in liquor. conven. ad Luem Vener.*

Aq. Stimmios Sulphurata. Fit ex Antimonio, Nitro, Sulphur. an. destillatis in liquorem, filtrandum & rectificandum s. a. *Dos. q. s. ut liquor conveniens acidus reddatur. Obstructiones reserat. Diureticum & Diaphoreticum habetur nobile.*

Aq. Styptica. ℞. Colcothar. Alumin. ust. Sacch. Cand. alb. an. ʒi. Urinæ juvenis, Aqu. Ros. rub. an. ℥i. Aqu. Plantag. ℥. iv. Digere ac filtra ad usum.

* *Aq. Tussilaginis comp.* ℞. Herbar. Gerrard. Hyssop. an. ℥viii. Fl. Tussilag. ℥xxiv. Glyc. ℥iv. Anis. ℥iii Uv. Passar. ℔i. Cerevis. fortis.

tis. ℔ xii. destilla s. a. *In Pleuritide, Empyemate, &c. valet.*

* *Aq. Venustatis.* ℞. Aqu. Menth. ℔ i. Sal. puriss. ℥ i ß. coq. & despuma. *Pro facie abluenda post Variolas tollit Furfuracea & Pruritum.*

Aq. Vermifuga. ℞. Mercurij crud. rectè purgat. ℥ i. Aqu. Gramin. Portulac. an. ℥ iv macer. hor. 2. sæpe ac fortiter agitando: postea decanta Aquam & cola, relicto in vase Mercurio. *Dentur coch.* iii. *ter in die.*

Aq. Uulneraria. ℞. Vitrioli opt. ℥ ß. Nitri puriss. ℥ ii. Impone Aqu. font. cong. vi. per se maneant hor. 48. Syphone sine subsidentis materiæ agitatione extrahe. *Dos.* ℔ ß. *vel* ℔ i. *bis vel ter in die. Citissimam efficit curam Vulnerum aut Ulcerum. K. Digby Eq. Aurat.*

Arcanum Aluminis. Fit ex Alumin. dulc. ℥ ii. Sal. fusi, ℥ vi. mixtis, reverberatis, & Aqua ablutis, s. a. *Vires easdem habet cum Alumin. Dulc.*

* *Arcan. Corrallinum.* F. ex Mercurij crud. ℔ i. Spir. Nitri ℔ iii. destillatis cum 3. cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcando per calcinationem, vel ablutionem, s. a. *Dos.* gr. iv. ad vi. *vel ultra, purgat præcipuè per Inferiora. Secretum est magnum in Lue Venerea, Hydrope, Podraga, Ulceribus, Scabie, Cancro,* &c.

Arcan. Corallin. Paracelsi. ℞. Mercurij crud. Vitrioli calcin. Nitri, an ℔ ii. M. & sublima: sublimatum Misc. cum Nitri, & Salis parum calcin. an. ℔ i. Acet. q. s. ut s. Pasta, quæ rursus sublimetur, separando rubrum a

flavo,

flavo, & abluendo utrumque ſeorſim, & Spiritu Vini accendendo ſ. a. *Doſ. gr.* 4. *ad* 8. *Vires æmulatur Mercurij dul. Secretum eſt in lue Venerea, Hydrope, Scabie*, &c.

Arcan. Coſmeticum. ℞. Talci Ven. ſubt. pulv. ſ. a. p. i. Olei Camph. p. ii. Digere in Baln. Mariæ ad ſummam albedinem ſ. a.

Arcan. Duplic. Elicitur ex Capit. mortuo Aquæ fort. duplicis in Aqua calida ſoluto, filtr. & exhalato, ſ. a. *Egregii Uſus in Melancholicis Affectibus, Febribus omnibus, Calculo, Scorbuto &c. Doſ.* ℈i. *ad* ℈ij.

Arcan. Joviale. Fit ex amalgamate (ex p. æ. Mercurii mundat. & Jovis Anglic.) pulveriſato, in Spiritu Nitri rectiſ. digeſto, & per Retortam ad ſiccit. deſtillato, maſſam in fundo tritam edulcando accenſione crebra Spiritus Vini ſ. a. *Doſ. an. gr.* iii. *ad* viii. *Sudorificum magnum*.

Arcan. Scriptorium. Fit ex Sal. Saturni ℥i. in Aquæ ℥i. ſoluto, pro Liquore Scriptorio ex pulv. Auripigmenti, Calc. viv. an. ℥ß. in aquæ ℥iv. digeſt pro Liquore oblineatorio.

Aurum Fulminans. F. ex Auro in Aqu. Reg. ſolut. & cum Ol. Tartari præcipitato, edulcando ſiccandoque, ſ. a. *Sunt qui gr.* iii. *vel* iv. *ad Sudores ciendos exhibent*.

Aurum Moſaicum. F. ex Jove, Mercurio, Sal. Armon. & Sulphur. mixtis ac Sublimatis ſ. a. *Sudorificum eſt nobile. Doſ. ad gr.* x. *vel* xii.

Aurum Potabile. Purgetur Aurum bis per Antim quod calcina, primò cum Mercurio & Sulphure; Secunda vice cum Sale marino fuſo, ac tertia cum Sale Tartari, dein extrahe

cum

cum Sulphure Saturni f. a. *Remedium censetur Universale adversus omnes quoscunque Morbos. Sudorificum est & Alexipharmacum Insignissimum. Dos. gr. vii. vel viii. in Vino generoso.*

Aurum Vitæ. Fit ex Sol. ʒ ii. Mercurii purific. ℥ ii. seorsim propriis menstruis solutis, mixtis, & in Retorta destillatis ad siccitatem, calcem residuam calcinando & edulcando ablutione cum Aqua, & accesione Spiritus Vini f. a. *Omnibus aliis Catharticorum speciebus ante cellere dicitur: Estque domitor Vermium, Luis Venereæ, Petechiarum, Pestis, Quartanæ, &c. Dos a gr. 3. ad 6. vel 8. cum Sacch Rosato, & in ovo, vel Brodio, vel in Pilulis, imprimis si conjungatur cum Scammonio, & humectetur Aqua Vitæ, quæ desuper comburatur.*

B

Balsamum Anodinum. ℞. Sapon. Castil. ℥ i. Opii ℥ ß. Camphor. ʒ vi. Croc. ʒ i. Pyreni ℥ xviii. Digere in Arena Dies Noctesque 10.) & f. colat. *Linteola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovando quarta quaque hora, donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirificè sopit. Dentur internè gt. 30. 40. 50. in* Vino.

* *Balsam. Apoplecticum*. ℞. Ol. stil. Cinnam. Caryoph. Lavend. Limon. Majoran. Menth. Rutæ, Rorism. Salv. Rhod. Absinth. an. gt. xii. Succin. gt. vi. Bitum. Judaic. pulver. ʒ ii. Ol. Nuc. M. expres. ℥ i. Bals. Peruvian. q. s. M. *Confortat caput, frigidosque Humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralysi, con-*

venit, Naribus inditum. vel quoqno modo applicatum Internè etiam exhiberi potest a gr. iii. *ad* vi. *&c. cum Electuar. aliquo Cephalico.*

Balsam. Embryonum, v. Spir. Embryonum.

Balsam. Fœminarum. ℞. Flor. minimorum Geranii moschati ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. recentis. ℔ i ß. insolentur Dies 40. f. expres. adde Fl. Nymph. Lilior. alb. rec. an. ℥ iv. Insol. Dies 20. & f. expres. cui adde Ol. Jasmin. ℥ iv. Zibeth. ʒ i. M. s. a. ut f. Bals. *pro Perinæo, Inguinibus, & Lumbis ἐν τῇ δυστοχίᾳ inungendis.*

* *Balsam. Lucatelli.* ℞. Ol. Olivar. opt. ℔ iii. V. Hispan. ℔ i. Tereb. Venet. in Aqu. Ros. lotæ, ℥ viii. Ceræ ℔ i. coq. s. a. addendo Santal. Rub. pulverisat. ℥ ii Bals. Peruvian. ℥ i. M. *Extrinsecus valet ad Ambusta, Inflammationes, Ulcera, Vulnera, &c. Intrinsecus, detur ad* ʒ i. *vel* ʒ ii. *in Vino, ad Contusiones internas, Ulcera Renum, Calculos Renum ac Vesicæ cum difficultate Urinæ.*

* *Balsam. Magistrale.* ℞. Tereb. Ven. ℥ viii. Styrac. liquid. ℥ iv. Ol. Olivar. opt. ℔ i ß. Ol. Hyperic. ℥ i ß. Laurin. Spicæ. Petræ, an. ℥ i. Carann. Pulver. Sant. rub. an. ℥ i. Benz. Sang. Dracon. an. ℥ ß. Ceræ ℥ iv ß. Bulliant. per horam, dein addendo Ol. stil. Bacc. Junip. ℥ i. Ol. Cinnam ʒ ß. Caryoph. ʒ i. M. s. a. *Ad Vulnera Interna & Externa recentia sananda efficacissimum; nec non ad Omnes Combustiones & Contusiones. Dolores in Ossibus nervisque mitigat. Naribus & Temporibus illitum succurrit Cephalagiæ. Calidis cum pannis lateri adbitum confert ad flatus*

tus ejusdem & dolores. Colicis, & Calculo laborantibus auxiliatur in vino tepido sumptum ad ℥ iii. Tubercula tollit pedum callosa, resecata prius ad vivum ferè, calidè inunctum. Narium sistit Hæmorrhagiam, & aliarum partium. Coctionem juvat Ventriculo inunctum hora decubitus. Vermes necat internè, aut externè adhibitum.

Balsam. Martiale. ℞. Chalyb. Limat. Mundat. ℥ iv. affund. Ol. Terebinth. ℥ v. post guttatim immitte Sp. Nitri ℥. iii. Digere leni calore Dies aliquot, deinde decanta s. a. *Summum est Vulnerarium.*

Balsam. Momordicæ. F. ex fructu ejus Oleo insolato per longum tempus. *Valet optime in Vulneribus, Ulceribus, maximè Hæmorrhoidibus, Matricis Ulceribus, Rupturis, &c.*

Balsm. Nucistæ. ℞. Nuc. Mosch. contus. ℔ i. Vini Hispan. ℔ ß. Butyr. opt. insulf. ℔ ii. Insolentur (Vase opt. clauso) ad Dies 5. Tum coq. leniter ad Vini consumpt. & f. colat. *Usus est tam internè quam externè. Expellit Fœtum Mortuum, Secundinas, &c. Exhibitum in vino ad ℥ ß. confert etiam ad dolorem Splenis, Capitis, &c. Inunctum valet ad omnes Dolores Frigidos.*

Balsam. Paralyticum. ℞. Tereb. Ven. ℔ iv. Olib. Aloes, Castor. Myrrh. Xyloal. Fl. Hyperic. an. ℥ i. Gum. Elem. Ladan. an. ℥ iii Styrac. liq. ℥ ii. Balsam. Peruvian. ℥ iv. Calam. Arom. Caryoph. Galang. an. ℥. vi. Cinam. ℥ i ß. Fl. Rorism. Salv. an. ℥ x. omnia ritè præp. misc. cum Terebinthina, addendo Sp. Vini ℔ iv. Digere tepidè per Dies vi. dein destilla per Retortam capacem: primò lentis. igne Cinerum per hor. 48. ut saltem tepescat Retorta: deinde fortiori aliquantum, tandem fortis-

mo, excipiatur prima Aqua per se quamdiu effluit instar Aquæ: secunda per se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ: tertia est crassa. Vocetur 1. *Mater Balsami*, 2. *Balsam. Paralyticum*: 3. *Oleum Balsami*. *Confortat mirabiliter Nervos: Paralysin & Contracturam sanat, extrinsecu illitum, & intrinsecus exhibitum.*

Balsam. Podagricum, v. Balsam. Anodynum.

Balsam. Saturninum. F. ex Salis Saturni ℥ iv. Sp. Tereb. ℥ xii. digestis s. a. *Egregii usus in Chirurgia: Convenit Ulceribus inveteratis, nec non Tumoribus. Curat Uulnera, eademque ab Accidendenti præservat, præcipuè si addatur Camphora: Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morphæis, &c.*

Balsam. Sclopetarium. ℞. Ol. Lini, Terebinth. an. ℔ i. Virid. Æris ℥ ß. coq. parum s. a. *Pro Ulceribus veteribus & Vulneribus sclopetariis duplici secundum.*

Balsam. Spinal. ℞. Axung. Human. ℥. iv. Ax. Anser. Taxi, an. ℥ iii. Ol. Laurin. ℥ ii. Fol. Salv. Majoran. Ebul. Sambuc. Calaminth. Origan. Lavend. an. M. i. coq. ad Succor. consumpt. f. expres. Adde Balsam. Succini ℥ i. Butyr. Macis ℥ ß. Petrol. Ol. Spicæ, an. ℥ ii. M. s. a. *pro Spina dorsi inungenda in Rachitide. Utatur manè, & paulò ante ingressum lecti, supposita lana succida linteo duplici assuta.*

* *Balsam. Succini*. ℞. Succin. alb. subt. pulverisat. ℥ ii. Ol. Tereb. ℥ vi. Tamdiu insolentur, donec perfectè solvatur, Succinum. *Cerebrum & sensus roborat. Omnibus nervorum affe-*

ctibus,

ctibus, Convulsionibus, Epilepsiæ, Passioni Hystericæ, &c. auxiliatur. Diureticum est insigne.

Balsam. Spleneticum. ℞. Fol. Rutæ, Hederæ, Chamæmel. Thymi, an. M i. contus. adde Fel. Bovini, & Ol. ex pedibus bovinis ℔ i. Aquæ Vitæ ℥ i. coq. per horam, f. colat. *Mira præstat in Splenis doloribus, omnibusque frigidis doloribus.*

Balsam Sulph. Antimonii. ℞. Sulphuris Antimonii combustibilis. Salis Tartari an. ℥ i. Spir. Tereb. ℥ iv. Digere simul s. a. *Ad Ulcera sordida, Fistulas, &c. Dos. ad gut.*

* *Balsam. Sulph. Anisatum.* ℞. Fl. Sulphur. p. 1. Ol. Anisi p. 4. Digere donec solvatur Sulphur, ut f. Balsam. rubicundum. *In Catarrhis Pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, Putrefactionibus Corporis; &c. valde proficuum Dos. ad* ℈ i.

* *Balsam. Sulph. Bateanum.* ℞. Fl. Sulphur. ℥ i. Ol. olivar. opt. ℥ v. coq. l. igne (continuò agitando) ad consist. Balsami. *Ad Ulcera omnia tum interna, tum externa, efficacissimum. Dos. ad gut. 20. & ultra.*

Balsam. Sulph. Benzoinatum. F. ex Fl. Sulphur. & Ol. Benz. ut *Anisatum Pulmonicum, ac Asthmaticum, insigne est: & ad Catarrhos exiccandos maximè valet.*

Balsam. Sulph. Knæphelii. F. ex Hepat. Sulphur. pulverisat. p. 4. Ol. Lini rec. 3. ad crassitiem coctis, & cautè ex Retorta destillatis; miscendo oleum (ab Aqua prius separatum) cum dimid. quantit. colcothar. Vitrioli supra ignem, & post refrigerationem destillando ex Retorta vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid. Ol. Anisi, & Digere s. a. ut f. Balsam

Balsammum est Pulmonum præstantissimum consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmati, Tussi, Phthisi, Colicæ, &c. *subvenit. Promovet Expectorationem, intercipit Defluxiones ad Articulos. Ventositates prætavet ac discutit. Dos. a gr.* 4. *ad* 12.

* *Balsam. Sulph. Minerale.* ℞. Ol. Lini ℥. x. Sulphur. pulverisat. ℥ ii. coq. leniter, continuo agitando, donec in mellis consist. devenerint. *Applicetur locis dolentibus & debilibus Podagræ super alutam vel linteum, renovando tertio vel quarto quoque die.*

Balsam. Sulph. Rulandi ℞. Fl Sulphur. ℥ i. Ol. Nucum vel Rapar. ℥ vi. V. generos. ℥ ii. macer. dies 8. aliquoties agitando, & coq. leniter ad Vini consumpt. *Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem tollit.*

* *Bals Sulph Succinatum.* F. ex Fl. Sulphur. cum Ol. Succini, ut *Anisatum. Valet in Colica, &c.*

* *Bals. Sulph. Terebinthinatum.* F. ut supra, cum Ol. Tereb. v. *Vires Bals. Sulphur. Anisati.*

Bals. Tartari. ℞ Ol. Tartari p. d. ℥ ix. Crem. Tartari pulverisat. ℥ viii. Digere ac evapora ad siccit. aff. inde Spir. Vini vel Acet. destill. extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis consist. abstrahe s. a. *Præstantissimum est adversus Arthritidem & Calculum, laxatque Alvum. Dos ad* ʒ ß. *externè inungantur partes dolentes Confert præterea in omnibus Morbis Chronicis ac obstinatis.*

Bals. Veneris. F. ex Lamin. Veneris cum Spir. Tereb digestis s. a u. f. Balsam. Viride. *Ad Ulcera, Vulnera, Fistulas &c. mundificanda apprimè conducit, mixtum cum convenientibus.*

Bals. Verum. F. ex Limacibus cum testis diu mul-

multumque contusis cum an. Sacchari cand., ut f. Balsam. *Ad foveas Variolarum.*

Bals Virilitatis . v. *Ung. Virilitatis.*

Bezoar Animale . ℞. C. C. ad summam albed. calcinat. & pulverisat. ℥iv. læviga in pollinem supra marmor, affundendo guttatim Sp. Vitrioli q. s. usque Pasta fiat, exinde fiant Globuli, qui statim exiccentur. *Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum est. Fluxus alvi sedat, Sitim extinguit*, &c. *Medicina est pro Infantulis nulli secunda.*

* *Bezoarticum Joviale*. ℞. Reguli Antimoni in Crucibulo fusi ℥iii. quibus adde Jovis Anglican. similiter fusi ℥ii. ut f. de novo Regulus: postea leviga & admisce Mercurii sublimati ℥vi. destilla ex Retorta: Butyrumque inde destillatum, cum Spir. Nitri ternis destillationibus fige: postea calcina, & ignitum in Sp. Vini extingue, & exicca: fit Pulvis griseus. *Diaphoreticum est stupendum. Valet in omnibus Matricis Ægritudinibus; aliisque Mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto*, &c. *Dos. a gr.* iii. *ad* vi. &c.

Bezoart. Lunare. F. ex Luna in Sp. Nitri solut. & Butyr. Antimonii, procedendo ut supra cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemicrania, Apoplexia*, &c. *Anodynum est & Sudorificum. optime valet in curando Erisipelate. Dos. a gr.* vi. *ad* xii.

Bezoart. Martiale . F. ex Croco Martis cum Butyro Antimonii soluto: deindè figendo ut supra; vel fit, solvendo Chalib. Limat. ℥i. in Aqu. Reg. q. s. affundendo paulatim Butyr. Antimon. ℥viii. & procedendo cum Sp. Nitri

Fluxus Hepaticos, & alios potenter sistit, Viscera roborat, &c. *Dos. ad* ℈ß.

* *Bezoart. Minerale* F. ex Butyr. Antimon. ℔ i. & Sp. Nitri ℔ iii. vel q. s. mixtis & ternis cohobiis destillatis, ut in Bez. Jovial. vel fieri potest ex Capit. mort. Spiritus Nitri Bezoartici. *Magnum est Alexiterium saluberrimumque Remedium, quod Sudores promovendo magnos effectus monstrat in omnibus Pestilentialibus & Venenatis Affectionibus. Dos. a gr.* vi. *ad* xii. *& ultra.*

Bezoart. Mercuriale. F. eliciendo Tincturam ex Vitro Mercurii vitæ cum Butyro Antimonii, & figendo cum Spir. Nitri s. a. *Insignis usus in Lue Venerea.*

Bezoart. Saturni. F. Tincturam extrahendo ex vitro Saturni (quod fieri potest ex Minio & & Silicibus) cum Butyro Antimonii non rectific. & cum Spir. Nitri figendo s. a. *Hystericum est. Conducit Lienis Affectibus. Dos. ad gr.* vi.

* *Bezoart. Solare.* F. ex Laminis Sol. in Spir. Nitri Bezoartico solutis, paulatim affundendo hanc solutionem Butyro Antimonii, & procedendo ut supra. *Sudorificum est egregium. Usus est in Lue Venerea, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, Obstructionibus Lienis*, &c. *Dos. a gr.* iii. *ad* viii.

Bezoar. Veneris. F. Tincturam eliciendo ex squamis Veneris cum Butyro Antimonii rectificato, & figendo per Spirit. Nitri s. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, Morbisque Capitis & Cerebri. Dos. ad gr.* vi. *Externè valet ad Ulcera antiqua, Fistulas, Impetigines*, &c. *mixtum cum Unguento appropriato.*

* *Bolus Alexiteria*, seu *Cardiaca*. ℞. Fol. Angelic. Melis. Scord. Pimpinell. Scabios. an. M ii.

Dracont. M. i. Fl. Calend. Caryoph. hort. an. M. iii. Xyloal. ℥ ß. Bacc. Kerm. ℥ i ß. Coccinel. ʒ ii. Vini alb ℔ ii. vel q. s. macer. tepidè hor. 24. f. expreſſ. M. cum Bol. Armen. opt. pulveriſat. ℥ viii. ut fiat inſtar pulmenti, Sole exiccand. Repet. opus 5. vicibus cum infuſ. dicta: ultimò f. Troch. ſ. a. *Doſ. à* ℈ i. *ad* ʒ i. *in Morbis Malignis*.

Butyrum Amygdalinum. ℞. Amygd. dulc. largiſ. in Aq. frig. macerat. & decorticat. ℔ i. contund. opt. in mortar. marmor. irrigando inter contundendum cum Aquæ font. pauxillo. Tum adde Aquæ Font. q. ſ. ut craſſeſcat inſtar cremoris, coletur ſtrenuè, & l. igni imponatur ſæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum adde (coagulandi gratia) Succ. Limon. ℥ i. & ſuſpende in panno ſatis ſpiſſo, ut ſeparetur Butyrum in panno relictum ab omni parte ſeroſa; quod condiatur cum Saccharo & Aqua Roſ. ad gratum guſtum. *Anodynum eſt Elegans, lenit & maturat. ad Tormina Ventris Infantulorum valde commendatur*.

Butyrum Ceræ. Fit ex Cera citr. in Spir. Vini ſoluta, & filtrata, ut remaneat, in charta inſtar Butyri. *Edulcatum atque ad* ʒ i. *propinatum eximiè valet in Dyſenteria curanda*.

Butyrum Succini. v. Balſ. Succini.

C.

Calx. Auri (i. e.) Aurum Fulminans.

Calx Jovis. F. ex Jove liquefacto, & rudicula

cula ferrea agitato, donec planè in Calcem abjerit. Vel fieri poteſt ex Jove in Aqua Forti ſoluto, præcipitato, & edulcato ſ. a. *In Utero ſtrangulato ſpecifica. Doſ. ad ℈ ß.*

Calx Lunæ. F. ſolvendo Lunam in Aqua Fort. & præcipitando per Aquam ſalſam Vel ſ. amalgamando cum an. Mercurij, adjecta Sal. Communis quarta parte. Vel cementando per Tartarum Vitriolatum per Sal. Gem., per Sulphur., *&c.* Vel reverberando per Dies 8. cum Nitro, Sulphure, Sale Armon. *&c.* ſ. a. *Hyſterica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur. Doſ. ad ℈ ß.*

Calx Saturni. (i. e.) Plumbum uſtum.

* *Cardiacum Cæleſte.* ℞. Sacch. albiſ. ℥ xvi. Aquæ Borrag. ℥ iv. coq. penè ad conſiſt. dein bullientibus injice Fl. Borrag. recentiſ. à nigris puncturis liberat. ℥ vi. coquendo perge uſque Flores torreſcant. ab igne remotis admiſc. Fol. Auri Num xvi. Amb. griſ. gr. 24. *Cardiacum eſt Elegantiſſimum, Spiritus Vitales ac Animales recreans, omnibus Affectibus ex atra bile ortis eximiè conducit. In Melancholia Hypochondriaca nulli ſecundum.*

Cardiacum Magnum. v. Flos Cordialium.

* *Caryophylli Odorati.* ℞. Styrac. Calam. Ladan. an ℥ ii. Benz. ℥ i. Caryophyl. aromat. ℥ ß. αἰθρεχίων, ℥ iii. f. Pulvis ſubt. adde Aquæ gummoſæ q. ſ. ut f. Maſſa, ex qua fiant Caryophylli ſ. a. *Ad cubiculum Ægrotorum fumigandum.*

* *Caſ-*

* *Casbevv, seu Catechu*. ℞. Terræ Japponic. pulverisat. ℥ iv. Sacch. cand. alb. ℥ ß. Alum. glacialis, gr. i. Ambræ gris. gr. iv. Mucilag. Gum. Tragac. in Aqua Ros. extract. q. s. ut f. Pasta: ex qua formentur Pilulæ oblongæ minutæ instar Muscerdæ. *Ad exiccandos Catarrhos, & Caput roborandum insigniter conducit, in ore sæpe retentum*.

* *Cataplasma Apoplecticum*. ℞. Rad. Bryon. rec. ℥ iii. Sem. Sinap. Sapon. nigr. an ℥ i. Cantharid. ʒ vi. contuss. opt. adde Acet. opt. q. s. f. Catapl. pro Capite raso.

Catapl. Cephalicum. ℞. Pulveris Caryoph. Nuc. M. an. ʒ ii. Piper. Indic. ℥ ß. Diasinap. ʒ vi. Ferment. acris ℥ iii. Spir. Lavend. comp. ℥ i ß. vel q. s. ut f. Catapl. pro Capite raso.

* *Catapl. Cynanchicum*. ℞. Pulver. albi Canis ℥ i. Pulp. Cons. Ros. r. ℥ ii. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Catapl. *Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, post Phlebot*.

Catapl. ad Paronychiam. ℞. Vitell. ovi unius rec. adde Resin. com. tenuissimè pulverisat. q. s. Bals. Peruv. gt. vi. vel viii. optimè misc. donec reducantur ad formam Cataplasmatis, *Applica loco affecto*. *Egregium est Medicamentum*.

* *Catapl. Pestilentiale*. ℞. Stercor. Columb. pulverisat. ℥ iv. Croc. ℥ ß. Mithridat. Theriac. Lond. Sem. Sinap. an. ℥ i. Tereb. q. s. ut f. Catapl. *Pro Bubonibus rumpendis*. *Post ruptos Bubones Empl. adhibe* ex Empl. de Mucilag. Diach. cum Gum. & Stictic. an. ℥ i ß. Galb. ℥ ß.

* *Catapl. Podagricum*. ℞. Sapon. Nigr. ℥ iv.

Vitell.

Vitell. Ovor. Num. 2. Croc. ℥ i. Ol. Spicæ ℥ i. m. f. Catapl. f. a.

* *Catapl. Soleare*. ℞. Fol. Rutæ rec. ℥ ii. Rad. Bryon. rec. ℥ iv. Ferment. acerr. Salis nigr. Sapon. an. ℥ i ß. Mustardæ ℥ iii. contus. adde Acet. q. s. *Pro plantis pedum, in Febribus*.

Catharticum Cæsareum. ℞. Pulp. ZZ. condit. ℥ ii. Resin Scammon. ℥ i. Confect. Al-Kerm. ℥ ß Rof. r. pulverisat. Cremor. Tartari, an. ʒ ii. Ol. Cinnam. gt. xx. Spir. Vitrioli gt. xvi. Syr. de ZZ. condit. q. s. f. Electuar. *In omnibus Affectibus Frigidis utile est & jucundum Catharticum. Corpus sine molestia purgat, Animum recreat, Appetitum excitat, Fœtorem Oris & Nasi emendat. Sanguinem rectificat, Flatus dissipat, & Cruciatibus Colicis mirè confert. Dos. à* ʒ i. *ad* ʒ ii.

Candela Amygdalina. ℞. Cerevis. opt. illupulat. ℔ ii. Aquæ Font. ℔ i. Cinnam. acut. ℥ i. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. colat. cui adde Amygd. d. largis. mundat. sed non decort. contus. Num. 60. coq. parùm, & cola per cribrum exprimendo, adde Sacch. albis. duri ℥ ii. f. Candela. *Pro Puerperis Diarrhæa laborantibus*.

* *Candela Nenufarina*. ℞. Rad. Nymph ℥ i. Ichthyocol. C. C. ras. Ebor. Sant. alb. an. ʒ ii. Rad. Bistort. ʒ ß. Dactyl. Num. 4. Orizæ coch. 2. coq. in Cerevis. illupul. ℔ ß. Aq. font. ℔ 1. ad consumpt. tertiæ part. f. colat. adde Vitellum cum Album. ovi unius & Sacch. q. s. *Pro duabus dosibus. In Abortu præcavendo, dorsi infirmitatibus, Gonorrhæa, Profluvio albo, &c. Eximii est usus. Detur bis in die*. Can-

Cauterium Lunare. Solve Lunæ p. 1. in Aquæ Fort. p. iii. & evapora ad ſiccitatem auge poſtea ignem ad calorem fuſorium, donec ceſſant fumi, & ſtatim materiam funde in vaſcula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. *Cauſticum eſt perpetuum, ſi ab aere ſervetur. Tollit verrucas tangendo eas.*

* *Ceratum Album*. ℞. Ceræ albiſ. ℥ iv. Ol. Amygd. amar. ℥ v. Sperm. ceti puriſ. ℥. i. Ceruſſ. in Aqua Roſ. lot. ℥ i ß. Camph. ℥ ß. M. ſ. a. *Lenit, reſolvit, Anodynum eſt. Cicatricibus Exanthematum illitum, eas replet. Coſmeticum etiam eſt Elegans.*

Cerevisia Butleri ℞. Beton. Salv. Agrimon. Cochl. hort. Abſinth. Rom. an. M. iii. Rad. Enul. Raphan. Ruſtic. an. ℥ iv. M. f. Sacculus in Cereviſ. non lupulat. cong. iv. ſuſpendendus, cum lapide in fundo ſacculi. *Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, Diuretica, &c. Sanguinem rectificat, fixos ac crudos Humores reddit volatiles. Tartarum Pulmonum Renumque attenuat ac educit, Cachexiæ, Hydropi, Scorbuto, Melanch. Hypochondriacæ, Scabiei, &c. ſubvenit. Sit pro potu communi aut ſaltem ter in die bibatur.*

* *Cerevisia Catapſoras*. ℞. Fol. Sennæ, ℥ vi. Mechoac. ℥ iii. Glyc. ℥ i ß. Sem. Carui ℥ ß. Rad. Oxylapath. ℔ i ß. Polypod. Rubiæ tinctor. an. ℔ ß. Fol. Scabioſ. Agrimon. an. M iii. Antimon. crud. craſſ. pul. ℔ i. M. f. Sacculus pro cong. 5. vel 6. Cereviſ. *Sanguinem purgat. Optime valet in Pruritu, Scabie, aliiſque cutis fœditatibus curandis. Detur* ℔ i. (*plus minus*) *bis in die per dies aliquot.*

* *Cere-*

* *Cerevisia Embryonum*. ℞. Ras. ligni Cotonei ℔ i. Sant. alb. Ebor. an. ℥ iv. Musci Arbor. ℥ ii. Rad. Tormentil. ℥ i ß. Bistort. ℥ i. Nuc. M. Sem. Coriand. an. ℨ vi. Uvar. passar. ℔ i ß. M. & suspende in Sacculo in Cerevis. rec. cong. vi. *pro potu ordinario. Abortum præcavet, infirmum Fœtum roborat. Uteri ligamenta firmat.*

* *Cerevisia Hydropica*. ℞. Fol. Prassii. Ling. Cervin. Hepatic. Absinth. vulg. Acetos. an. M. i. plenum. Incide, & postea in farina hordeacea obvolvantur: dein coq. in clibano. Tum pastæ cum herbis in frusta fractæ adde Salis absinthii ℨ ii. suspend. in Sacculo in Cerevis. rec. cong. iv. *pro potu communi. Multos curavit Hydropicos.*

* *Cerevisia Jovialis*. ℞. Limat. Jovis ℔ i. Sant. alb. ras. Ebor. an. ℥ iii. Uv. pass. ℔ i. Fol. Abs. Rom. Ling. Cervin. Veron. Agrim. an. M. ii. Cort. Aurant. ℥ ii. M. f. Sacculus, pro cong. iv. Cerevis. rec. *pro potu ordinar. Uteri morbis peculiariter curandis inservit. Hepatica etiam est, & splenetica.*

Cerevisia Oxydorcica. ℞. Fol. Rutæ, Salv. Verben. Euphrag. an. M. i. Millepedes vivas Num. 400. Sem. Fœnic. d. ℥ i. Uv. pass. exacinat. ℔ ß. Indantur Sacculo pro cong. iv. Cerevis. rec. *pro potu ordinario, ad Visus hebetudinem. Tern.*

* *Cerevisia Scorbutica*. ℞. Fol. Cochl. Marin. parùm siccat. ℔ i. Salsapar. ℥ iv. Sassafr. ℥ i. Nasturt. Aquat. Beccabung. an. M iii. Salv. rubr. M ii. Caryoph. ℨ iii. Nuc. M ℥ vi. contund. & impone cong. v. Cerevis. rec. cum frustulis Martis ℥ vi. in fundo Sacculi. *Pro potu communi.*

* *Cerevisia Scrophularia*. ℞. Sarsapar. ℥ vi. Lign. Sanct. ℥ viii. Cort. Arbor. Jugland. Rad. Scrophul. Sassafr. an ℥ ii. Herb. Roberti M iii. Uv. pass. exacin. Milleped. vivent. an. ℔ i. M. f. Sacculus pro cong. iv. Cerevis. rec. *Usus præcipuus in Strumis Scruphulosis. Ficis & Mariscis Ani, Cancrosis ac similibus serpentibus Ulceribus, Maligna Scabie, &c. bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando semel in septimana cum appropriatis.*

* *Cerevisia Vernalis*. ℞. Fol. Senæ ℥ v. Rad. Polypod. qu. ℥ vi. Rhab. Monach. Oxylapath. an. ℥ x. Uv. Corinth. ℔ i. Glyc. Sem. Fœnic. d. an. ℥ i ß. Ras. Sassafr. ℥ ii. Fol. Salv. Rub. Agrimon. Nasturt. aquat. Cochl. marin. an. M ii. M. f. Sacculus pro Cerevis. cong. v. *Easdem vires obtinet, quas Cerevisia Catapsoras.*

* *Cerussa Antimonii*. Fit ex Regulo vice Antimonii crud. comburendo, *&c.* s. a. v. *Vires Antimon. Diaphoret.*

Cerussa Martis. F. ex Regulo Martis, omninò ut Cerussa Antimonii. Paratur etiam cum nonuplo Nitro. *Diaphoreticum est instar Ceruss. Antim.*

Chalcanthum Rubefactum. F. calcinando Vitriolum ad rubed. *Maximè adstringit, & desiccat. Valet in dysenteriis, Hæmorrhagiis, &c. in evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) utiliter applicari potest cum aceto & linteo.*

* *Chalybs sine Acido*. Paratur humectando Martem decies Sale absinthii in Aqua cichor. soluto, & siccando in aere sicco ac tepido. Postea f. pulvis subt. *Potenter aperit Obstructiones. Dos.* ℈. i. *ad* ʒ ß. *Cha-*

* *Chalybs Tartarisatus*. ℞. Chalyb. Limat. mund. Tartari alb. pulverisat. an. ℥ vi. Aquæ fumar. q. s. f. Massa instar Electuar. coq. in vase fictili in clibano (calore lento) ad siccit. pulvis subt. cui adde Aquæ fumar. q. s. & coq. iterum ad siccit. Repet. opus ter. dein f. pulvis subt. s. a. *Ex hoc fit Mars Potabilis*.

* *Cicera Tartari*. ℞. Tereb. Chiens. opt. ℥ ii. Acidi Tartari ℥ i. Spec. Diaireos simp. Nitri præp. an. ʒ ii. M. f. Massa Pilularis. *Ad Podagræ præcautionem detur ʒ ß. bis in die per menses aliquot. v. Mynsicht*.

Cinnabaris Antimonii. Fit sublimando Caput mortuum post destillationem Butyri Antimonii relictum, & rectificando s. a. *Sudores movet copiosos. Valet in Podagra, Lue Venerea, Epilepsia, Paralysi, &c. Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

* *Clyssus Portulacæ*. ℞. Succ. Portulac. depurat. ℔. viii. Sacch. alb. ℔ i. clarifica, & coq. ad mellis consistentiam. Eodem modo fieri potest *Clyssus Argentinæ, Beton. Farfaræ, Heder. ter. Prunell. Agrimoniæ, &c.*

Clyssus Vitrioli. ℞. Vitrioli Martialis viridis terna solutione & crystallisatione purificati, & ad flaved. calcinati q. v. Solve in Acet. destill., filtra & crystallisa, repetendo opus ad tertiam vicem. Calcina iterum ad flaved. & destilla ex Retorta cum cohobatione ad siccit. Tum destilla igne aperto donec Spiritus omnes extillentur, ex Capite Mortuo in aere exposito eliciatur Sal, quod crebrò solvendo, filtrando & crystallisando depuretur.

℞. Salis hujus p. 1. Sp. prædict. part. 4. extra-

extrahe Tincturam digerendo per mensem. Deinde filtra ad usum. *Noxios Humores expellit per Insensibilem Transpirationem, Venerem stimulat, Uterum roborat, ejus motus inordinatos sistit, & in utroque sexu vim seminis ad generationem operatur. Dos. gr. 2. ad 4.*

Colcothar Vitrioli. Nihil aliud est quam Vitriolum ad rubedinem calcinatum. Vel, Caput mortuum post destillationem Ol. Vitrioli relictum. v. *Chalcanth. rubefactum*.

* *Conf. Aurantiorum*. ℞. Flaved. cortic. Aurant. recentiss. minutiss. incis. ℔ß. contund. opt. cum Sacch. alb. ℔i. in mortar. marmor. ut f. Conf. s. a. *Usus in Colica, Torminibus Ventris,* &c.

* *Conf. Hepatica Corallitana*. ℞. Fruct. Cynosbati matur. a sem. & capillamentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul in loco clauso per dies vi: deinde adjecta V. Rubelli q. s. coq. ad mollitiem, & per setac. trajic. Pulpæ adde Sacch. opt. an. & ad unamquamque libram Aquæ Ros. rub. ℥iß. coq. in Baln. Mariæ ad Mivæ consist. *Confert ad Urinam cruentam, Calculum,* &c. *Diuretica habetur. Potenter Hepar refrigerat, & Scorbutica est.*

Conf. Nicotianæ. ℞. Fol. Nicot. rec. ℔ii. Styrac. cal. ℥ii. Cinam. ℥i. Sacch. ℥vi. Mann. opt. ℔iß contund. & insolentur Dies 48. *Mira præstat in Asthmate & Catarrho Suffocativo. Dos. ℥ß. quarta quaque hora.*

Corpus sine anima. ℞. Rad. Irid. Florent. ℥iß. Mosch. gr iii. Sacch. ℥vi. M f pulv. *Usus in Tartaro Pulmonum, Tussi, Asthmate,* &c. *Oris Fœtorem tollit.*

Corvus Epilepticus. ℞. Corvum majorem deplumatum & eviſceratum, abjectis pedibus & ro-

rostro, immitte in Ventrem Cor, Jecur, Pulmones, Vesicam tellis, cum Galang. & Sem. Anis. an. ℥iv. coq in vase terreo novo benè occluso & lutato cum pane domestico in clibano. Post frigefactionem a lateribus separetur, & secunda vel tertia vicefiat, cavendo tamen ne aduratur: dein f. pulver. s. a. *Dos.* ʒi. *quotidie in Morbo Comitiali. Insigne Remedium.*

* *Cremor Hordei.* ℞. Hord. perlat. mundat. ℥iv. coq (prima Aqua abjecta) in Aquæ Font. q. s. ad mollitiem. Contunde opt. Hord. cum Amygd. d. decort. N. 20. addendo Aquæ Hord. ℔ii ß. f. express. fort. s. a. adde Sacch. opt. ℥ii. Aquæ Ros. Dam. ℥i ß. ut f. cremor. *Diureticum est, & Nutritivum, Sitim in Febribus extinguit.*

Crocus Jovis. F. amalgama ex Jovis ℥ß. & Mercurii ℥ i ß. a quo (evaporato Mercurio) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum est magnum. Dos. a gr. iv. ad x. In Lue Venerea, Podagra, Peste, Utero strangulato. &c. mire valet. Usus externus ad Ulcera inveterata, Cancros, fistulas, &c.*

Crocus Veneris. Fit reverberando Vitriolum Veneris s. a. *Diureticus est, Colicus, Uterinus, Febrifugus. Dos.* ℈ß.

Crystallum. Lunæ. V. Vitriol Lunæ.

* *Crystallum Minerale.* Solve Sal Prunellæ in Aqua, filtra & crystallisa s. a. Si addas Sacchari an. ante crystallisandum, vocatur *Saccharatum. Putredini resistit, sitim ac æstum in Febribus compescit, Tartaream saburram incidit, Coagulatum Sanguinem resolvit, Dolores mitigat,* &c.

D. De-

D

* *Decoctum Album*. ℞. C. C. calcinat. pulverisat. ℥ii. Aquæ Font. ℔4. coq. ad dimid. f. colat. citò, per linteum rarum cum levi expressione. Liquori lactescenti adde Syr. de Succo Aurant. ℥iii. vel q. s. m. *Ad sitim extinguendam in Febribus*, &c. *Usus est egregii*.

* *Decoct. Amarum*. ℞ Summit. Centuar. min. Fl. Chamæm. Fol. Agrimon. an. M ß. Sem. Cardui ben. Citri, an. ʒi ß. Fl. Calend. P. ii. Rad. Gentian. ʒii. Sennæ, ʒvi. Rhab. ʒi. V. alb. Aquæ Font an. ℔i coq. ad dimid. f. colat. *pro 3. vel 4. dosibus*.

* *Decoct. Amarum alterans*. Fit omittendo purgantia.

* *Decoct. Ambrosianum*. ℞ Sem. Milii panici contus. ℥viii. Aquæ Font. ℔vi. coq. ad tertiæ Part. consumpt. addendo sub finem Vini alb. ℥xii. post refrigerationem, f. colat. traijciendo sæpe per Manic. Hipp ad limpitudinem. Dicitur & *Syr. Ambrosianus*. *Detur inter sudandum sæpe* ℔ß *pro vice tepide*. *Diaphoreticum est nobile utatur in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre maligna, &c.*

Decoct. Analepticum. ℞. Cancros fluviat. contus. N. vii. in Vin. alb. & Aq. f. an. ℥xii. ad med. colat. adde Sacch. cand. q. s. *Dentur Coch.* ʒ *sæpius in die, in Febribus Hecticis*.

Decoct. Antimoniale. ℞. Lign. Lentiscin. Visc. quercin. an. ʒvi Fol Beton. M i. Ras. Sassafr. ℥i Antimon. crud. crass. pulverisat. in Petia Ligat. ℥ii coq. in Aquæ Font. q. s. ad ℔ii. f. colat. *Dos.* ℥vi. *mane calidè ad Sanguinem mundificandum*, &c. *Ad Catarrhos, Scabiem,*

omnesque Impuritates confert . Liberat Corpus ab omnibus Humoribus noxiis.

Decoct. Antiphthisicum . ℞. Cancros fluviat. Num. xii. Rad. Enul. ℥ii. Ireos Florent. Consolid. major. an. ℥i. Glyc. ℥ß. Fol. Alchimil. Heder. ter. Millefol. Plantag. min. Veronic. Pulmonar. macul. Semperviv. maj. an M. ii. Conf. Rof. r. ℥vi. coq. in Aq. Font. q. f. ad ℔vi. colat. clarif. cum Album. Ovor. adde Sp. Sulphuris q. f.

* *Decoct. Astacorum* . ℞. Astac. fluv. Num. 20. Rad. Aristoloch. rot. ℥ß. Symphyt. mai. ℥i. Fol. Sanicul. Alchimil. Bugul. Agrim. Heder. ter. Beton. an. M i. coq. in Aquæ Font. ℔vi. V. alb. ℔ii. ad consumpt. tertiæ part. adde Syr. Limon. & Spir. Sulphuris q. f. m. *Pro Vulneribus Pectoris &c. Dos.* ℥vi. *bis in die 4 horis ante pastum : & plagulis isto intinctis tege bis in die. Mirum in deploratis.*

* *Decoctum Digitalis* . ℞. Fol. rec. Digitalis ℥iv. vel M. ii. Uv. Corinth. mundat. ℥ii contus. adde Cerevis. non lupulat. ℔ii. coq. ad dimid. f. express. fortis. *Pro Vomitorio in Epilepsia*, &c.

Decoct. Diureticum Augenii . ℞. Rad. Apii, Petroselin. an. M. i. Rubiæ tinctor. ℥ß. Spicæ, Adianth. Cuscut. Agrim. Cicer. rub. an. M ß. Rad. Asari ℥i. Calam. Arom. ℥ß. Sem. Anis. Apii, Petroselin. Fœnugræc. Dauci, Carui, an. ℥ii. Melon. Cucumer. an. ℥iii. coq. in Aquæ Font. ℔vi. ad consumpt. ℔ii. f colat. adde sacch. q. f. *Datur in Urinæ difficultate; Dos.* ℥vi. *pro vice.*

Decoct. Dysentericum. ℞. Trium Panum corticem inferiorem: coq. in Aqu. font. ℔vi. ad ℔i. in qua infunde per duas horas Caryoph. contus.

tuſ. ʒii. colat. adde Vin. claret ℔i: Sacch. albiſs. q. ſ.

* *Decoct. Ictericum*. ℞. Sterc. Anſer. raſ. Ebor. an. ℥i. Chelidon. cum tota Ling. Cervin. Fl. Hyperic. an. M.ii. Croc. ʒß. Vini alb. Aqu. font. an. ℔ii. coq. ad dimid. ſ. colat. adde Sacch. alb. q. ſ. & clarifica cum Album. Ovor. *Doſ.* ℥v. *bis in die, præmiſſis præmittendis.*

* *Decoct. Limacum*. ℞. Limac. hort. è teſtis ſuis exempt. mundat. Num. xii. Lact. rec. Vaccæ rubræ ℔ii. coq. ad dimid. colat. adde Aquæ Roſ. ℥i. Sacch. cand. ℥ß. m. ſ. Hauſtus, *omni mane ſumendus per totum menſem Maii.*

* *Decoct. ad Morſum Canis rabidi*. ℞. Fol. Rutæ ℥vi. Rad. allii, Theriac. Lond. an. ℥iv. Limat. Jovis ℥iv. Cereviſ. illupulat. veter. ℔iv. coq. ad conſumpt. dimid. & macera. *Sumat Æger morſus de colatura coch.* vi. *bis in die per Dies* ix. *contin. & applic. Magma loco affecto.*

* *Decoct. Pacificum*. ℞. Salis Tartari cum Nitro fact. ℥viii. Fl. Pap. Rhœd. rec. Bacc. Junip. Rad. Helleb. nig. an. ℥viii. Aquæ bened. ſimp. ℔viii. coq. l. igne (vaſe opt. clauſo) per hor. 24. poſt refrigerationem ſ. colat. per manic. Hipp. *Dentur coch.* 3. *hora Somni, & coch.* 5. *mane quotidie cum Vin. alb. Saccharato.*

* *Decoctio Polychreſta*. ℞. Rad. Polypod. qu. ℥iii. Cichor. ℥ii. Rhab. Monach. ℥vi. Fol. Sennæ ℥ii. Sem. fænic. d. Glyc. an. ℥i. Uv. paſſ. exacin ℥.iv. coq. & infund. ſ. a. in Aqua Font. per hor. 4. colat ℔iiß. adde Succ. Cochlear. marin. depurat. ℥viii. Sacch. rub. Mann. an. ℥iii. clarif. cum Album. Ovor. *Doſ.* ℥iv. *ad* 8.

ad 8. sing. auroris, ad Sanguinem purgandum, &c.

Decoct. Præservatorium. ℞. Vini Malvat. ℔iii. Rutæ M i. ZZ. Macropiper. incis. an. ʒii. Nuc. M. ʒi. coq. ad consumpt. tertiæ part. s. colat. adde Theriac. Androm. ʒii. Mithridat. ʒi. Aquæ Angelic. fort. ℥iv. m. *Dos. coch. 1. ad præserv. à Peste, & coch. 3. pro vice in cura.*

Decoct. ad Rachitidem. ℞. Rad. Polypod. qu. Apii, Fœnic. an. ℥i. Glyc. Anis. an. ℥ß. Fol. Linguæ Cerv. Capil. Ven. Cuscut. Beton. Chelidon. Tamarisc. an. M. i. Uvar. Corinthiac. cærul. ℥. iv. coq. in Aquæ Hort. ℔iv. ad dimid. f. colat. *Dentur coch. 2. 3. vel 4. pro vice, bis vel ter in die; interim purgando semel in septimana cum Syr. de Cichor. cum Rhab.*

Decoct. Rubiæ Tinctorum. ℞. Rad. Rubiæ tinctor. ℥ii. Anis. Glyc. an. ℥ß. coq. in Aq. Font. ℔iv. ad dimid. s. colat. Dos. ℥iv. bis in die per Diès 20 *In Faciei Rubore, Pustulis,* &c. *curandis præstantiss. Remedium.*

Decoct. Rubicundum. ℞. C. C. calcinat. ℥i. Coccinell. integr. ʒß. coq. in Aqu. Font. q. s. ad ℔i ß. colat. adde Aq. Cinnam. hord. ℥i ß. Sacch. albis. q. s. *Detur Haustus frequenter in Variolis, Morbilis,* &c.

* *Decoct. Reguli.* Fit coquendo Regul. vel Pocul. Antimonii ℔ß. (plus minus) in V. alb. ℔i ß. ad consumpt. tertiæ partis. *Pro vomitorio.*

* *Decoct. Rhabarbari.* ℞. Rhab. ℥ii. Uv. Corinth. contus. ℥iv. Rad. Acetos. ℥iii. Sem. Fœnic. d. ʒi. coq. in Aqu. font. ℔iii ad ℔ii. colat. adde Sacch. alb. ℥i. clarif. s. a. *Dos.* ℥iv. *ter in die in Rheumatismo,* &c.

* *Decoct. Scorbuticum.* ℞. Conos Abietis Num. 4. inci-

incide unumquemque in part. 4. adde Fol. Tritici virescent. ℥ ii. Liquor. posset. cum Vino albo fact. ℔ iii coq. ad ℔ ii. colat. frigidæ adde Spirit. Cochlear. ℥ ß. Syr. de Aurant. de Pomis alter. an. ℥ i ß. m. *Dos.* ℥ iv. *bis vel ter in die.*

* *Decoct. ad Sitim.* ℞. Fol. Acetos. M ii. coq. in Aqu. font. q. s. ad ℔ ß. colat. adde Succum 12. Limonum, V. Rhen. ℔ ii. Sacch. alb. ℥ iv. vel q. s. ut f. gratissimum. *Bibatur ad libitum. Empiricus quidam hujus gratia mire celebris evasit.*

Decoct. ad Strumas. ℞. Geran. Robertiani Beccabung. an. M iii. Urticæ mort. M vi. Glyc. Anis. an. ℥ i. Uv. pass. ℥ iv. Senæ ℥ iii. Cartham ℥ ii Agaric. ʒ vi. Aq. Font. ℔ viii. infund. & coq. ad ℔ iv. *Dos.* ℥ iii. vel 4. *ter in die, & præterea bibat (omissis Purgantibus) pro Potu com. interim adhibendo Locis Affectis Unguent. Digitalis.*

Decoct. Traumaticum. ℞. Summit. Hyperic. Veronic. utriusque, Vincæ pervincæ, Agrimon. an. M ii. Rad. Chinæ, Symphyt. Santal. alb. Lign. Nephritic. an. ℥ i. Dactyl. incis. N. xxx. Glyc. ℥ i ß. Infund. per hor. xii. in Aq. Calcis q. s. colat. ℔ iv. adde Syr. de pilosell. è Succo Elatin. an. ℥ ii. servetur loco frigido. *Dos.* ℥ iv. *Horis Medicis.*

* *Decoct. ad Tussim.* ℞. Fol. Cynoglos. M. 4. Hyssop. Cap. Ven. Tussilag. an. M i. Anis. Glyc. an. ʒ vi. coq. in Aqu. Hord. ℔ vi. ad ℔ iv. colat. adde Sacch. Cand. q. s. *Dos.* ℥ iv. *ter vel quater in die.*

* *Decoct. Ulmi.* ℞. Cort. interior. Ulmi rec. ℥ iv. coq. in Aquæ font. ℔ iii. ad dimid. colaturæ rubicundæ (instar V. Rubelli) adde Syr.

de Rubo Ideo, & de Moris an. ℥ i ß. M. f. Gargarif. Elegantiff. *Optimè valet in Linguæ Asperitate, Aphthis, Omnibus Oris Calidis Affectibus & Ulceribus cujuscunque Generis. Pro potu communi cum pauco Vin. alb liberavit ab Elaphantiasi, & Lepra Græcorum. Graveolentissimos movet Sudores.*

* *Dentifricum Dominarum*. ℞. Cryftall. præp. ʒ i ß. pulveris Laterum, Lap. Pumic. an. ℥ ß. Off. Sepiæ, Corall. utriusque an. ʒ ii. Margarit. Caryophyll. an. ʒ i. Mosc. g. 4. M. f. pulvis subt. cui adde Mell. Rof. q. f. ut f. Pasta mollis. *Aliter*.

℞ Pulveris Laterum ℥ i Sp. Sulphuris q. f. ut fiat Pasta: Cui exiccatæ adde pulveris Tartari ʒ vi. Panis cremat. ℥ ß. M. *Pro dentibus fricandis, colluendo Os cum Vino.*

* *Dentifricum Infantium*. ℞. Butyr. rec. ℥ i Mell. despum. ʒ vi. Corall rub. præp. ℥ ß. f. mixtura f. a. *Qua fricentur Gingivæ bis vel ter in die, ad Dentitionem facilitandam.*

* *Dentifricum Scorbuticum*. F. Salis Cochlear. Macis, an. ʒ i. Salv. ℈ iv. Aluminis ust. ʒ ii. Sal. decrep. ℈ ii. f. pulvis subt. cui adde Mell. Rof. q. f. f. Mixtura: *Pro dentibus fricandis ante usum Lotionis seq.*

* *Dentilavium Scorbuticum*. ℞. Rad. Bistort. Sem. Cochlear. an. ʒ ii. Alumin. ʒ i. Mastich. ʒ iii. coq in Aqu. font. q. f. ad ℔ i. colat. adde Mell. Rof. ℥ ii. M. f. Lotio.

* *Diachylon Odoratum*. ℞. Emp. Diachyl. simp. ℔ iii. pulveris Rad. Irid. Florent. ℥ iii. Ol. stil. Rhod. ʒ ß. Mosch. gr. iii m. f. a.

Diacreta. ℞. Cretæ albif. Aqua Viol. quater lotæ, ℥ i. Glyc. Sem. Cydon. Ocul. Cancr. an. ℥ ß. Nuc. M. Lap. Carpion. an. ʒ ii. Margarit. Co-

tal. v. an. ʒ ß. Croci, Macis parum torref. an. ℈ ß. M. f. pulvis subtilis. *In Ardore Stomachi mirè valet. Dolorem sistit, & Causam hujus Mali tollit. Dos.* ʒ i.

* *Diapalma Odora.* ℞. Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Rosato, loco Axungiæ & Ol. Olivar. fact.) Liquat. ℔ iii. Ol. stil. Rhodii ʒ ii. m. s. a.

Diatartarum. ℞. Res. Scammon. Tartari Vitriolat. an. ℥ i. Turpet. Hermodact. an. ℥ ß. Ol. Cinnam. & Caryoph. an. gt. xii. M. f. pulv. *Dos.* ℈ j. *ad* ℈ iv.

* *Diatessaron Potabile.* ℞. Sp. Vini Gallici ℥ iv. Succ. Limon. ℥ ii. Syr. Viol. ℥ v. Aquæ font. ℥ xii. m. f. Julap. gratum, *ante Paroxysmos febriles bibendum.*

* *Diatrachia.* ℞. Arter. asper. Ovium mundat. & in clibano siccat. ℥ iv. Arter. asper. Capon. similiter præp. ℥ iii. Ras. Ebor. Priap. Tauri, Cervi, & Hippopotami an. ℥ ii. Dent. Hippopot. ℥ i ß. M. f. pulvis subt. adde Rhodosacch. ℥ viii. M. D. ʒ i. *ter in die cum Syr. de Symphyto. Ad Urinæ Incontinentiam maximè valet.*

E

* *Elæosaccharum Cardiacum.* ℞. Ol. chym. Nuc. M. ʒ iii. Ol. Cinnam. Sacch. opt. ℥ xviii. M. fiat. Pulv. s. a. *Ad edulcoranda Julapia, &c.*

* *Elæosacch. Carminativum.* F. ex Ol. chym. Chamæm. gt. xxiv. Sacch. albiss. ℥ xii. m.

* *Elæosacch. Fœniculi.* F. ex Ol. stil. Sem. Fœnic d. gt. 40. Sacch. albiss. ℥ xii. m.

* *Elæosacch. Nucistæ.* F. ex Ol. st. Nuc. M. ʒ i. Sacch. albiss. ℥ xii. M. *Detur* ʒ i. *sæpe urgente Ventris Inflatione.*

* *Elæo-*

* *Elaosacch. Sassafras*. F. ex Ol. st. Sassafr. ʒii. Sacch. Albis. ℥vi. m.

* *Electuarium Album*. ℞. Ceruf. Antimonii ℥iv. Sacch albis. ℥xii. M. f. Pulv. cui adde Syr. de Radic. Eryngii ℥iv. vel q. f. ut f. Elect. albissimum. *Dos*. ʒii. *vel* iii. *bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad* ʒvi. *pro vice Sanguinem purificat. Datur in Cachexia, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue Venerea*, &c.

* *Elect. Asthmaticum*. ℞. Flor. Sulphur. ℥iii. Cinnam ʒi. ZZ. ℈iv. Croc. ʒii. Mosch. gr. vi. Mell. despumat. ℥vi. vel q. f. M. f. Elect. *Dos*. ʒiii. *bis in die*.

* *Elect. Caryophyllatum*. ℞. Cons. Caryoph. hort ℥iv. Cons. Rof. r. ℥vi. Syr. de Cort. Citri ℥ii. Contus. opt. trajic. per setac. & adde Arom. Rosat. ʒiii Caroyph. Indic. incis. ʒiii. Ambr. gris. ℈ß. M. f. Elect. *Usus est egregii in Anorexia, Ventriculi Dolore*, &c. *Dos* ʒi. *ad* ii. &c.

* *Elect. Castitatis*. ℞. Sem. Vitic. Hyoscyam. an. ʒi. Camph. ʒii. Glyc. ℈iv. M. f. pulvis adde Cons. Fl. Nymph. ℥iii. Syr. de Nymph. q. f. f. Elect. *Dos*. ʒii. *vel* iii. *bis in die, superbibendo Serum Chalybeat. & inungendo interim Renes, ac Testes Oleo Sem. Hyosc. express.*

Elect Chalybeatum. ℞. Martis præp. ℥i Martis limat. mundat. ℥ß. Pulp. passular. minor. ℥xii. Ol. Cinnam. vel Caryoph. gt. 40. M. f. a. *Datur utiliter in Chlorosi, Hydrope*, &c.

* *Elect. Diarrhodi*. ℞ Spec. Diarrhod. Abbat. ℈iv. Mivæ Berber. ℥iii. Sacchar. albi in aqua Fragor. Solut. ℥iii. M. f. Elect. *Dos* ʒiii. *bis in die, superbibendo Haustum seri de Sedo*.

Elect. Ducis Sabandiæ. ℞ Sarsaparil. ℥iii. Sem. Ebu-

Ebuli ℥vi. Sem. Hyperic. Fol. Chamædr. Chamæpit. an. ℥iii. Rad. Angelic. ℨiii. Aristol. rot. ℨvi. Cinnam. ℨii ß. Caryoph. ℈iv. Croci ℈ii. M. f. pulvis subt & cum Mell. despumat. triplo f. Elect. *Dos.* ℨiii. *per Annum totum, quotidie. Ad Arthritidem curandam optimum remedium.*

* *Elect. Epilepticum.* ℞. Sterc. albis. Pavon. siccat. Rad. Pæon. Mar. an. ℥ii. Rad. Valerian. ℥i. Sem. Pæon. excort. ℥iii. Carui ℥ß. M. f. Pulv. cui adde Mel. Anthosat. q. s. M. *Dos.* ℨii. &c.

* *Elect. Juniperinum.* ℞. Bacc. Junip. succulent. contus. ℔i. infund. in Aqu. Font. ℔ii. per hor. 3. f. colatura adde Sacch. opt. ℔i. coq. ad Syr. crassior. consistentiam. Tum adde Elect. e Sassafr. ℥iv. Calam. arom. pulverisat. ℨiß. Macis ℨi. Croc. ℈ii. M. f. a. *Diureticum, Stomachicum*, &c.

* *Elect. Lithontripticum.* ℞. Tereb. Ven. ℥ii. Vitell. Ovor. Num. 2. exactis. mixtis adde Pulveris Sem. Bardan. Milii Solis an ℥i. Alkekeng. ℨiii. Lap. Judaic. ℨvi. Syr. de Alth. q. s. M. *Dos.* ℨii. *bis in die (præmissis præmittendis) superbibendo Aq. Senel. comp.* ℥iv. *cum Syr. de Alth.* ℥i.

Elect. Macis. ℞. Macis in Oxyrrhodino per 24. hor. infus. & exiccat ℥i. Sem. Citri, Cardui, Lign. vitæ, an. ℨiß. fiat omnium Pulv. subtilis. cui adde Spec. Liberant. ℨi. Cort. Citri condit. ℥i Theriac. Androm. ℨiii. Cons. Borrag. & Lujul. an. ℨii. Syr. Lujul. q. s. f. Elect. *Usus est in Peste, ac Morbis Malignis.*

Elect. Oxydorcicum. ℞. Succ. Rutæ & Chelidon. depurat. an. ℥iv. Mell. opt. ℔i. coq despumando ad debit. consist. deinde adde Pulveris

ris summit. Euphrag. (nigris surculis) ℥ ii. Sem. Fœnic. d. ʒ vi. Cinnam. Cubeb. Caryoph. Macis, Macropiper. an. ʒ i. M. f. Elect. s. a. *Ad visum acuendum Insigne est Remedium. Dos.* ʒ iii. *bis in die.*

* *Elect. Paraliticum.* ℞. Sem. Sinap. siccat. & pul. ℥ v. Sem. Nasturt. ℥ ii. Syr. de Succo Salviæ ℔ i. vel q. s. f. Elect. *Dos.* ℥ ß. *quotidie per Menses aliquot. Optimum Remedium.*

* *Elect. Pectorale.* ℞. Pulp. Uv. passar. exacin. Pulp. Cons. Ros. r. Syr. Capill. Ven. an ℥ iv. Sacchar. Cand. pulverisat. ℥ iii. Spec. Diatrag. frig. ʒ ß. Spir. Sulphur. gt. 25. M. f. Elect.

* *Elect. Piperinum.* ℞. Piper. l. minutis. incis. ℥ i ß. Pulv. Fol. Rutæ ℥ ß. Sal. Gemmæ ʒ v. Ther. Januens. ℥ xii. M. *In Colica, Ventriculi Dolore, &c. (post varia incassum usurpata) ad miraculum hoc præstitit.*

Elect. Vermifugum. ℞. Fol. Helleborastri pulverisat. ℥ ii. Mell. despum. ℥ vi. M. s. a. *Ad Lumbricos necandos & educandos certissimum est Remedium. Dos.* a ℈ iv. ad ʒ ii.

Elixir Camphoratum. F. solvendo Camph. ℥ ß. in Alcoh. V. Croco tincti ℥ vi. s. a. *Utilissimum est in Peste, tum præservando, tum curando. Item, in Passione Hysterica. Dos.* ℈ i.

Elixir Propriet. Dulce. Fit ex Myrrh. Aloes Croc. an. ℥ i. Alcoh. V. ℥ viii. *maceratis filtratisque s. a. Usus est proficui in Morbis Malignis, Hypochondriacis. Uterinis; Stomachi Cruditate, & inde Appetitu Imminuto. Extrinsecus Ulceribus sordidis mundificandis inservit.*

Elix. Prop. Pestilentiale. F. ex Mirrh. Aloes, Croc.

Croc. an. ℥ß Spir. C. C. ℥ii. unitis cum Alcoh. Vini ℥iv. digestis & filtratis s. a.

Elix. Prop. Tartarisatum. F. ex Myrrh. Aloes, Croc. an ℥ i. Tinctur. Salis Tartari ℥ xii. digerendo filtrandoque s. a.

Elix. Salutis. ℞. Fol. Senæ ℥ iv. Lign. sanct. Rad. Enul. sicc. Sem. Anis. Carui, Coriand. Glyc. an. ℥ ii. Uv. pass. exacin. ℥ viii. Aquæ Vitæ ℔ vi. macer. in frig. per dies 4. dein f. colat per Manic. Hipp. Sunt qui addunt Sal. Tartari, Rhab. Scammon. &c. *Dos. Cocb. 1. 2. bora somni, & 3. 4. manè.*

Elix Vitæ. ℞. Nuc. M. Macis, Cinnam. opt. an. ℥ i. Caryoph. ℥ ß. Flaved. Cort. Aurant. & Citri, an. ℥iii. Croc. opt. ℥ii. Alcoh. V. ℔ iii. Digere ac filtra s. a.

Elix. Vitrioli. ℞. Cinnam. ZZ. Caryoph. an. ℥ iii. Calam. Arom. ℥ i ß. Fol. Salv. Menth. crisp. an. ℥ ß. Cubeb. Nuc. M. an. ʒii. Xyloal. Cort. Citri, an. ʒ. i. f. pulvis adde Sacch. cand. alb ℥iii Spir. Vini ℔ i ß. Ol. Vitrioli ℔ i. extrahe Tincturam digerendo per Dies 20. s. a. deinde filtra ad Usum. *Stomachum ac intestina maximè confortat, & Appetitum excitat. Ab Epilepsia & Apoplexia præservat. Cerebrum purgat Caput, totumque Corpus multis Phlegmaticis Catarrhis repletum exiccat, illudque à dolore mirè tuetur. Dos.* ℈ß. *ad* ℈i.

* *Elleborus albus præp.* Fit affundendo Rad. pulverisat. Aquam Spiritu Vitrioli impraegnatam dissolutionis Coralliorum: macerando per hor 24. & exiccando. Repet. opus ter. *Dos.* à ℈ß. *ad* ʒß.

* *Emplast Adhæsivum*. ℞. Diachyl. simp. Diapalm. an. ℔ i. Pic. Burgund. & Sarcocoll. an. ℥ iv. Tereb. ʒ vi. vel q. s. M. s. a. *Pro*

Fon-

Fontanellis apertis servandis, & tutandis ab Inflammatione.

* *Empl. Burgundicum.* ℞. Pic. Burgund. ℔ i. pulv. Caryoph. ʒ x. Ol. ſtil. Piper. ʒ iii. M. ſ. a. *In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhi, Vaporibus,* &c. *Humeris & Nuchæ applicatum Uſus eſt Inſignis.*

Empl. Camphoratum. ℞. Camphor. ℥ i ß. Balſ. de Tolu, ℥ i. Galb. colat. ℥ vi. M. *Uſus eſt in Uteri Suffocatione, Vertigine,* &c. *Umbilico adhibitum, vires & habet Emp. Diagalb.*

Empl. Catarrhale. ℞. Tacamah. Carann. an. ℥ i ß. Emp. de Beton. ℥ iii. Pulv. ſuccin. ℥ i. Caryoph. ℥ ß. Cort. Saſſafr. & Winter. an. ʒ ii. Balſ. Peruv. q. ſ. M. f. Maſſa. *Pro capite raſo.*

* *Empl. Diagalbani.* ℞. Galb. Acet. præp. ℥ xii. Ceræ ℥ viii. Tereb. ℥ v. M. ſ. a. *Tophos, Nodos, Scrophulas, ac Tumores duros, digerit, emollit, reſolvit, eorumque Dolores ſedat. Verrucas & Clavos Pedum tollit. Nervos ac Uterum roborat.*

Empl. Diaſulphuris Rulandi. ℞. Balſ. Sulphur. ℥ iii. Ceræ ℥ ß. Colophon. ℥ iii. liquatis adde Myrrh. opt. pulveriſat. ℥ iii ß coq. ſ. a. *Curat omnis generis Ulcera, & Vulnera quæcunque infallibiliter.*

Empl. Epiſpaſticum. ℞. Pic. Burgund. ℥ xviii. Ol. Olivar ℥ ß. liquatis adde Cantharid. ſubt. pul. ℥ iv. Sem. Ammeos pul. ʒ ii. f. Maſſa Admodum adhæſivum.

* *Empl. Febrifugum.* ℞. Pulv. Gum. Lentiſc. ʒ vi. Aloes ʒ ii. Bol. Armen. ℥ iii. Euphorb. Staphiſagr. Bacc. Lauri, Fœnu. græc. Hyali Venet. an. ʒ ii. Fulig. ex Ligno contract. Salis nigr. an. ʒ i ß. Tereb. ℥ iii. vel q. ſ. M. f. Empl. ſ. a. *Carpis adhibitum horis 3. vel 4. ante acceſſionem*

nem Paroxysmi, sæpe curat Tertianas, aliquando etiam Quartanas.

Empl. Hæmorrhoidale. ℞. Litharg. Lunæ ℔ i. Axung. ℥ i. vel q. s. contund. opt. ut f. Massa convenienter cura, pro Empl. Fieri etiam possunt *Suppositoria* ex eadem Massa s. a.

* *Empl. Laterale.* ℞. Fl. Sulphur. ℥ v. Rad. Irid. Flor. ʒ ii. Caryoph. ʒß. Cumin. ʒ i ß. pulverisatis adde Picis Naval. & Burgund. an. ℥ iv. Tereb. ℥ iii. Ol. st. Carui, Rhodii. an. ℈ iv. M. s. a. *In Doloribus Pleuriticis multùm facit, præmissa Phlebotomia.*

* *Empl. Mammillare.* ℞. Sperm. Ceti ʒ i. Ceræ alb. ℥ ii. Galb. aceto præp. ʒß. Ol. Samb. q. s. *In omnibus Mammarum Tumoribus, imò Scrophulosis, Lacte concreto, Oedemate, &c. nil huic æquale.*

Empl. Nuchale. ℞. Gum. Elem. Tereb. an. ʒß. Olib. Mastich. Gum. Tragac. an. ʒ iii. Bol. Armen. ℥ i ß. Sem. Psyll. Myrti, Balaust. an. ʒ i. Euphorb. ℈ i. Succin. ʒ ii. Pic. Burg. ℥ viii. Carann. ʒ x. Ol. Caryoph. Bals. Peruan. an. gt. vi. M. f. Massa s. a. *Ad Odontalgiam tollendam pone Aures applica. Ad Defluxiones in Oculos, Ophthalmiam, &c. Nuchæ adhibe.*

* *Empl. Opiatum.* ℞. Diachyl. magn. ℥ iv. Mercurii viv. ℥ ii. Opii ʒ i. M. s. a. *Ad dolores Arthriticos & Venereos mitigandos eximè conducit.*

* *Empl. Paralyticum.* ℞. Pulv. Lumbricor. ℥ iv. Calam. Arom. ʒ i ß. Galang. ʒ vi. Mellis q. s. f. Empl. *pro Membris Affectis, nulli secundum.*

Empl. Podagricum. ℞. Opii, Sapon. Ven. an. ʒß. Emp. Diachalcit. ℥ ii. M. s. a.

Empl. Saturninum. ℞. Saturni alb. ℥ iv. Cretæ

tæ alb. ℥ß. Myrrh. ʒ ii. amalgamat. (ex p. ii. Mercurii, & p. i. Saturni) ʒ vi Axung. Veter. q. ſ. ad formand. Empl. in mort. calido duræ conſiſtentiæ. *Ulcera Calloſa & Maligna, imò Peſſima una ſola admotione curat, abluendo ea primò (ſi ſordida ſint) Aqua Solutionis Lap. Salutis, mox Empl. in alutam ſat ſpiſsè extenſum admoveatur Ulceri, & (ſi opus ſit) Emptaſtro Diachalciteos contineatur, ſuperinducta faſcia lanea ſatis ſtricta, neque removeatur ante 15. dies.*

* *Empl. Scorbuticum.* ℞. Fl. Hyperic. Fol. Piloſell. Veronic. mar. Cochlear. marin. an. M ii. Abſinth com. M i. coq. in Ol. Roſ. ℥ vi. ad Herb. Putrilag. Expreſſioni adde Sevi Cervin. Ceræ, Rhodomel. an. ℥ i ß. Fl. Tritici ℥. i. m. ſ. a. *Confert Ulceribus & Tuberculis Scorbuticis*

* *Empl. Smecticum.* ℞. Saturni rub. ℔ i ß. Ol. ℔ ii. Sapon alb. ℥ iv. Ceræ ℥ ii. coq. ſ. a. *Detergit ac Reſolvit. Dolores Dorſi & Juncturarum compeſcit. Contuſiones diſſipat. Dolores ſublevat Podagricos. Abortum præcavet feliciter Dorſo & Umbilico adbibitum, & continuò geſtatum.*

* *Empl. Soleare.* ℞. Sevi Ovill. ℥ iv. Pic. Naval. Reſin. an. ℥ viii. Thuris ℥ xii. pulver. Croc. ℥ß. Caryoph. Mac. an. ʒ vi. Cumin. ℥ i ß. Ladan ʒ vi. m. ſ. a.

* *Empl. Spaſmicum.* ℞. Picis Naval. ℥ iv. Caſtor. Ol. Coſtin. an. ℥ i. M. f. Maſſa. *Titulus vires indicat.*

Empl. ad Strumas. ℞. Emp. è Cicuta cum Ammon. ℥ iv. Gum. Elem. ℥ß. Mercur. præcip. corroſiv. ʒ x. M. *Scrophulis & Strumis medetur.*

* *Empl. Synanchicum.* ℞. Alb. Canis Pulv. ℥ vi. Mellis crud. ℥ viii. Fl. Tritici. ℥ ii ß. Ceræ ℥ iv. Ol. Roſ. ℥ vi. vel q. ſ. ut ſ. Empl. ſ. a.

f. a. *Adhibeatur Jugulo & Colli partibus post Aures ubi Dolor.*

Empl. Tibiale. ℞. Mercurii ℥ii. solve in Aqu. Fort. ℥ii. adde Axung. Porcin. ℥iv. coq. in Vase fictili, continuò agitando rudicula ferrea, ad consist. Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis. Tum adde Ceræ fl. ℥i. Pulv. Mastic. & Oliban. an. ʒiii. M. f. Massa f. a. *Ad Nodos, &c. in Lue Venerea.*

* *Empl. Vermifugum.* ℞. Pulv. Aloes ℥i. Colocynth. Myrrh. an. ʒiii. Fol. Sabin. Rutæ, Absinth. Tanacet. Jugland. Rad. Bryon. an. ʒii. Ceræ, Resin. an. ℥iv. Ol. Rutac. ℥ii. M. f. Massa f. a. *Pro Umbilico Vermes enecat ac educit.*

* *Emulsio de Avellanis.* ℞. Nucl. Avellan. Num. 40. Sem. Cannab. Pepon. & Melon. an. ℥i. Portulac. ʒvi. Amyd. d. decort. N. viii. contus. adde Aqu. Lact. simp. ℔ ii ß. Aqu. Ros. rub. ℥iv. Sacch. cand. ℥. ii. f. Expressio *Dos.* ℔ ß. *bis in die cum Priapi Cervi* ʒi. *ad Ardorem Urinæ, Gonorrhœam, &c.*

Emulsio Cathartica. ℞. Sem. Cartham. ℥i. Mann. opt. ℥iii. Amygd. decort. ℥ii. Aquæ Hordei, vel Ebsham. ℔ii. f. Emulsio f. a.

* *Emulsio Expulsiva.* ℞. Sem. Citri decort. ʒß. contus. adde Aquarum Citri, Cardui, Ulmar. Scordii comp. an. ℥iii. Sacch. alb. ℥i. f. Emuls. f. a. *Dentur coch. 3. secunda quaque hora ad Malignitatem Variolarum, &c. expellendam.*

* *Emulsio Cretacea.* ℞. Cret. alb. pulv. ℥iii. Aqu. Hord. ℔iii. coq. ad ℔ii. adde frigefactis Sem. 4 frig. major. an. ʒii. Amygd. d. Num. viii. Carui ℈ß. f. Emulsio, adde Cret. subtpulverisat. ʒiii. Sacch. Perlat. ℥i. vel Diacod. ℥iß. *pro re nata.*

* *Emulsio Dactylorum*. ℞. Dactyl. (ossibus exemptis) N. 15. coq. in Cerev. illupulat. ℔ ii ß. contund. Dactyl. cum Amygdal. d. N. 24. f. expressio cum Cerev. dicta : adde Sacch. cand. & Nuc. M. q. s. *Dos.* ℔ ß. *ter in die per dies* 40. *vel* 50. *in Abortu*, *Infirmitatibus Dorsi*, *Gonorrhœa*, *Tabe*, *Tussi*, *Macilentia*, *&c.*

* *Emulsio Pœoniata*. ℞. Sem. Pœon. decort. ℥ i. contus. adde Aquarum Rutæ, Ceras. n. Pæon. comp. an. ℥ vi. f. Emuls. adde Sacch. perlat. ℥ iß. *Dentur coch.* 3. *manè*, *& hora Somni*, *præmisso Electuar. conveniente*. *In Epilepsia*. *Vertigine*. *Hemicrania*, *&c.*

* *Enema Alexiterium*. ℞. Fol. Scordii M. i. Sem. Citri ʒ iii. Fl. Sambuc. Chamæm. Ros. rub. Centaur. Min. an. P. i. coq. in Aquæ Font. q. s. colat. ℥ x. adde Succ. Cherm. ℥ i. Sacch. opt. ℥ ß. M. *Ad extrahendum Venenum*, &c. *ab Intestinis*, *&c.*

* *Enema Colicum*. ℞. Decoct. com. (cum Bacc. Junip. & Fœnugr. an. ʒ iii. præp.) ℥ x. Infus. Croc. Metallor. Ol. Anethin. an. ℥ ii. Sapon. Castil. Elect. Lenit. an. ℥ i. Ol. stil. Bacc. Juniper. ʒ ß. M. f. a. *In Colica*, *Iliaca*, *Calculo*, *&c. insigne*.

Enema Balsamicum. ℞. Decoct. fort. Equiseti ℥ vi. Ol. Hyper. ʒ vi. Bals. Lucat. ℥ i. Peruan. ʒ iii. M. *Ad Dysenteriam*, *Excoriationes Intestinorum sanandas*, &c. *maximè proficuum*.

* *Enema Dysentericum*. ℞. Caput Ovis mactati cum lana confract. (demptis lingua & cerebro) coq. in Aqu. q. s. ad ℔ vi. f. colat. pro Enemate. Addi possunt Fl. Chamæm. Malv. Alth. *&c.* vel, fieri potest ex Butyr. insuls. ℥ x. Sang. Dracon. ʒ ii. Vin. rub. ℥ ii. Vel, ex Lact.

rec.

rec. ℥xii. Opii ℈i. Croc. ʒß. coctis, addendo Sacch. alb. ℥iß. Vitell. Ovor. Num. 2. *Easdem Vires obtinet cum priori.*

Enema Hystericum. ℞. Decoct com. ℥x Camph. ʒi Ol. Rutac. ℥ß. Mell. Mercurial. ℥iii. M. f. Enema.

Enema Oleosum. ℞. Ol. Lini ℥iii. Ol Chamæm. Aneth. an. ℥ii. Scorpion. Rutac. an. ℥i. Ol. Tereb. ℈i. M. *In Colica, Calculo, &c. Egregium.*

Enema Terebinthinatum. ℞. Decoct. com. ℥xii. Tereb. Ven. ℥ß. Vitell. Ovi unius, Syr. Viol. ℥iß. Diaphœnic. ℥i. M. f. Enema s. a. *In Dolore Calculi valde proficuum.*

Enema Vinosum. ℞. Vini Hispan. ℥xii. Ol. Anis. Sacch. rub. ℥iii. M. f. Enema, *ad Tormina.*

Enema Urinosum. ℞ Sem. Rutæ, Dauc. Cumin. an. ʒii. Senæ, ℥i. Urinæ ℔iß. coq. ad dimid. colat. adde Spec. Hier. simp. ʒii. Sacch rub. ℥.iii. f. *Enema Hydragogum, valet in Hydrope.*

* *Ens Veneris.* ℞. Vitrioli Martis opt. reverberat & loti p. i. Sal. Armon. p. ii. Sublima s. a. cum tribus cohobiis. *Anodynum est & pacificum. Usus est eximii in Rhachitide, & Vermibus Infantum necandis. Proficuum in Pleuritide, ac Uteri Suffocatione. Obstructiones aperit, &c. Dos. gr. iv. ad xii.*

Epicarpia Febrifuga. ℞. Helleb. alb. pulverisat. ʒß Nitri ʒii Pulp. ficuum q. s. ut f. Massa Cataplasmatis instar. *Carpis adhibend. horis 2. ante parox. Tertianæ.*

Essentia Absinthii. ℞ Sp. ardentis Herbæ fermentatæ ℥xii. Ol. stil. ʒii. Extracti spissi, & Salis soluti, an ℥ß. Digere s. a. ad uniendum: dein

dein filtra. Eodem modo parari potest *Essentiæ Cardui*, *Pulegii*, *Hyssopi*, &c.

* *Essentia Martis*. ℞. Chalyb. limat. ℥iv. Affunde guttatim in vitro capaci Spir. Nitri ℥iii. Spir. vitrioli rectif. ℥ii. spatula ter vel sæpius versando. Tum diluatur Massa (antè nimium compacta sit) Phlegm. Vitrioli ℥x. & efficietur Tinctura rubicunda, vel summè flava, quæ filtretur ad usum. *Potenter aperit Obstructiones cujuscunque generis. Menses movet, & curat Cachexiam, Chlorosin, Hydropem*, &c. *Dos. gut.* 5. *ad* 15.

* *Extractum Absinthii*. Fit ex Summitat. siccis in Spir. Vini digestis, ut eliciatur Tinctura, quæ filtrata ad consist. extracti evaporetur, addendo sing. unciis Extracti, Salis Absinth. ʒß. Eodem modo fiant *Extr. Cardui Centaur. Gentian.* &c. Vel, fieri possunt ex Succis depuratis, evaporando in Baln. Mariæ s. a.

* *Extract. Albandal.* ℞. Pulp. Colocynth. a semin. opt. liberat. & pulverisat. ℥iv. Glyc. Anis. an. ℥ß. Aquæ Cal. viv. filtrat. ℔iv. Diger. Dies 20. f. expres. & exhal. ad debit. consist. s. a. *Humores Aquosos educit ad miraculum*. *Dos. a gr.* 5. *ad* 15. *& ultra*.

* *Extract. Antiscorb. v. Aq. Antiscorb.*

* *Extract. Chalybis*. ℞. Succ. Oxalid. depurat. ℔iv. Tamarind. ℥i. coq. parum, & clarifica. In isto macer. tepidè Martis limat. ℥v. per Dies iv. sæpe agitando, f. colat. quæ in Baln. Mariæ inspissetur ad debit. consist. Vocatur & *Magist. Martis*. Aliter paratur cum Succo Pomor. vice Oxalidis & Tamarindorum. *Dos.* a ʒß. *ad* ʒi.

Extract. Diatessaron. ℞. Spec. Diatessar. ʒiii. Rad. Angelic. ℥i. Zed. ℥ß Sem. Cardui ʒii. Aquæ Scord. comp. Cardui Melis. Angel. an. ℔i. extrah Tincturam s. a. & exhal. ad debit consist. *Confert ad Affectus Frigidos, tum Cerebri, ut, Paralysin, &c. tum Ventriculi, ut Inflati Hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obstructiones. Valet etiam efficaciter ad Morsus Venenatos, & Potionem Veneni.*

* *Extract. Drasticum.* ℞. Scammon. pulverisat. ℥iii. Succ. Aurant. cum Cortic. express. ℔ii. Digere tepidè Dies vi. f. express. & exhal. ad Pil. consist. *Dos. a* ℈ß *ad* ʒß.

Extract. Ecphracticum. ℞. Xyloal. Galang. Caryoph. an. ℥ß. Cinam. Gent. Cort. Winteran. an. ℥i. Rad. Raph. Rustic. ℥ii. Fol. Calaminth Puleg. Abs. an. M. i. Martis cum Sulphure præp. ℥viii. Vini alb. & Decoct. Tartari albi, an. ℔ii ß. macer. s. a. colat. exhal. ad debit. consist. addendo Aloes ℥i. myrrh. ʒii. *Micklthvv. In Morbo virgineo ac Scorbuto est efficacissimum: Magnas enim Vires obtinet in aperiendis Obstructionibus, præsertim Lienis, Hepatis, Uteri, ac Mesenterii: adeoque Morbis indè natis subvenit.*

* *Extract. Febrifugum.* ℞. Pulver. Cort. Peruvian. ℥iv. Centaur. min. Rad. Gentian an. ℥ii. Serpent. Virgin. ℥i. Spir. Vini ℔iv. vel q. s. extrahe Tincturam, & exhala s. a. *Titulus vires indicat. Dos.* ℈ß. *ad* ʒß.

Extract. Fellis. ℞. Fell Bubuli in Sole exicc. ℥ii. Spir. Vini ℔i ß. extrahe Tincturam, & exhala s. a. *Confert ad Menses Suppressos. Dos.* ℈i. *vel* ʒß. *in dies, operatur per sedem.*

* *Extract. Ictericum.* ℞. Sterc. Ovill. rec. ℥iv. Rad.

 Che-

Chelidon. ℥x. Curcum. ℥iß. Lumbric. præp. ʒvi. Centaur. min. M. ii. Martis præp. ℥ii. Succi Limon ℥vi. Aquæ Cichor. ℔iv. Infund. hor. 48. f. expref. quæ exhal. ad Pil. confift. addendo Lumbric. præp. ʒiß. *ter in die, fuperbibendo Decoct. Icteric.* ℥iv.

Extract. Maltæ comp. ℞ Fol. Tuffilag. Pulmonar. Macului. rec. an. ℥ vi. Glyc. ℥ viii. Uv. paff. exacin. ℔ii. Cerev. illupulat. fort. debit. ætatis cong. vi. coq. ad confumpt. cong. 4. f. expreff. fort. & exhala ad mellaginem. *Dof.* ʒii. *bis vel ter in die, in Phthifi, &c.*

* *Extract. Melampodii* ℞. Rad. Helleb. n. veri cum fibris craff. pulverifat. ℥vi. Sem. Anif. ℥i. Sp. Vini ℔iii. Infund tepidè per Dies vi. f. expreff & exhala. *Dof.* ℈ß. *ad* ℈i.

Extract. Paregoricum. ℞. Philon. Rom. ℥iß. Mithrid. ʒv. Theriac. Lond. Diafcord. an. ʒiii. Aquæ Card. ℔i. Sp. Vini ℥iii. macera, cola, & exhala f. a. *Proficuum in Morbis Contagiofis, Catarrhis, Doloribus, Vigiliis,* &c.

* *Extract. Pectorale.* ℞. Fol. Scabiof. Hyffop. Heder. ter. an. M. xii. Marrub. alb. Jaceæ, an. M. x. Tuffilag. Helen. an. M. xviii. contuf. exprimatur Succus, depuretur, & ad Mellaginem evaporetur f. a. *Dof. coch.* i. *ter in die, fuperbib. Decoct. Pector.*

* *Extract. Peticum.* ℞. Fol. Peti exotic. ℥ii. Glyc. ℥i. Fol. Afari rec. ʒx. Sem. Anif. ℥iii. Coriand. ʒii. Rad. Angelic. Galang. an. ℈viii. macer. tepide in Hydromel. ℥xx. hor. 24. f. expref. & exhal. ad debit. confiftentiam. *Dof. ad* ℈ii. *Craffos Humores per Vomitum & nonnunquam per Seceffum potenter expurgat. Feliciter datur in Afthmate, & Pulmonum Tartaro, nec non in Febribus, præcipue Tertiana, &*

Quar-

Quartana. *Utile etiam in Ictero, Hydrope, ac Arthritide*.

* *Extract. Sarsæ*. v. *Aq. Sarsæ comp*.

F

Febrifugum Salis: (i.e.) *Sal. Armoniac. Volatile*.

Febrifugum Crollianum, v. *Antifebr. Conch*.

Febrifugum Riverii. ℞. Flor. Antimonii ter cum Sal. Armoniaco sublimator. & edulcatorum, Vitri Antimonii in ℥iv. Aquæ Fort. (ex Nitro & Alumine factæ) præcipitati, an. ℥ß. Mercurii cum Aqu. Fort. (ex Nitro, Vitriolo, & Alumine facta) præcipitati ℥vi. Solis in Aqua Reg. soluti ℥i M. ac destilla ex Retorta gradatim ad siccit. cum 12. cohobiis. Pulveri quinquies loto & siccato adde Alcoch. V. ℔ii. destilla ex Retorta nova sexies cohobando, effunde Alc. Vini & Massam Calcis pone in Crucibulo benè lutato igne rotæ, per 3. hor. Dein Alc. prædictum destillatum super incende s. a. *Dos. gr*. vi. *ad* ℈i. *cum an. Scammon. Sulphurat. &c*.

Flores Antimonii. Sublima Antimonium igne forti, aut per se, aut cum Arena vel Tartaro calcin. admixto. Flores albis. colligantur, Usuique serventur. *Vomitum nonnumquam promovent*. *Dos. gr*. 2. *ad* 4. *Sudorifici sunt*.

Flor. Antim. Diaphoret. Fiant ex Flor. Antimonii Oleo Sulphuris irroratis, & Crucibulo clauso calcinatis s. a. *Viribus pollent cum prioribus*.

Flores Benzoini. F. ex pulvere Benz. opt. vasi vitreato indito, desuper ponendo chartam duplicem pyramidatam & l. igne sublimando s. a. Flores chartæ adhærescentes (charta sæpius mutata) eximantur. v. *aliter in Pharmacop. Londin. Pulmonici, Bechici, ac Asthmatici sunt Insignes, & Catarrhos sistunt. Sudorem movent. Dos. gr. 5. ad 12.*

Flores Bismuthi. ℞. Marcasit. calcin. & Sal. Armon. an. & sublima s. a. in Cucurb. forti. *Cosmetici sunt celebrati ad dealbandam Faciem, cum duplici quantitate Pomati. Conferunt ad Cutis Vitia, Lichenes, Impetigines, &c.*

Flores Joviales. ℞. Jovis p. i. Nitri p. ii. sublima s. a. Ablue Flores Aqua calida. *Præstant magnopere in Uteri Suffocatione, tam Intrinsecus quam Extrinsecus adhibiti. Dos. gr. ii. ad vi. repetitis vicibus.*

Flores Salis. Fiunt augendo ignem post destillationem Olei Salis, & sublimando. Flores collo Retortæ adhærescentes colligantur. *Alexiterii sunt. Dos. ad* ℈ i.

Flores Salis Armoniaci: F. ex Salis fusi & Sal. Armon. an. sublimatis s. a. *Diuretici, & Diaphoretici. Dos. gr. 5 ad 15.*

Flor. Sal. Armon. Martiati. F. ex Martis limat. & Sal. Armon. an. sublimatis Aeri exponendo Caput mortuum, miscendo cum dimid. quant. Sal. Armoniaci, siccando, & sublimando s. a *Tollunt perfectè Cruditates Ventriculi, cum Vino absinthiaco, aut Decocto Sassafras, Sudorem promovendo. Optimè valent in Quartana.*

Flores Sulph. Albi. ℞. Lap. Prunell. hor. 2. calcinat. in Crucibulo optime operculato cum carbonibus vivis supra operculum positis, ℥ iii.

Sul-

Sulphur. ℥vi. M. ac sublima igne Arenæ s. a. *Lacti Sulphuris Viribus æquivalent. Dos.* ℈ i. *ad* ʒß.

Flores Viridis Æris. Solve Virid. Æris in Acet. destill. dein filtra ac crystallisa s. a. *Summum est Mundificativum in Vulneribus.*

Flores Vitrioli. Sublima Salis fusi & Vitrioli an. s. a. *Inserviunt Plagis Putridis Mundandis, Incarnandis, & Cicatricibus Inducendis.*

Flores Zinci, f. uti *Bismuthi; easdemque Vires obtinent.*

Flos Cordialium; nec non Cardiacum Magnum. ℞. Flor. siccat. Rorism. Calthæ, Tunicæ, Superbæ, Borrag. Buglos. Ros. rub. Ros. pallid. Rorellæ, Viol. Actes, Beton Aurant. Jasmin. an. ℥ i. Croc ℈ iv. Fol. siccat. Card. Ben. Scord. Angelic. Apiastri, Menth. Amarac. Valerian. an. ʒ vi. Rad. Heptaphyll. Zedoar. Aristol. rot. Caryophyllat. an. ℥ß. Gentian. ʒ ii. Sem. Ocimi, Cort. Citri, Sant. Citrin. Bacc. junip. Kerm. Cardamom. an. ℥ß. Cubeb. ʒ iii. Cort. Sassafr. & Xyloal. an. ℥ i. contusis contundendis adde Spir. Vini ℔ xxx. post macerat. debitam abstrahe per Baln. Mariæ ℔ xx. quæ serventur ad usum, nominatæ, *Flos Cordialium.* Residui fiat expressio & colat. quæ per ulteriorem destillationem exhaletur ad Mellaginem. Singulis hujus Unciis accuratè admisce Sacch. cand. alb. ℥ ii. Succ. Chermensin. ℥ i. Tinct. Corall. ʒ vi. Margarit. præp. ℥ß. Terr. sigill. ʒ ii. Bezoar. Animal. Bez. Orient. an. ʒ i. Ambr. Gris. ℈ ii Mosch. ℈ß. Fol. Auri Num. 20. M. f. a. ut fiat *Cardiacum Magnum.*

* *Fotus Arthriticus.* ℞ Salv. Rorism. Chamæm. Artemis. Hyperic. Abs. vulg an. M. vi. Sal. nigr. M. iii. coq. in Aqu Cong. iii. ad ii. f. colat, pro Fotu.

* *Fotus Scorbuticus*. ℞. Artemiſ. Hyperic. Cochlear. utriuſque, Chamæpit. an. M. iii. Abſ. com. & Rom. an. M. iv. Roriſm. M. ii. Rad. Raph. ſylv. ℥ iv. coq. in Aqu. ſ. a. pro Fotu.

* *Frontale Cephalalgicum*. Fit ex Liq. ſtill. Roſ. q. ſ. in Aceto. vel Spir. Vini frixa, inſpergendo pulveris Nuc. M. ʒ i. Zedoar. ʒß Camph. ℈ ii. *Adhibe Fronti & Temporibus*.

G.

Galbanetum Hartmanni. ℞. Galb. p. i. Sp. Tereb. p. ii. Digere ac deſtilla ex Retorta ſ. a.

Galbanet. Sennerti. F. ut ſuprà, addendo Ol. ſt. Lavendul. ℥ i. & deſtillando ſ. a. *Ad Membra Paralytica inungenda Inſigne remedium*.

Gargariſma Album. ℞. Aq. Plantag. ℥ iii. Aquæ Roſ. rub. ℥ i. Albumina Ovorum in aqueam ſubſtantiam agitata N. 3. Sacch. cryſtall. ℥ i. M. f. Gargariſma. Vel ℞. Rad. Alth. ʒ iii. Sem. Cydon. ʒ i ß. coq. in Aq. Hordei ℔ ii ß. ad ℔ i ß. circa finem addendo Liquirit. raſ. ʒ ii. colat. adde Albumina Ovorum agitata Nu. 2. Sacch. Cryſtall. ℥ ii. M. f. Garg. *quo Os ſæpè colluatur, & parùm ſenſim deglutiatur. Pro Aphthis, &c.*

* *Gargariſma Apoplecticum*. ℞. Sem. Sinap. pulveriſat. Spir. Caſtor. an ℥ ii. Oxyrrhodini ℥ i. f. Muſtarda ſ. a. cui adde Decoct. fort. Roriſm. & Beton. an ℔ i. Mel Anthoſ. ℥ ii. M.

* *Garg. Scorbuticum*. ℞. Roriſm. M. i. Caryoph. Num. 40. Sal. Coclear. ʒ ii. Omphac. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. *Ad Gingivas Putridas in Scorbuto*.

* *Garg.*

* *Garg. Synanchicum*. ℞. Spong. Sambuc. ℥ i. Albi Canis ʒ vi. Fol. Rubi M. i. Rof. r. M. ß. Geran. Columbin M. ii. Ficus Num. viii. coq. in Aqu. q. f. ad ℔ ii. colat. adde Acet. Sambucin. ℥ i. Mell. Rof. ℥ iii. *Ad Ulcera Oris, Aphthas*, &c.

* *Gelatina Cornu Cervi*. ℞. C. C. raf. ℥ vi. Aqu. Font. ℔ vi. infunde tepidè & coq. lento igne (vafe claufo) ad 3. vel 4. hor. ut fiat Gelatina colat. adde Succ. Limon. ℥ i. Sacch. opt. ℥ ii. *Reftaurativa eft in Tabe*, &c.

* *Gelatina Corroborans*. ℞ Pedes 4. Ovillos, 2. Vitulinos, Raf. Ebor. Rad. Satyr an. ℥ ii. Virgæ Hippopot ℥ i. C. C ʒ x. Fol. Alchimil. Bellid. an. M. ii. Aquæ font. ℔ x. coq. f. a. ad ℔ iii. f. colat. adde Sacch. cand. alb. ℥ iii. Refrigerent & refideat Gelatina, auferendo pinguedinem ac fæces f. a. *Detur Hauftus manè cum Priap. Cerv. pulv.* ℈ i. *præmiffis Pilulis adftring.*

* *Gelatina Ichthyocollæ*. ℞ Ichthyocoll. albif. incif. & contuf. ℥ ii. Aqu. font. ℔ ii. coq. f. a. ad med. adde colaturæ Lact. rec. ℔ i. Sacch. cand. ℥ i. *Dof.* ℔ i. *bis in die*. *Ad Profluvium Album, Gonorrhœam*, &c.

Gilla Theophrafti. Nihil aliud eft, quàm Vitriolum album depuratum.

H.

Helleborus. v. *Elleborus*.

Hepar Sulphuris. Fit ex Flo Sulphur. liquat. ℥ iv. addendo Sal. Tartari purif. ℥ i ß. & mifcendo opt. cum fpatula agitando, remot. ab igne ferva Maffam ad ufum. *Infervit Tincturæ & Sirupo Sulphuris præparandis.*

Her-

Hercules Bovii. v. *Aurum Vitæ*.

I.

Ignis Philosophicus. v. *Phosphorus*.

* *Infusio Arthritica*. ℞. Anthos ℔ i. Sal. Armon. volat. ℥ i. Alc. V. ℔ vi. Digere in Lagena opt. obturata in fimo Equino dies. 40 dein insola dies 20. f. expressio. *Applicetur in declinatione Arthritidis, extrabit valde Frigidos, Crassos, Flatuosos Humores in Articulis, & fortificat*.

* *Infusio Benedicta*: ℞. Rad. Polypod. qu. Turpet. Sennæ opt. an. ℥ vi. Sem. Carui ℥ i. Vini alb. ℔ xii. macer. (vase clauso) super Cineres calidos ad Hor. 24. colat. cum expressione factæ adde Mann. opt. Syr Rof. cum Agar. Sacch. an. ℔ i. clarific. cum album. ovor. f a. *Bilem utramque cum Pituita è Capite, ventriculo aliisque partibus insigniter educit sine fastidio*. *Dos*. ℥ iv. *ad* ℥ vi.

* *Infusio Cachectica*. ℞ Rad. Enul. rec. incis. ℥ vi. Uv. Corinth incis. ℥ viii. Sacch alb. ℥ vi. V. alb. ℔ iii. Macer. in frig. Hor. 48 cola. *Dos*. ℥ iv. *bis in die in Cachexia, Chlorosi, Dyspnœa, &c*

* *Infusio Icterica*. ℞ Sulphur. Anserin. rec. ℥ vi. Fol. Chelidon. M. ii. Vini alb. Aquæ Chelidon. simp. an. ℔ i. Infunde tepidè Hor. vi. cum sacch. alb. ℥ ii. f. colat sæpe per Manic. Hippoc. *Dos*. ℥ iv. *bis in die*

Infusio Ireata. ℞. Rad. Irid. nr. rec. incis. Uv. pass. exacin. incis. Sacch. alb. an ℥ vi. V. alb. Cerevis. ten. an. ℔ iii. macer. dies 3. & f. collat.

colat. *Detur Haustus manè & vesperi in Scorbuto, Hydrope &c.*

Infusio Sancta. ℞. Guajac. ℥ ix. Sal. Tartari ʒ iv. Glyc. ℥ iv. Digere tepidè in Aq. Font. ℔ xx. ad dies vi. dein f. colat. *Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, Omnes Obstructiones & Putrefactiones tollit, & Sanitatem optimè præservat. In Scorbuto, Hydrope, & Febribus, Lue Venerea, Arthritide, cæterisque Morbis Tartareis multùm facit. Dos.* ℥. vi. *quater in die.*

* *Injectio Alba.* ℞. Troch. alb. Rh. ʒ iii. Camph. ℈ i. solvantur in Aquæ Spermiolæ ℥ xii. f. a. *Inflammationes & Dolores mitigat. efficax admodum ad Ulcera Virgæ, Gonorrh. &c.*

Injectio Auricularis. ℞. Anthos M. ii. coq. in Urinæ Pueri ℔ i ß. ad ℔ i. colat. adde Rhodomel. ℥ iv. M. *In Surditate, & Dolore.*

* *Injectio Benedicta.* ℞. Aquæ Benedict ℥ viii. Mercurii d. subt. pulverisat. ʒ iii. M. exactiss. f. a. *Vires habet Inject. alb.*

Jovis Amalgama. (i. e. *Crocus Jovis.*

Julap. Antiscorbuticum. ℞. Vin. Chalyb. ℔ ß. Tinct. Sacræ ℥ iii. Spir Cochlear ʒ v. Sp. Lavend. comp. ʒ ß. Tartari Vitriolat. ℈ i. Syr. Scelotyrb. ℥ i ß. M. *Dentur coch.* ix. *omni manè.*

Julap. Asthmaticum. ℞. Milleped. vivor. Num. 400. contusis adde Aquæ Hyssop. ℥ vi Aquæ Limac. magistr. ℥ i ß. f. express. fort. *Dentur coch.* 2. *cum Decoct. Pector.* ʒ iii. *quarta quaque hora calidè.*

Julap. Cretaceum. ℞. Cretæ albiss. pulverisat. ʒ i. Sacch. opt. ℥ i ß. Ol. stil. Nucist. gt. iii.

Aqu. font. ℔ ii misc. optimè s. a. *Dos.* ℥ iii. *Pro vice sæpe.* Ἐν τῇ καρδιαλγίᾳ ἄριστον.

* *Julap. Fragorum.* ℞. Fruct. Fragor. matur. ℔ i ß. Aqu. Font. ℔ i. Vin. alb. ℔ i Sacch. alb. Syr. Limon. an. ℥ i ß. macer. in frig. hor. 3. & cola. *In Æstu Febrili refrigerat, &c.*

* *Julap. Hysteric. Camphoratum.* Incende Camphor. ʒ ii. & sæpe extingue in Aquæ Font. ℔ i. ad totalem Camphoræ consumptionem. Tum cola. *Dentur coch. 4. vel 5. sæpe in Paroxysmo.*

* *Julap. Hyst. Farinaceum.* ℞. Farinæ Tritici puris. ʒ ii Sacch. alb. ℥ ß Aq. Font. ℥ viii. Agitentur opt. in Phiala, ut f. Julap. albis. *Dentur sæpius coch. 4. in Paroxysmo.*

* *Julap. Hyster. Fœtidum.* Solve Asæ fœtid. opt. ℥ i ß. in Aquæ Ceras. nig. ℥ vi. sine calore in mortar. frig. ut lactescat, s. a. *Sumatur coch. 1. initio Paroxysmi, & repetatur post finitum ejus.*

* *Julap. Hyst. Mithridaticum.* ℞. Aquæ Bryon. c. ℥ vi. Mithrid. ʒ ii. Tinct. Castor. ℥ ii. Syr. Ceras. n. Gran. Actes an. ℥ i ß. M. s. a. *Dos. coch. 1. vel 2. in languoribus.*

* *Julap. Hyst. Moschatum.* ℞. Aquæ Naphæ ℥ vi. Mosch. ℈ ß. Sang. Drac. ℈ i. M. *pro 2. dos. in Parox.*

* *Julap. Idæum.* ℞. Fruct. Rubi Idæi rec. ℔ i. Sacch. alb. ℥. ii. Aq. Font. ℔ i ß. serva simul in frig. ad hor. 3. & cola. *Bibatur ad libitum in ÆEstu Febrili ad Sitim extinguendam.*

* *Julap. Perlatum.* ℞. Aquæ Citri, Borrag. Melis. Ceras. n. an. ℥ iii. Spir. Ceras. n. vel Sp. Citri ℥ i. Sacchar. albis. ʒ vi. Margarit. præp. ʒ i ß. Agitentur opt. s. a. *Dentur coch. 5. vel 6. in Languore.*

Julap. Purpureum. ℞. Syr. Viol. ℥ iii. Spir. Vitrio-

Vitrioli gt. 30 Aquæ Hord. vel Aquæ Font. ℔ ii. M. ſ. a. *In Febribus Ardentibus ad Sitim extinguendum utiliſſimum.*

* *Julap. ad Rhachitidem.* ℞. Aquæ Ling. Cervin. cum 2. cohobiis deſtillat. ℥ iv. Conſ. Al-Kerm. ʒ ii. Syr. Caryoph. ℥ i. Sp. Sulphur. gt. vi. Fol. Auri Num. 2. M. f. Julap. Elegans. *Doſ. coch. 2. bis in die. Miranda præſtitiſſe narrant Dominæ.*

Julap. ad Sitim v. *Decoct. ad Sitim.*

* *Julap. Tartariſatum.* ℞. Pulver. ſubt. Tartari alb. ℥ i. Sal. Tartari ℥ ß. V. alb. ℔ iii ß. M. *Doſ.* ℥ iii. *bis in dies per die* 8. *in Icteritia curanda.*

* *Julap. Vitæ.* ℞. Vitell. ovor. rec. Num. 2. Sacch. alb. ℥ ß. Ol. Cinnam. gt. iii. Vini alb. vel Hiſpan. ℥ vi. exactiſs. miſceantur ſ. a. *In Animi Deliquio, Viriumque maxima debilitate, vel in Moribundis Auxilio fuit.*

* *Juniperi Baccæ candefactæ.* F. irrorando Bacc. ſelectiſ. ℔ i. Vino Hiſpan. dein ex cribro Sacch. opt. pulveriſat. ℥ iv. inſpergendo, & lentè ſiccando ſ. a. *Sudorificæ, Hyſtericæ, Nephriticæ, &c.*

Jupiter Diaphoreticus. F. ex Capite mortuo Florum Jovis, in Aqu. cocto, præcipitato, & edulcato ſ. a. *Doſ. à gr. iii. ad x. Potenter Sudorem movet. utilis in Utero Strangulato, Peſte, Lue Venerea. Podagra,* &c.

Jupiter Nitratus. F. Caput mortuum poſt deſtillationem Flor. Jovis coquendo in Aqua, filtrando, exhalandoque ad ſiccit. ſ. a. Dicitur & *Nitrum Joviatum. Vires & Doſis cum priori.*

* *Juſculum Galli.* ℞. Gallum antiquum admodùm

modùm fatigatum, donec lassitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis: coq. in Aquæ font. q. s. (hor. 5. vel 6.) donec caro ab ossibus ferè decidat, & cola. *Nutritivum est & Restaurativum in Tabe, Hectica, &c.*

L.

Lac Aluminis. Fit ex Aquæ Album. Ovor. ℥ vi. pulveris Aluminis ℥ i. Spir. Vini ℔ ii. opt. & diu in vase vitreo conquassatis, ut f. instar Lactis. *Arcanum habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Mensibus Immodicis, &c. Dos. coch. 2. vel 3. ter in die. Assumptum ad ℥ ii. hora ante Paroxysmum sæpe curat Tertianam.*

* *Lac Ammoniaci*. ℞. Gum. Ammon. puris. ℥ iii. solve in Aquæ Hyssop. frigidæ ℥ vi. in mort. frig. s. a. *Detur sæpe coch. i. pro vice in difficultate Anhelitus.*

Lac Asæ fœtidæ. v. *Julap. Hyst. Fœtid.*

* *Lac Benzoini*. ℞. Spirit. Benz. ℥ i. Aquæ Hyssop. vel Scabios. ℥ xii. m. s. a. *Asthmaticum, Pectorale, &c.*

Lac Mercurij. F. ex Mercurii sublimat. corros. ℨ vi. fricatis & agitatis in Disco Stanneo cum Aquæ Fumar. ℥ xii. ut f. Lactis instar. s. a. v. *Vires in Aq. Mercurial.*

Lac Saturni v. *Magist. Saturni.*

Lac Scammonii. ℞. Pulver. Scammon. ℨ vi. affunde in mort. frig. paulatim Aquæ Cinnam. hordeat. ℥ viii. inter affundendum diu agitando.

Li-

Liquor lactescens separetur à picea substantia, & servetur ad Usum. Vocatur & *Liquor Acuens. Dos. coch. i. Suaviter purgat.*

Lac Sulphuris. ℞. Sulphur. p. i. Calc. viv. vel Sal. Tartari p. iii. coq. in Aquæ q. s. ad Sulphuris solutionem: filtra calidè, præcipita cum Acet. destill. vel Spir. Nitri, edulcora & sicca s. a. *Balsamum est Pulmonum, Consumens & Exiccans, valet in Catarrhis, Asthmate, Tussi, Phthisi, Colica, &c. Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

* *Lapis Contrayerva.* ℞. Magist. C. C. Corall. alb. rub. Margarit. Succin. alb. Ocul. Canc. an. ʒ ii. Rad. Contrayerv. ℥ ß. Apic. nigr. Chel. Canc. ℥ ii. omnibus ritè præp. & commistis adde Gelatin. Viperar. q. s. ut f. Globuli, foliis Auri obducendi, atque cautè siccandi s. a. Sunt, qui addunt Ambr. Gris. ʒ i ß. *Cardiacus, Alexiterius & Sudorificus Insignis est. Valet maximè in Peste, Variolis, Morbillis, Febribusque Malignis omnibus. Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ ß.

Lapis de Coa. ℞. Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Margarit. an. ʒ i. Smarag. ʒ ß. Bezoar Orient. Corall. alb. rub. an. ʒ ii. Mosch. Ambr. Gris. an. ʒ ß. Fol. Auri Num. 40. F. pulvis subtiliss. qui cum Aqua Ros. in Pastam subactus efformetur in Pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probè siccandas. Postea Dentalio, Entalio, seu ulla alia hujusmodi concha accuratissimè (ut eleganter niteant) poliantur s. a. *Easd. obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra Spasmum & Contracturas. Dos.* à ℈ i. *ad* ʒ ß. *& ultra.*

* *Lapis Medicamentosus.* ℞. Vitrioli alb. ℥ iv. Sal. Armon. ℥ ß., Aluminis, Ceruss. Bol. Armen. an. ℥ i. m. f. pulvis coq. cum Acet. q. s. ad Lapidis duri consist. s. a. *Virtutes hujus*

variæ sunt. Ulcera & Defluxiones tollit: Vulnera inveterata desiccat: Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. *curat. Modus utendi ita est. Liquescat* ℥ i. in *Aquæ Pluvialis* ℔ i. *& filtra. Dein utere, tum Lavando, tum Linteolum Imbuendo ac Imponendo.*

Lapis Salutis. ℞. Sal. Armon. ℥ i. Alumin. Bol. Armen. an. ℥ ii. Vitrioli Virid. ℥ vi. Nitri ℥ iii. Ceruss. ℥ ii. m. f. pulvis, coq. lento igne cum Acet. q. s. donec redigantur omnia in Lapidem durum. *Easdem Vires habet cum priori Lapide.*

Laudanum liq. Cydoniat. ℞. Opii correct. ℥ iv. Croc. ℥ ii. Succ. Cydon. ℔ ii ß. Flor. Cerevis. coch. 4. fermententur simul in Digestione, donec subsident Crocus & Opium, exprime & filtra: adde Liquor. Cinnam. ℥ ii. Caryoph. Xyloal. Sant. citr. an. ℥ i. Digere Dies 14. filtra & exhala ad dimid. *D. Willis. Dolores maximè sedat, Somnum inducit, omnes Fluxiones sistit, Ardorem mitigat, Naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepsia,* &c. *compescit. Odontalgiam mire sedat (impositum.)*

Laudan. liq. Tartarisat. ℞. Opii ℥ ii. Croc. ℥ i. Cinam. Caryoph. Mac. Nuc. M. Xyloal. an. ℥ i. Tincturæ Salis Tartari ℔ ii. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad dimid. *Vires & Dosis cum superiori.*

Laudanum sine Opio. ℞. Myrrh. opt. Mumiæ, Sant. rub. citr. an. ℥ i ß. Macis, Cardamom. Piper. Galang. an. ℥ iv ß. Spir. Vini ℔ iii. extrahe Tincturam s. a. cui filtratæ admisce Sulphuris Vitrioli narcotici ℥ iii. & digere per Mensem: deinde ad Mellagin. exhala, addendo Croc. ℈ ii ß. Sal. perlar. ℥ i ß. ut f. *Massa* s. a. *Anodynum est potentissimum. Omnes Fluxiones, Catarrhos, Tusses, &c. sistit: Atque easdem habet Virtutes cum præcedente.* Lau-

Laudan. Starkii. v. Pil. Matthæi.

* *Linctus Benedictus*. ℞. Sapon. Ven. Vini Bened. an. ʒ ii Lohoch. Sani ℥ ii. Syr. Jujubin. Tussilag. Cap. Ven. an. ℥ i. m. s artem pharmacopoeticam. *Dicitur & Linct. Potentialis. Detur coch. i. quarta quaque hora. Potenter Expectorationem promovet.*

* *Linctus Expectorans*. ℞. Smegmat. Castil. ʒ ii ß. Ol. Amygd. d. Syr. Viol. an. ℥ ii ß. Sacch. alb. q. s. M. s. a. Vel ℞. Lohoch. Domest. ℥ iii. Smegm. Castil. ʒ i. M. *Idem facit cum supradicto.*

Linctus Hæmoptoicus. ℞. Lap. Hæmatit. Gum. Arab. Succin. alb. an. ℈ ii. Amyl. ℥ ß. Glyc, ℈ i. Albumin. Ovor. q. s. M. f. Linctus; *Subinde Lingendus cum Bacillo Liquirit.*

* *Linctus Synanchicus*. ℞. Pulp. Cons. Ros. r. ℥ ii. Rob. Granor. Actes ℥ i. Rhodomel. ℥ i ß. Sterc. Can. pulverisat. ʒ vi. M. s. a. *Detur coch. i. sæpe in Angina, &c.*

* *Linimentum Melluminatum*. ℞. Pulveris Aquileg. Salv. Menth. Nuc. M. an. ℥ ß. Alumin. usti ℥ i. Mellis ℥ iv. M. *Ad Ulcera Gingivarum, Inflammationes, Laxitatem &c.*

* *Linimentum Simplex*. ℞. Succi Solatri, Ol. Ros. an. ℥ xx. coq. ad Succi consumpt. colat. adde Litharg. Cerus. an. ℔ i. m. s. a. *Valet in Mammarum Cancro, Rosa, Erysipelate, &c.*

* *Linteum Crocatum*. Fit coquendo Linteum cum Croci ʒ ß. in Aqua Rutæ, & exiccando. *Hoc perpetuò sub Mento, Variolis durantibus, gestandum.*

Liquamen Silicum. ℞. Silic. ust. p. iii. Salis Tartari per Nitrum calcin. ℥ iv. exactè misce,

& per vices in Crucibulum candens iniice, urgendo ignem f. a. Postea Massam Aeri expone, ut solvatur per deliq. f. a. *Ad Tartaream Mucilaginem incidendam, Calculum resolvendum, ac proinde ad Obstructiones reserandas multùm facit. Dos. gr 20. ad 30. in Liquore conven.*

Liquamen Sulphuris. ℞. Fl. Sulphur. Sacchar. cand. alb. an. ℥ i. m. f. pulvis. Induratis 4. Ovis (exemptis vitellis) include, & probè ligata suspende supra prunas, ut Liquamen exudet: quod serva ad usum. *Pectorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide, &c. Dos. gr. 20. 30. &c.*

Liquor Acuens. v. Lac Scammonii.

* *Liquor Cephalalgicus.* ℞. Camph. ʒ ii. solve in Alc. Vini ℥ ii. qui Rhodostagmatis q. f. excipiatur in Disco, calfaciendo ad mediocrem siccit. Tum insperge pulver. Nuc. M. ℈ i. Zedoar. ʒ ß. *Fronti adhibe in Cephalalgia.*

Liquor Limacum. Fit ex Limac. rubr. concis, & Sal. an. in Manic. Hippocr. injectis, & in Cella suspensis, ut defluant in Liquorem, servandum ad usum. *Dolores Podagricos mitigat illitus, Verrucas curat. Optime valet in Atrophia membrorum, illinendo cum isto calefacto, & tegendo sæpe lana carpia. Mulier quædam cum guttulis hujus aliquot ex Haustu Cerevisiæ solebat curare Tussim Infantum singultuosam.*

* *Loboch Album.* F. ex Ol. Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. an. exactif. ità mixtis, ut in Massam unam homogeneam conspirent albissimam. *Fieri nequit sine arte Pharmacopœi.*

* *Loboch domesticum.* ℞. Ol. Amygd. d. rec. ℥ iv. Syr. Jujubin. Capill. Veneris an. ℥ ii.

Sacch.

Sacch. alb. ʒ ii. misc. exactiss. in mortar. marmor. s. a. *Confici etiam potest multò elegantiùs ac inseparabiliùs (si Ars non desit Pharmacopæo) sine ulla Sacchari additione. Expectorationem promovet.*

Luna Potabilis. ℞. Lunæ præcipitatæ ℥ i. Sal. ℥ ii. Sal Armon. ʒ ii. M: ac reverbera dies viii. Ablue à salsedine, & extrahe Tincturam Cœruleam ope Spir. Vitrioli dulcis, decanta ac abstrahe. *Usus est maximè in Morbis Capitis, & in primis Epilepsia, Hydropicam Aquam exiccat. Dos. gr. 4. 5. 6. &c.*

M.

Magist. Antim. Diaphoret. F. ex Antimonio Diaphoret. in Aqu. cocto & filtrato, affundendo Aurum solutum, præcipitando ac abluendo s. a. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i. *Vires obtinet Cerus. Antimonii.*

* *Magist. Benzoini*, F. ex Benz. albis. in Alc. V. soluto, præcipitando Aqua Lactis, & siccando s. a. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i. *Pectorale est nobile.*

Magist. Bismuthi. ℞. Marcasitæ pulverisatæ p. i. Solve in Spir. Nitri rectif. p. iii. præcipita Aqua salsa, edulca & sicca s. a. *Confert ad Cutis Vitia, Lichenes, Impetigines, Scabritiem Manuum, & simul Cosmeticum est Insigne.*

* *Magist. Git.* ℞. Gum. Git. purif. ℥ iii. Tinct. Ros. r. ℔ i ß. Succ. Limon. ℔ ß. Sp. Vitrioli ʒ i. macera ac evapora ad consist. Extracti: vel f. Pulvis. Fieri etiam potest ex Gum. Git. ℥ ii. Ol. Tartari p. d. ℥ i. Spir. Vini ℥ vi. digestis ac evaporatis s. a. *Purgat ἄνω καὶ κάτω præcipuè Humores Serosos. Usus est proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu, &c. Dos. gr. x. ad* ʒ ß.

* *Magist. Jovis*. Fit ex Fl. Jovial. in Aqua solut. & filtratis, præcipitando vel Oleo Tartari p. d. vel Alumine soluto, edulcando sæpe Aqua tepida, & exiccando. *Dos. gr.* 4. 5. 6. &c. V. Salis Jovis Vires.

Magist. Lithargyrites, v. *Sal Litharg.*

Magist. Lunæ, v. *Vitriolum Lunæ*.

Magist. Martis, v. *Extract. Chalybis*.

Magist. Saturni. Coq. Saturni rubr. in Acet. destill. filtra, præcipita Oleo Vitrioli, & edulca s. a. *Usus est in Phthisi, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque Inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis Affectibus, Colica, & Lue Venerea Secretum est Dos. gr.* 4 5. 6. &c. *Externe valet in Putredine Oris, Ulceribus malignis, Cancrosis, Lupo, Fistula, Ambustis, Pustulis Faciei rubris, Rubedine Oculorum, &c.*

Magist. Sulphuris. v. *Lac. Sulphuris*.

Magist. Tartari. ℞. Salis Tartari q. v. Impraegna Acet. opt. donec Tartarum nil amplius aciditatis retinere velit. dein affund. Spirit. Vini eumque abstrahe, aliquoties cohobando: Tandem repone Tartarum ad liquescendum, & habebis Oleum rubrum, per inferiora purgans. *Utile est in Omnibus Morbis Deploratis. Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

Magist. Turpethi. ℞. Mercurii sublim. q. s. coq. in Aqu. pluviali ad solutionem, filtra, & cum Ol. Tartari p. d. præcipita; Tandem edulcora Aqua destillata s. a. *Insigne est in Lue Vene-*

Venerea, *Tinea*, *Scrophulis*, &c. *Dos.* ℈ ß. *ad gr.* xv. *cum Conf Hamech* ℥ ii. *vel* iii.

Magnes Præp. Fit ex pulveris candefacti in Crucibulo, & Olei Martis an. lento igne exhalando s. a. *Cum Cera mixt. in Emplastr. Dolores Podagricos mire mitigat.*

Mars Diaphoreticus. Sublima Sal. Armon. cum an. Chalyb. limat. s. a. sublimatum solve in exigua quant. Aquæ font. filtra, & præcipita affundendo guttatim Ol. Tartari p. d. vel Spir. Sal. Armon. præcipitatum exicca s. a. *Sudores movet, & Diureticus est. Eximii usus in Melanch. Hypochondriaca, Quartana*, &c. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i.

Mars Fulminans. ℞. Nitri ℥ iv ß. Sal Tartari ℥i ß. Sulphur. ℥ ii. M. f. pul. s. a *Diureticus, & Menses movet*, &c.

Mars Potabilis. Solve Chalyb. Tartarisatum in Aqu. Font. filtra, & coagula s. a. *Optimè valet in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chlorosi, Quartana*, &c.

* *Masticatoria.* ℞. Mastich. ℥ iii. Pyreth. Staphisagr. an. ℥ ii. Rad. Angelic. ℥ ß. Cubeb. Nuc. M. an. ℥ i. Euphorb ℈ ß. Ceræ q. s. f. Massa: ex qua fiant Masticatoria s. a. *sc. f. Globuli vel Pil. Majores, sæpe masticandæ. Sputationem promovent: Cerebrum purgant. Valent in Auditu Depravato, Paralysi, & Morbis Capitis Frigidis. Odontalgiam curant.*

Mater Balsami. v. *Balsam. Paralyt.*

Mel Saponis. ℞. Sapon. com. Mellis an. ℥ iv. Sal. Tartari ℥ ß. Aquæ Fumar. ℥ ii. M. s. a. *Cosmeticum est inserviens apprimè Manibus & Faciei lavandis ac dealbandis, valet etiam in Ambustis, Inflammationibus, Podagra, &c.*

Mercurii Purgatio. Diversimodè perficitur. Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum Acet. & Sale mixtis; aut cum Aqua Cal. viv. sæpius agitando. Vel fortiter agitando cum Spir. Vini in Vitro obturato. Vel destillando in Arena per Retortam igne forti; idque per se, vel addito Sale Tartari, Calc. viv. &c. vel amalgamando cum Sole vel Luna, ac postea per Retortam à corpore admixto separando.

* *Merc. præcipitat. Albus*. Solve Mercurium in Aqu. Fort. præcipita Aqua salsa, ablue, exicca. *Albus subdulcis*. Solve Mercurium in Spir. Nitri, præcipita cum Sp. Vini, sicca, & sæpe combure cum Spir. Vini s. a. *Dosis eadem cum Mercurio dulci*. *Usus in Lue Venerea, Hydrope, Podagra, Ictero, &c.*

Merc. præcip. correctus. ℞. Mercurii per Salem & Acet. purgat. ℥ii. Aquæ Fort. duplic. ℥viii. Abstrahe Aqu. Fortem ex Arena, cohobando. Tum materiæ tritæ affunde Ol. Vitrioli ℥ii. Digere, & Ol. abstrahe, super Mercurium affunde Sp. Vini. Digere Dies iii. decanta, aliumque Sp. Vini affunde; idque tertia vice repete: tandem sicca. *Dos. gr. 3. ad 10. Purgat per Inferiora, in Lue Venerea curanda præstantissimum Remedium.*

Merc. præcipit. fixus. ℞. Mercurii purgat. ℥iii. Sal. Armon. ℥i ß. Fl. Sulphur. ℥ii. M. & sublima: sublimatum cum fæcibus tritum sublima iterum: dein auge ignem ut candescat: id quod in fundo remanet fixum *Panacea Vocatur*. *Omnes Humores noxios exiccat, perque Diaphoresin expellit. Dos.* ℈ß *ad* ℈ß.

Merc præc. Flavus. (i. e) *Turpeth. miner. Dos. à gr. 5. ad 10. Easdem habet Vires quas Arcan. Corallinum.*

Merc.

Merc. Præc. Griseus. Turpeth. Mineral. in Aqu. Rol. lotum & ficcatum imbibe cum Alc. Vini & (addit. Camph. in Alc. Vini folut an.) lento igne Alc. Vini abftrahe f. a. *Dof. a gr.* iii. *ad* viii. &c. *Purgat per Inferiora*.

Merc. Præc. Incarnatus. Mercurii ℥ i. in Aquæ fort. ℥ ii folutæ adde Aqu. fervidæ ℥ iii. præcipita Urina rec. ablue ac ficca f. a. *Solum per Seceſſum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dof. gr. vi. ad xii.*

Merc. præc. Laxativus. F. ex Mercurio cum Ol. Vitrioli, vel Sulphuris in Arenæ B. cryftallifato, & in Crucibulo indito ut per horam candefiat ope ignis: dein in Aquam calidam projecto, ut f. pulvis flavus. Aquam decanta, lava, exicca, & Spiritum Vini fupra cum incende f. a. *Purgat* ἄνω καὶ κάτω *Dof. gr* 3. *ad* 10. *mirè proficuus in Lue Venerea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.*

Merc. præc. per ſe. Mercurium pone in vitrum infernalem, exactè in Arena colloca, & gradatim auge ignem, donec Mercurius in pulverem rubicundiſ. converfus fit. Ablue Spiritu Vini. *Opus eſt multorum dierum. Sudores valde movet. Luem Veneream ſexies vel ſepties exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat. Ut plurimum Vomitum quoque movet ſat violentum. Doſ. gr* 3. *ad* 6. *Præſtantior erit præcipitatus, ſi ſiat cum parte octava Solis. v. infra.*

Merc. præcip. Ruber. Solve Mercurii p. i. in Aqu. Fort. p. ii. Abftrahe Aqu. Fort. a Mercurio per deftillationem cum tribus cohobiis, donec in pulverem rubrum evadat. *Vires imitatur præcedentis.*

Merc. præc. Solaris per ſe. Fit ex amalgamate

facto ex Mercurii ℥iv. cum Solis per Antimonium fusi ℥ß. in vitro infernali posito ut supra, materiam sæpe eximendo, & conterendo s. a.

Merc. præcip. Viridis. ℞. Mercurii ℥iv. Veneris ℥ß. Solve separatim in Aqu. Fort. & misc. postea, abstrahe Aquam Fortem, digere præcipitatum cum Acet. destill. filtra ac sicca s. a. *Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam Nimiam tollit, Insufficientem promovet: ideoque quotidie continuandus ejus est usus, donec omnis fluxus sedatus sit. Dos. gr.* ii. iii. *ad* viii.

Merc. sublimat. Ruber. & Flavus. ℞. Mercurii, Nitri, Vitrioli calcin. an. ℥vi. exactè mista sublima: cum sublimato misce Nitri & Aluminis parum calcin. an. ℥iii. Impasta Aceto, & sublima iterum. Rubrum à flavo separatum seorsim Aqua ablue, & Spiritum Vini supra utrumque incende s. a. *Purgat præcipuè per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro,* &c. *Dos. gr.* 5. 6. 7. &c.

Merc. Vitæ correctus. Mercurium Vitæ in Phiala igne Arenæ fove, donec rubere inceperit: postmodum Sp. Vini sæpius ab eo abstrahe s. a. *Purgat sat benè per Alvum, impuritatesque quascunque educit. Dos. gr.* 4 5. 6.

Merc. Vitæ purgans. Si Mercurium vitæ cum Sale aliquoties teras, & Salsedinem postea per Aquam abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. *Dos. a gr.* vi. *ad* xii.

* *Miva Borraginis.* Coq. Rad. Borrag. ad mollitiem contus. trajic. per Setac. cujus ℞. ℔i. & Sacch. opt. ℔i coq. ad Mivæ consist. s. a.

* *Miva Consolidæ.* Fit ex Pulp. Radic. & Sacch. an. ut

an. ut suprà, addendo sing. Libris Nuc. M ʒ vi. *Usus in Hæmoptysi, Rupturis &c.*

* *Miva Dialthaa*. Fit ex Pulp. Rad. & Sacch. ut supra, addendo sing. Libris Mivæ Nuc. M ℥ i.

* *Miva Satyrii*. Fit omnino ut supra cum Nuc. M. addita. *Venerem stimulat*, &c.

Mixtura Anticolica. ℞. Mann. opt. ℥ ii. Crem. Tartari, Sperm. Ceti, an. ʒ ii. M. *Detur in Haustu Jusculi Pulli. Remed. probatiss.*

* *Mixtura Simplex*. ℞. Spir. Theriacal. Camphorat. ℥ x Spir. Vitrioli ℥ ii. Spir. Tartari rectific. ℥ vi. Digere in Phiala Hermeticè obsignata ad 3. septiman. ut uniantur exactiss. s. a. *Ciet Sudorem, resistit Putredini; in Febribus Malignis admodum proficua. Dos.* ʒ i. *plus minus.*

* *Mixtura Tubularis*. ℞. Cort. extern. Pistach. ℥ ii. Fol. Tussilag. Beton. Rorism. sicc. an. ℥ iii. Incidantur, & adde Guajac. præp. ℥ iii. Succin. alb. Olib. crass. contuss. an. ℥ i ß. Gum. Lentisc. ℥ i. Ol. stil. Nuc. M. ʒ i. f. Mixtura: *instar Nicotianæ haurienda*. Vel ℞. Fol. Beton. Tussilag. an. ℥ ii. Rorism. Cort. Pistach. extern. an. ℥ i. Sem. Cardamom. min. ℥ i ß. Incide s. a. Adde Ol. Aniss. gt. xvi. Ol. Cinnam. gt. viii. m. Aliqui addunt Nicotian. opt. præp. ℥ i. *Utilis est præcipuè in Catarrhis exiccandis, Defluxionibus sistendis, Tussi*, &c.

* *Mucilago Nephritica*. ℞. Gum. Tragac. ℥ i ß. Arabic. ʒ iii. Ceras. ℥ ß. Aqu. Ros. rub. ℥ xx. Aquæ Plantag. Portulac. an. ℔ i ß. macer. in frig. hor. 48. colat. adde Sacch. cand. alb. ℥ iv. m. *Dos.* ℥ iv. *bis in die cum Aq. Lactis Haustu, præmisso Bals. Peruan.* ℈ i. *in Pil. cum Pulv. Glyc.*

N. Ni-

N

Nitrum Antimoniatum. ℞. Nitri in Crucibulo liquati, p. iii. paulatim injice Vitri Antimonii per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis, pulverisatisque, elue Nitrum Aqua: filtra ac crystallisa s. a. *Dos. gr. 5. 6. 7. &c. in Febribus Malignis, Hydrope, Lue Venerea,* &c.

Nitrum Cachecticum. ℞. Vitrioli Martis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. Nitri p. 7. m. ac in Aren. ad rubed. calcina s. a. *Summe confert in Appetitu prostrato, Cachexia, Febribus, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue Venerea, contractura, Paralysi,* &c. *Somnum inducit, Sudorem movet; aliis leniter Alvum ciet. Dos. gr. vi. ad xx.*

Nitrum Catharticum. Candefac Nitrum in Crucibulo, & per vices carbonem vivum injice, ut Nitrum inardescat: continua, donec flagrare desinat: quod restat solve in Acet. destill. filtra, coagula, idque ter cum novo Acet. destill. repete. Tandem solve in Spiritu Vini & evapora ad siccitatem. *Dicitur & Terra foliata Nitri. Obstructum Mesenterium & Lienem liberat, suaviterque purgat: Dos.* ℈i. *ad* ℥ß.

Nitrum Corallatum. ℞. Nitri p. iii. Salis Corall. p. i. solve separatim in Aqu. Ros. ac filtra: dein misceantur & coagulentur s. a. *Utile in Febribus & Virium restauratione. Dos. ad* ℈i.

Nitrum Fixatum. Solve Salem Prunellæ in Aqu. Font. filtra ac coagula s. a. V. *Cryst. mineral.*

* *Nitrum Hermaphroditicum*. ℞. Nitri, & Salis Tartari puris. an. solve in Aq. Rosar. rub. filtra

filtra & crystallisa s. a. *Praestantissimum ad Humores Crassos & Tartareos incidendos & detergendos; nec non Meatus Obstructos aperiendos: ad Calculum Renum expellendum, Urinamque movendam, &c. Insuper, in Febribus Putridis ac Malignis optime conducit. Dos. gr. 20. ad 30.*

Nitrum Joviatum. v. *Jupiter Nitratus.*

Nitrum Nitratum. ℞. Sp. Nitri rect. p. 4. Nitri purificat. p. 6. m. ac destilla ad siccit. cum terno cohobio, urgendo ignem postea s. a. *Dos.* ʒ ß.

Nitrum Perlatum. Fit *ut Corollatum*, ex Sale. Perlar. & Nitro. *Egregium est Cordiale, & mitigat Aestum Febrilem. Dos ad* ℈ i.

Nitrum Saturnisatum. ℞. Salis Saturni, Nitri, an. solve in Acet. destill. & crystallisa s. a. *Prodest Asthmaticis. Dos.* gr. 5. 6. 7.

Nitrum Sulphuratum. ℞. Spir. Sulphur. ℥ iv. Nitri purific. ℥ iv. m. ac destilla cohobando ad siccit. ter, & urgendo ignem postea ad vasis excandescentiam. *Vires habet Salis Prunellae.*

Nitrum Vitriolatum. v. *Arcan. Duplex.* Vel, parari potest ex Nitri p. ii. Ol. Vitrioli p. i. destillatis, ut in Nitro Sulphurato.

Nodulus Facialis. ℞. Hordei tosti q. v. redige in pollinem, fiatque cum sindone Nodulus, *quo circa diem undecimum Faciem consperge. In Variolis optime Faciem defendit a foveis.*

* *Nodulus Hystericus.* ℞. Castor. pulverisat. ʒ ß. Asae foetid. ℈ i. Ol. Succin. ℈ ß. m. & in Serico involve, ut f. Nodulus, naribus saepe admovendus in Parox. Hysterico.

O

Oleum Aloeticum. ℞. Alo. epat. ℔ i. Myrrh. ℥ ii. Thuris ℥ ß. m. ac destilla in Arena lento igne. *Illitum Umbilico purgat, & Vermes necat*.

Ol. Antim. Saccharatum. Fit ex Pulveris Antimonii crud., & Sacch. an. ex Retorta igne fortiss. destillatis s. a. *Utile est tum ad externos, tum Internos Morbos. Dos. a gut.* iii. *ad* vi. *in Quartanis ante paroxysmum*.

Ol. Balsami. v. Balsam. Paralyticum.

Ol. Balsamicum. ℞. Anchus. ℥ ii. Ol. olivar. ℔ ii. coq. ad colorem rubicundum, colat. adde Tereb. Cypr. in Aqua Viol. lot. ℔ ß. Ol. Bacc. Lauri, Ol. Hyper. an. ℥ i. Ol. Junip. & Petræ, an. ℥ ß. Ol. Rhod. & Spicæ, an. ʒ ii. Ol. stil. è Sem. Angel. & Anis. an. ʒ i. m. s. a. *Omnibus Affectibus Frigidis subvenit, Flatusque dissipat. In Paralysi, in surditate, Otalgia, &c. Multum facit in Spasmo, Colica, Hydrope, &c. Internè & Externè usurpatum præstans est Remedium. Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i. *in vehiculis appropriatis*.

Ol. Bufonum. Coq. Bufones 4. vivos in Ol. oliv. ℔ ii. per horam vel ad crepaturam, colatumque serva. *Confert in Pustulis labiorum, Cancroque Mammarum. In Hydrope valet ad Urinam ciendam inungendo Renes*.

Ol Camphoræ. ℞. Camph. ℥ ii. Argillæ ℥ vi. destilla in Arena ex Retorta vitrea s. a. Vel, fieri potest solvendo Camph. ℥ ii. in Spiritus Nitri

Nitri ℥iv. in loco tepido. *Diaphoreticum*, *&* *Hystericum*. *Dos. ad gut.* x. &c.

* *Ol. Chartæ*. Accende Chartam ac impone laminæ Jovis, ut comburatur. Sic adhærescet Jovi oleum colligendum. *In Alopecia*, *Herpete*, *Impetigine*, &c. *mira præstat*. *Anodynum est*, & *Odontalgiam sedat*.

* *Ol. Cosmeticum*. ℞. Ol. Amygd. amar. ℥iv. Ol. Tartari p. d. ℥ii. Ol. Rhod. gt. 4. M. s. a. *Ad Cutem detergendum & erugandum*.

* *Ol. Cremoris*. ℞. Cort. intern. virid. rec. Sambuci M iii. Crem. Lactis opt. ℔ ii. coq. benè, donec in Oleum effluat Cremor. f. express. adde cort. rec. alior. Sambuc. M. iv. coq. iterum ad Cortic. siccitatem f. expressio. *In Hemorrhoidibus*, *Combustionibus*, *Erysipelate*, &c. *optatiss. Remedium*.

Ol. Heraclejum. Fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto, in taleolas secto, & gradatim per Retortam in Arena destillato, Ol. ab Aqua separetur s. a. *Calefacit*, *Incidit*. *Anodynum*, *Epilepticum*, *ac præcipuè Odontalgicum est*. *Guttæ* 2. 3. 4. &c. *assumptæ cum Mica Panis lumbricos in Instanti necant*, *&* *per Secessum educunt*.

* *Ol. Linteorum*. F. ex Linteis accensis & suffocatis in lamina Jovis s. a. *Optimè valet ad Ophthalmiam curandam cum Gutta una Saliva mixtum*.

Ol. Iudi. Materiam Tartaream matulæ inhærescentem calcina, & solve p. d. s. a. *Ad Tartarum in omnibus Corporis partibus*, *imo ad Calculos etiam grandiores resolvendos*, *&* *expellendos*, *adeoque ad Obstructiones indè ortas reserandas mirificè conducit*.

Ol. Lumbricorum. Destillatur in Arena ex Lum-

Lumbric. terr. V. Hiſpan. lotis ſ. a. *Ad Paralyſin curandam mira præſtat.*

Ol. Martis. Fit ex Rubigine Martis per Aquam Stygiam irrigatam contracta, abluendo Aqua, filtrando, & exhalando ad oleaginoſitatem ſ. a. *Summum eſt Obſtructivum. Doſ. gr.* 4. 5. &c.

* *Ol. Milvinum.* ℞. Milvum è nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis Num. 4. coq. in Aq. Ceraſ. n. q. ſ (adjectis Rad. Pæon. ℨiii. Caſtor. ℥i. Rutæ M. iii. Flor. Roriſm. Lavend. an. M. ii. Hyperic. ℥i. Rad. Valerian. ℥ii.) ad putrilaginem cum Ol. Olivar. ℔ii. f. expreſſio. Ol. innatans auferatur pro Uſu. *Inſtante Paroxyſmo Epileptico inungantur Plantæ Pedum, Nares, & Nucha cum ſeq.* ℞. *Ol. Milvin. dict.* ℥i. *Ol. ſtil. Rutæ, & Succini*, an. ℈i. m.

* *Ol. Paralyticum.* ℞. Sem. Sinap. ℔iii. Caſtor. ℥ß. Caryoph. ℥ii. Nuc. M. ℥iii. Spir. Vini ℥iv. contuſa opt. macer. in Baln. Mariæ hor. 24. Deinde valenter prelo exprime Oleum. *Spina, Nucha, cum partibus Affectis ſæpe inungantur.*

Ol. Polypodii. Fit ex Radic. ſiccis per Retortam ex Arena deſtillatis ſ. a. *Inſervit Piſcibus capiendis.*

* *Ol. Pomoſum.* ℞. Fol. Strammon. Pomoſi rec. ℔i. contuſ. adde Ol. Olivar. ℔ii ß. coq. ad Succi conſumpt. expreſſ. adde Fol. rec. ℔ß. Inſolentur Dies 14. poſtea coq. ad Succi conſumpt. & exprime. *Ad miraculum omnes Inflammationes, omneſque Combuſtiones, ſive ab Igne, ſive ab Aqua Fervida, Plumbo Fuſo, Pulvere Bombardico, vel à Fulgetris contractas, ubitò ſanat.*

Ol. Ra-

Ol. Ranarum. Coq. Ranas vivas Num. 12 in Ol. Oliv. ℔ i ß. per horam, & exprime *Faciei Ruborem & Impetigines curat. Erysipelati & Gangranis subvenit. In Cancro est specificum.*

Ol. Sacchari simp. Fit ex Sacch. cand. & Spir. Vini an. adurendo Spiritum ad Syr. consist. f. a.

* *Ol. Sacchari comp.* ℞. Dactyl. incis. ℥ ii. Ficuum ℥ iii. Hyssop. M. i. Glyc. Sem. Anis. Bombac. an. ʒ vi. Rad. Irid. Flor. ℥ i. Spir. Vini ℔ ii. coq. adurendo ad consumpt. dimid. f. colat. per Manic. Hippocr. adde Sacch. cand. q. s. *Ad Asthma, Tussim, &c. confert.*

* *Ol. Saponis*. Fit ex Sapon. Venet. raspat. & Spir. Vini an. per Retortam destillatis, primò lento igne, dein fortiori gradatim urgendo. Ol. innatans Aquæ viridi separetur. *Ad convulsiones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum isto Tempora, Nucha, & Nares. Ad Tineas, Contusiones, Podagram, &c. ungantur loci affecti, tegendo postea brassicæ folio.*

Ol. Saturni. v. *Bals. Saturninum*.

* *Ol. Scorbuticum*. ℞. Rad. Raphan. rustic. ℥ vi. Fol. Cochlear. M. iv. Fl. Lavend. M. ii. Ol. ex Pedibus Bovinis ℔ i. coq. lento igne ad Succi consumpt. express. adde Spir. Salis ℥ iii. Spir. Cochlear. ʒ i. Ol. Cinnam. & Caryoph. an. ʒ ß. Ol. Origan. ℈ iv. M. *Cum isto inungantur partes Affecta per horam semis semel in die calidissime.*

Ol. Silicum. v. *Liquamen Silicum*.

Ol. Tabaci. Fit ex Fol. ſiccis per Retortam. Vel ex Sem. contuſis & expreſſis. *Uſus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, Vermibus, &c.*

Ol. Talci p. Deliq. ℞. Pulver. Talc. Tartari per Nitrum calcinat. an. f. Strat. Sup. Strat. ac cementa in Crucibulo clauſo hor. vi. ut Crucibulum candeat, exime & edulca: extrahe cum Acet. deſtill. filtra ac coagula: edulcora ac repone poſtea in Cella ad liqueſcendum. *Coſmeticum cenſetur præſtantiſſimum. Lentigines, maculaſque Faciei aufert.*

Ol. Tartari purg. v. *Mag. Tartari*.

Oleum Τριχοφυές. ℞. Abrotani rec. contuſ. ℔ ß. Ol. veteris ℔ i ß. Vini rub. ℔ ß. coq. ad ſiccit. Herbæ, f. Expreſſio. Repet. hoc opus ter cum novo Abrotano. Colat. adde Axung. Urſi ℥ ii. M. exactiſſ. *Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.*

* *Ol. Tritici*. Fit valenter exprimendo Triticum contuſum inter laminas candentes, ut oleum effluat. *In Rimis Manuum, Ulceribus Pedum, Fiſſuris Labiorum, Herpete, Cutis ſcabritie, &c. mirificè proficuum.*

Ol. Viperarum. ℞. Viperas viventes largas & pingues Num. 3. Vin. Hiſpan. ℥ ii. Ol. Hyperic. ℥ viii. coq. in Baln. Mariæ vaſe anguſti orificii ad conſumpt. humiditatis; fiatque expreſſio. *Cutem exterget, Impetigines, &c ſanat. Podagræ Tophos tollit, Lepram curat.*

Ol. Viridis æris. ℞. Viridis Æris ℥ ii. Nitri ℥ iii.

℥iii. ponantur in Catillo, & incend. carbone, donec deflagrarint. Tum solve p. deliq. in Cella. *Causticum est. Ad Pustulas Venereas, & Verrucas absumendas conducit.*

* *Ol. Vitrioli Dulce.* ℞. Ol. Vitrioli rectif. p. i. Alcoh. Vini ℔iv. Digere Dies 30 vel 40. & postea ex Retorta cum 3. vel 4. cohobiis destilla ad uniendum s. a. *Proficuum in Calculo, Morbis Tartareis, Catarrhis, &c. Dos.* ℈ii. *in liquore idoneo.*

Orvietanum. ℞. Rad. Fraxinel. Bistort. Tormentil. Imperator. Gentian. Carlinæ, Aristoloch. utriusque, Pentaphyl. Zedoar. Valerian. major. Contrayerv. Angelic. Enulæ, Serpentar Virgin. Fol. Cardui ben. Succis. Ulmar. Rutæ, Sabin. Puleg. Scord. Hyperic. Cort. Citri, Aurant. Cinam. Bacc. Lauri, Junip. Carnis Bufonum, an. ℥ii. Carn. Viperar. ℥iv. Croc. opt. ℥ß. f. omnium pulvis cui adde Extract. Bacc. Junip. Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s. ut f. Confectio. Huic adde Elæo-saccharorum Rutæ, Succini, Carioph. Junip. an. ℈ii. M. s. a. dein adde unicuique libræ hujus Confect. Theriac. Androm. & Mithridat. an. ℥ii. M. *Hoc mihi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In Peste, & omnibus Febribus Malignis Præstantissimum Remedium. Dos.* ʒß. *ad* ʒii.

Oxysaccharum Emeticum. ℞. Vitri Antimonii pulverisat. ℥i. Acet. opt. ℔i. macer. in Baln. Mariæ (sæpe agitando) ad hor. 24 colat. filtratæ adde Sacch. opt. ℥viii. coq. ad Syr. consist. *Dos. ad* ℥i. *vel ultra.*

P

Panacea Aurea. ℞. Croc. Metall. & Calomelan. an. M. f. pulvis. Valet optimè in Lue Venerea. *Ptyalismum movet, purgatque* ἄνω καὶ κάτω.

Panacea Cathartica. ℞. Mercurii vitæ (ex Mercurii sublimat. p. ii. Antimonii p. i. facti) ℥iv. Mercurii vivi in destillatione Butyri Antimonii provenientis ℥iii. M. & sublima, ut in Mercurio dulci. *Dos. gr.* 5. *ad* 8. &c. *Efficacior habetur, quam Mercurius dulcis, in Lue Venerea, &c.*

Panacea Hartmanni. ℞. Sulphuris Antimonii combustibilis ℥i. Ol. Vitrioli vel Sulph. rectif. ℥iii. Regul. Antimonii ℥i. Digere calide ad Dies 10. dein destilla per Retortam vitream ex Arena, ter ad minimum cohobando Ignem urge sub finem materiam in fundo per Hor. 5. reverbera. Tandem exime: lava cum Aqua Ros. & sicca. ℞. Hujus pulveris ℥i. Sal. Coral. ℥ii. M. exactè f. a. *Remedii est instar universalis: Habet nimirum in se Vim Diaphoreticam ac Sanguinem mundificandi, ideoque quibuslibet Morbis per Sudorem sanabilibus inservire potest, præcipue Lui Venereæ, Cutisque fœditatibus. Dos. à gr.* x. *ad* xx.

Pana-

Panacea Holsatica . v. *Arcan. Duplic.*

Panacea Schroderi . v. *Merc. præcip. fixus* .

* *Panis Diasarsæ* ℞. Pulveris Sarsapar. ℥iii Chin. ℥i. Sem. Carui integr. ʒi. Flor. Tritici puriss. ℥xvi. Vitell. Ovor. Num. 2. Barmii aliquantulum, cum lactis q. s. f. Pasta, ex qua fiant Panes in clibano coquendi, *pro Pane ordinario; in Lue Venerea, &c.*

* *Panis de Vipera*. ℞. Carn. Viperar. pulverisat. ℥i. Sarsaparill. ℥iii. Farin. Tritici opt. ℔i. Vitell. Ovi unius, cum Flor. Cerevis. & Lact. q. s. f. Panes Num. 4. coq. in clibano s. a. *Pro Pane com. In Lue Venerea, Scorbuto, Lepra, Cachexia*, &c.

* *Passulæ Laxativæ* . ℞. Senæ opt. ℥i. ZZ. Cinnam. an. ℈i. Spir. Vini ℔ß. macer. tepidè Hor. vi. s. colat. cui adde Sacch. alb. ℥i. Passul. minor. vel major. mundat. ℥iv. coq. lentis. igne ad Uvar. mollitiem, & simul conserventur: Vel lento igne (demptis Uvis è Syrupo) exiccentur, aspergendo Sacch. alb. q. s. Eodem modo parari possunt. *Pruna Laxativa.*

Pasta Halieutica . ℞: Sem. Hyoscyam. ℥ß. Cocculor. Oriental. Casei Vet. fortiss. an. ℥iß. Farinæ coch. 2ß. Aquæ vitæ coch. 4. Mell. q. s. redigantur in Pastam s. a. *Per minuta Frustula in Locos Aquæ diversos injecta, pisces allicit.*

Pasta Hippiatri . ℞. Pulverum Fœnugr. Anis. Cymin. Cartham. Enul. Fol. Tussilag. Fl. Sulphuris, an. ℥ii. Succi Glyc. (in V. alb. ℔ß. solut.) Ol. Oliv. Mell. an. ℥viii. Theriac. Januens. ℥xii. Ol. Anis. ʒi. M. omnia simul, &

cum Farin. Tritic. ℔ i ß. vel q. s. f. Pasta s. a. *Exinde fiant pilæ magnitudinis pugni virilis: dissolvatur una in Aq. frig. q. s quam bibat Equus omni manè & vesperi ad Dies 15. quo tempore pro certo curabit Equos Asthmaticos, Tussientes, variisque Morbis Internis laborantes: Macilentos impinguabit, & Infirmos reddit esse sanos.*

* *Pasta Hypoglottida.* ℞. Sacch. cand. alb. subtpulverisat. ℥ iv. Ol. Amygd. d. rec. ℥ i. vel q. s. contunde opt. in Pastam s. a. *Teneat sæpe parum in Ore.*

Pasta Regalis pro Emulsionibus. ℞. Sem. Papav. alb. ℥ i. Amygd. d. excort. ℥ iv, Rad. Ering. condit. ℥ ii. Sem. 4. frig. major. an. ℥ ß. Sacch. Crystallin. ℥ ii. contund. in Pastam s. a. *Usus tempore* ℞. *hujus pastæ* ℥ i. & *cum Aq. Hord.* ℔ i. *f. Emulsio s. a.*

* *Pediluvium Emmenagogum.* ℞. Artemis. Puleg. Calaminth. Chamæmel. an. M. iv. coq. in Aq. q. s. ad ℔ viii, *Pro Pedibus lavandis.*

* *Pediluv. Hypnoticum.* ℞. Capit Papav. alb. Num. 20. Sem. Papav. alb. ℥ i. Fol. Lactucæ M. iv. Fl. Nymph. M. vi. Violar. M i ß. Bulliant. in Aq. q. s. *Ad Somnum conciliandum.*

Pediluv. Podragricum. ℞. Rorism. Hyper. Puleg. Laur. Artemis. an. M. iii. Sal. nig. ℥ xii. Sal. Armon. ℥ ii. Furfur. macri ℥ vi. coq. in Aquæ cong. ii. adde Sapon. Castil. ℥ ii. Spirit. Vini ℔ ii.

* *Pediluv. Scorbuticum.* ℞. Rorism. Puleg. Laur. Hyperic. Nasturt. aquat. an. M. iii. Sal. marin. ℔ i. coq. in Aqu. s. a.

Phosphorus. Fit ex Residuo post destillationem Spir Urinæ, cum Sal. Armoniaci tantillo, destillando per gradus ex Retorta vitrea in Recipiens

cipiens Aqua semiplenum. *Diureticus ac Diaphoreticus. Dos. ad* ℈ ß.

Pil. Odoratæ. ℞. Sapon. Venet. ℥ vi. Styrac. Cal. Benz. an. ℥ ß. Fol. Majoran. ℈ iv. Caryoph. Num. xii. Mosch. gr. 2. Aq. Ros. Dam. q. s. ut f. Globuli s. a. *Vim habent Abstergendi & Conciliandi gratum Odorem, simulque Confortandi Nervos. Manibus,* &c. *lavandis inserviunt.*

* *Pil. Æthiopicæ* ℞. Æthiop. miner. ℥ ii.Ceruss. Antim. ℥ i. gum. Guajac. ℥ ß. Extract. Sarsæ comp. q. s. ut f. Massa. *Dos. ad* ℈ ii. *bis in die, per dies* 40. *vel* 50. *continuos. In Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea,* &c.

* *Pil. de Ammoniaco magistrales.* ℞. Gum. Ammon. Acet. scillit. præp. ℥ ii. Aloes opt. ℥ i ß. Myrrh. Mastich. Benz. an. ℥ ß. Croc. Salis abs. an. ʒ ii. Syr. de Abs. q. s. f. Massa. *Insigniter purgant Tartarum, omnemque Fæculentam Corporis Materiam. Magnopere conferunt adversus omnes defluxiones, Cachexias, Oppilationes Lienis, ejusdemque Duritiem & Scirrhum, Febres quartanas inveteratas,* &c. *Dos.* ℈ *i.* ʒ ß. &c.

* *Pil. Angelicæ.* ℞. Senæ mund. ℥ vi. Rhab. Myrrh. Agar. an. ʒ iii. Benz. ʒ i ß. Croc. ʒ ii. Fl. Viol. Borrag. an. M. i. Succ. depurat. Cichor. ℔ i ß. Fumar. Borrag. an. ℔ ii. ß. macer. in Baln. Mariæ ad hor. 48. f. express. adde Aloes opt. ℥ xii. exhal. ad Pil. consist. addendo Bals. Peruvian. ℈ ii. Ol. stil. Nuc. M. gut. 20. Salis Abs. ʒ. ii. M. *Blandissimam Evacuationem promovent. Eximii usus sunt ad omnium Viscerum nobiliorum corroborationem, & Pravorum Humorum correctionem. Dos.* ʒ ß *& ultra.*

* *Pil. Anticolicæ.* ℞. Pulveris Rutæ Sal. Gemm. an. Mel. q. s. ut f. Massa. *Dos.* ʒ ß. *hora Somni*

& manè per dies 4. in singulo Mense. Probatissimæ in Colica curanda.

* *Pil. Antimoniales.* ℞. Vitri Antimonii (cum Spir. Vitrioli præp. & albificati) subt. pulverisat. ℥ß. Sacch. cand. ℥iii. Farinæ ℥iv. Croc. ℈i. coq. in Aqua font. ad spissitud. (cavend. tamen nè aduratur) instar Pastæ, ex qua f. Pil. *Verum hoc censetur Febrium curativum. Dos.* ℈ß. *ad* ʒi. *in ipso Paroxysmi frigidi initio.*

* *Pil. Antipodagricæ.* ℞. Pulver. Castor. opt. ℥ß. Succin. alb. Chamædr. Chamæpit an. ʒvi. Salis Succini, Ceruss. Antimonii, Balf. Tolutan. Opopanac. an. ℥i. Rad. Petasitid. ʒiii. Tereb. Chiens. ℥ii. Balf. Sulphuris Terebinthinat. q. s. ut f. Massa Pilularis. *Dos.* ʒß. *bis indies per Menses* ii. *vel* iii. *bibendo interim pro Potu com. Decoct. Rad. Petasitid. Sarsæ, China, cum Uvis passis,* &c.

* *Pil. Balsamicæ.* ℞. Extract. Eustachii ʒv. Troch. Alhand. ʒii. Croc. ℈i. Mercurii crud. per alutam transcolati ℥i. Tereb. Ven. q. s. ut f. Massa s. a. *In Lue Venerea, Iepra, Podagra,* &c.

Pil. Castitatis. ℞. Pulver. Rad. Nymph. ℥ß. Salis Saturni ʒii. Oss. Sepiæ, ʒvi. Camph. ʒix. Syr. de Nymph. q. s. ut f. Massa. *Dos.* ʒß. *bis in die per dies aliquot. Optimè valent in Gonorrhœa, Priapismo,* &c. *curandis, præmissis præmittendis.*

* *Pil. Catarrhales.* ℞. Extr. Glyc. ℥i. Rhodaloes ℥ß. Pil. de Cynogloss. ʒiii. m. *Dos.* ℈i. *ad* ℈ii. *in Catarrhis, Tussi,* &c. *hora Somni per Dies* 4. *vel* 5.

* *Pil. Crapulariæ.* ℞. Diagryd. Spec. Hier. simp. an. ʒvi. Aloes opt. ℥iß. Ol. stil. Caryoph.

ʒß.

ʒß. Spir. Vini q. s. ut f. Massa s. a. *Dos.* ℈ i. *hora Somni post Crapulas.*

* *Pil. Cretaceæ.* ℞. Cretæ albis. Santal. alb. Nuc. M. an. p. æ. cum Tereb. Chiens. q. s. f. Massa. *Proficua in Profluvio Albo, &c. Dos. ad* ʒ i. *bis in die, superbibendo Serum Cerevisiale Foliis Consolidæ alteratum.*

Pil. de Creta Palmarii. ℞. Aloes opt. ℥ i. Cretæ albis. Succin. alb. Gentian. Myrrh. Rad. Fraxinel. an. ʒ i. Mithridat. ℈ iv. Tereb. lotæ ʒ ii. Syr. de Alth. q. s. ut f. Massa. *Sunt, qui addunt Calomelan. Dentur ad* ℈ ii. *vel* ʒ i. *hora Somni omni Nocte per dies* 15. *Ad Gonorrhœam curandam nil æquale. Idem præstant in Profluvio Albo.*

* *Pil. Hydropicæ.* ℞. Resin. Jalap. Scammon. Rhab. Guttæ Camb. Calomel. an. ℥ ß. Ammoniac. in Succo Irid. nr. præp. ʒ iii. Tartari Vitriolat. ʒ ii. Gum. Lentisc. ʒ i. Croc. ℈ i. Spir. Tereb gt. 40. cum Syr. de Spin. Cerv. q. s. f. Massa. *Dos. ad* ℈ ii. *vel ultra in fortioribus.*

* *Pil. Hystericæ.* ℞. Pulver. Sem. Viticis ℥ i. Rutæ, Asæ fœtid. Camph. an. ʒ ii. Castor. ℥ ß. Ol. Succin. gt. 40. Syr. de Artemis. q. s. ut f. Massa. *Dos.* ℈ ß *ad gr.* 15. *secunda vel tertia quaque hora in Paroxysmo Hysterico; & præterea hora Somni singulis Noctibus extra Paroxysmum.*

Pil. Lithontripticæ. ℞. Sem. Genist. Bardan. Lap. Judaic. an. ʒ i. Tereb. è Chio ℥ iii. m. f. Massa. *Dos. ad* ʒ i. *per dies* 20. 30. &c.

Pil. Lunares. v. *Vitriol. Lunæ.*

* *Pil. Marcostinæ.* ℞. Gum. Ammoniac. (in Acet.

Acet. Scillit. ℥ iv. solut.) ℥ i ß. Myrrh. opt. (in Acet. Rutac. ℥ ii. præp.) ʒ vi. Aloes opt. (in Succ. Rof. Dam. ℔ ii Succ. Limon. ℔ i. folut.) ℔ i. Agaric. (cum Aqu. Cinnam ʒ ii. Succor. Apii, Fœnic. Abs. an. ℥ iii. contus.) ʒ vi. Rhab. opt. (cum Aq. Cinnam. ʒ vi. Succ. Cichor. Pimpinel Fumar an. ℥ viii. contus.) ℥ iii. Croc. opt. ℥ ß. Costi ʒ vi. Xyloal. ʒ i. Mari veri ℥ ß. (cum Succ. Citri ℥ iv. Aq. Rof. Dam. q s. præp.) misc. omnia diligentiss. ultimò adde Aquarum Pæon. Paralys. Borrag. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur. min. Rorism. Ceras. nigr. an. ℔ i. vel q. s. macer. in Baln. Mariæ per triduum: colat. exhala in Baln Mariæ ad consist. debitam. *Mucilaginem Tartaream in Ventriculo, Mesenterio, Liene, Hepate collectam incidunt ac paulatim educunt: Viscera eadem, ut & Caput simul roborant, adeoque Morbis quàm plurimis inde ortum trahentibus succurrunt. Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i.

Pil. Masticatoriæ. ℞. Sem. Sinap. Staphisagr. Pyrethr. an ℥ ß. Mastich. ʒ vi. m. f. pulvis: adde Mell. & Ceræ an. q. s. ut f. Massa. v. *Masticatoria.*

* *Pil. Matthæi, alias Starkii.* ℞. Opii Thebaic. opt. à fordibus purgat. ℥ ii. pulveris subt. Glyc. Helleb. alb. & nig. an. ℥ ii. Sapon. Tartarei (v. suo loco.) ℥ vi. m. exactis. addendo Ol. Terebinth. q. s. ut f. Massa pilularis, quæ toties humectetur Oleo Tereb. quoties siccescit. *Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diureticæ, Diaphoreticæ, Nephriticæ, Lithontripticæ, Hydropicæ, Becchicæ, Anodynæ & Paregoricæ habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febribus omnibus, præcipuè Tertiana, & Quartana. Catarrhis omnibus, Doloribus Ventriculi, Cephalal-*

giæ, Odontalgiæ, Tussi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhœis, Dysenteriis, Ulceribus & Apostematis internis, &c. mirificè subveniunt. Dos. ℈ß. ad ℈i. *superbibendo haustum alicujus convenientis.*

* *Pil. Melanagogæ* ℞. Fibrar. Helleb. nigr. veri ℥ii. Pulp. Colocynth. ℥iii. coq. in Phleg. Vitrioli ℔v. ad consumpt. dimid. f. expressio, quæ coaguletur ad mellagin. lento igne. Dum adde Resin. Scammon. ℥i. ut f. Massa Pilularis. *Dos.* ℈ß. *ad* ℈i. &c.

* *Pil. Pacificæ*. ℞. Opii opt. supra laminam ferri exiccat & pulverisat ℥ii. Benz. albiss. ʒii. Croc. Nuc. M. an. ʒ iii. Ol. still. Aneth. & Nuc. M. an. ℈i. Sapon. Tartarei q. s. ut f. Massa s. a. *Virtutes æmulantur Pil. Matthæi.*

* *Pil. Pavii.* ℞. Spec. Hier. simp. ℥ß. Galban. in Tinct. Castor. præp. ʒii. Martis præp. ʒiii. Diacurcum. (Quidam Diacinnam.) ℈iv Syr. de Stæch. q. s. f. Pil. Num 21. ex sing. ʒi. D. Num. 10. *aut* 20. *manè & serò per dies* 40. *Ad Melanch. Hyp.*

* *Pil. de Pice.* ℞. Pulver. Glyc. ℥i. Rad. Irid. Flor. ʒiii. Pic. liquidæ, & Bals. Peruan. an. ʒß. vel q. s. ut f. Massa Pil. *Efficacissimæ habentur in Phthisi, Tussi, purulenta Excreatione, Suspiriis & Pectoris humoribus, qui difficilè extussiuntur. Dos.* ʒß. *bis in die, superbibendo Haustum Decoct. Pector.*

* *Pil. Restringentes.* ℞. Bol. Armen. Corall. r. Gum. Lentisc. an. ʒiiß. Oss. Sepiæ ʒiß. Gum. Guajac. ℥ß. Croc. Martis restringent. ʒ iiiß. Tereb. Cypr. ℥iß. Syr. de Nymph. q. s. ut f. Massa Pil. *Dentur* ℈ß. *vel* ℈ii. *bis indies, ad Gonorrhœam*, &c.

* *Pil. de Sagapeno.* ℞. Sagapen. pellucid. ℥ß. Troch. Alhand. Agaric. an. ʒiiß. Diagryd. ʒ ii

ii. Sal Gemmæ ʒ ß. Ol. Chym. Fœnic. ℈ i. Syr. de Eupator. q. s. f. Massa. *Proficuæ in Iliaca, Colica*, &c. *ad* ʒ ß. *Admirandæ in Febribus Quartanis. Dos.* ℈ ß. *initio Paroxysmi, continuando aliquot dies.*

* *Pil. Sinapinæ.* ℞. Sem. Sinap. pulverisat. ℥ iii. Glyc. ℥ ii. Syr. Cap. Veneris q. s. ut f. Pil. hypoglossidæ, *frequenter in ore tenendæ. Magnopere valent in Tussi, Asthmate*; &c.

Pil. Styracinæ. ℞. Styrac. cal. colat ℥ ii. Fl. Sulphur. ʒ i. Benz. alb. ʒ ii. M. f. Massa. *Efficaciter succurrunt Asthmati, Dyspnœæ, Catarrho suffocativo*, &c. *Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i. *semel aut bis in die. Prujean.*

Pil. Tartareæ Bontii. ℞. Aloes opt. ʒ iii. Gum. Ammoniac. (cum Acet. squillit. depurat.) ʒ i ß. Tartari Vitriolat ʒ ß. M. *Tantæ sunt apud Hollandos æstimationis*, ut piaculum *habeant, communes eas reddere. Dos.* ℈ i. ʒ ß. &c.

Pil. Vaticanæ. ℞. Calam. Arom. Anis. ZZ. Mastic. Cinnam. Cardamom. min. Zedoar. Mac. Nuc. M. Caryoph. Croc. Cubeb. Lign. Al. Turpet. Mann. Senæ, Cas. lign. Myrobal. omn. an. ℈ i. Fol. Cardui ben. Scord. an. ʒ ß. Rhab. opt. ℥ i. ℈ ii. Aloes opt. ℥ ii. ℈ iv. Syr. Ros. sol. & Viol. an. q. s. ut f. Massa s. a. *Cephalicæ sunt ac Stomachicæ, omnia Viscera farctu liberant, Purgant, Roborant, & Humores quosvis noxios & obvios educunt : omniumque partium Nutritiarum Oeconomiam juvant. Dos.* ℈ i. ʒ ß. &c.

Pil. Vermifugæ. ℞. Pil. Ruffi ʒ ß. Ol. chym. Sabinæ, vel Tanaceti gt. 24. M. *Dos. ad* ℈ ß. *vel gr. xii. in Pil. x. format. sumend. per* 3. *Noct. contin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.*

* Pil.

* *Pil. Vomitoria.* ℞. Gillæ Theophrasti pulverisatę ʒ i. Medullæ lactis insulsæ ʒ i. vel q. s. contund. opt. in Massam Pil. *Dos.* ℈ iv. *vel* v.

* *Pisa Lutea.* ℞. Ochræ flav. ℥ ß. Rad. irid. Fl. ʒ ii. Ceræ ℥ i. Terebinth. q. s. ut formentur Pisa diversæ magnitudinis. *Pro Fontanellis apertis servandis.*

* *Pisa Rubra.* ℞. Vermilii ℥ ß. Hermodact. ʒ ii. Ceræ ʒ vi. Tereb. q. s. ut f. Pisa.

* *Pisa Viridia.* ℞. Virid. Æris, Helleb. alb. an ʒ ii. Cantharid. ʒ i. Rad. irid. Fl. ʒ i ß. Ceræ ʒ vi. Tereb. q. s. Vel fieri possunt ex Cantharid. Virid. Æris an. ʒ ii. Auripigmenti ℈ ß. Ceræ ʒ vi. Tereb. q. s. *Pro Fonticulis.*

Pleres-Archonticon. ℞. Cinnam. Caryoph. Xyloal. Galang. Nuc. M. ZZ. Ros. rub. Spicæ Indic. Schœnanth. (Spicam & Schœnanth. omittunt Quidam) Spodii, Cyper. Viol. an. ʒ i. Mac. Glyc. Mastich. Styrac. Cal. Ocim. Majoran. Balsamit. Piper. long. alb. Cardamom. Bacc. Myrti, Cort. Citri, an. gr. 36. Margarit. Been utriusque, Corall. r. Seric. tost. an. gr. 18. Camph. gr. 4. M. f. pulvis subt. ex hujus ℥ ß. & Sacch. alb. in Aq. Menth. ad Tabulat. coct. ℥ viii. fieri solent *Tabulæ Stomachicæ. Micklethvv.*

Plumbum album, & Cerussa. Fit Lamellas Saturni suspendendo supra Crucibulum, ut vapores ab Crucibulo elevati circumeant. Sic adhærescet paulatim Cerussa.

Pomum Ambræ. ℞. Styrac. Cal ʒ vi. Benz. ℥ i. Ladan. ʒ ii. Sant. alb. Caryoph. an. ʒ i ß. Fol. Majoran. Ros. Dam. an. ℈ iv. Mosch. Ambr. gris. an. ℈ ß. Mucilag. Gum. Trag. in Aqua Ros. extract. q. s. ut f. Pila seu Pomum

s. a.

f. a. *Adbibitum Naribus odore suo grato sanguinem movet, & Cor supra modum refocillat: in Apoplexia, Epilepsia, Pestilentiali aura, &c.*

* *Potio Alba*. ℞. Terebinth ℥ ß. Ol. stil. Nuc. M. gt. i. Vini alb. ℥ iv. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. ℥ i. M. f. a. f. Haustus. *Purgat sat benè ἄνω καὶ κάτω. Ad Gonorrhœam.*

* *Potio Febrifuga*. ℞ Salis Abs. ℈ ii Spir. Sulphur. ℈ i. Aquæ Cichor. ℥ iv. M. *bibatur ante Parox. supersudando.*

Potio Hydropica. ℞. Vini alb. generos. ℥ iv. Syr. de Spin. Cerv. ℥ ii. Sal. Prunel. ʒ i. M. f. Potio. *Maybern.*

* *Potio Pleuritica*. ℞. Succ. è Sulphure animali expres. V. alb. an. ℥ ii. Syr. Rhœoad. ℥ i. Pulv. Oliban. ʒ ß. Ol. stil. Nuc. M. gt. iii. M. f. Potio, *sumenda ter vel quater in die post Phleb.*

Pruna Laxativa. v. *Passul. Laxat.*

Ptisana Cathartica. ℞. Fol. Senæ à stipit. liberat. Glyc. Coriand. an. ℈ i. Aquæ Font. calentis ℥ vi. vel viii. macer. hor. 3 f. colat. clara. *Mirum est quàm delicatulè operabitur. Quinquies aut sexies movere rarò fallit.*

* *Pulvis Æthiopicus*. ℞. Bufones viventes Num. 30. vel 40. comburantur in olla nova ad Cineres nigros, f. pulvis subt. *Dos.* ʒ ß. *vel ultra in Variolis, &c. Vel in Moribundis auxilio certè fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope curanda.*

* *Pulvis Albus*. ℞. Bezoar. Animal. Succin. alb. Corall. r. Margarit. an. ℥ i. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ ii. m. f. pulvis subt. *Vires æmulatur Pulv. è Chelis comp.*

* *Pulv.*

* *Pulv. Anticardialgicus*. ℞. Cretæ albiſ. ℥ vi. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ i ß. Sacch. albiſ. ℥ ß. Ol. chym. Nuc. M. gt. vi. m. f. pulvis: addi poteſt Bol. Armen. ʒ vi. *Doſ.* ʒ i. *in hauſtu frigidæ largo*.

Pulv. Anticolicus. ℞. Cretæ albiſ. ſubt. pulveriſat. ℔ i. humecta cum ſucco Fol. rutæ & Chamæmel. ut f. inſtar pulmenti, exicca lento calore & f. pulvis Repet. hoc opus cùm ſuccis rec. ad quartam vicem. Ultimò f. pulvis ſubt. *Doſ* ℈ i. *ad* ʒ i. *quarta quaque hora*.

Pulv. Antipyreticus. ℞. Lap Manat. ℥ ii. Sangu. Dracon. ʒ i. M f. pulvis ſubt. *Tertianam Vernalem curare rariſſimè fallit*. *Doſ.* ʒ i. *hora ante Paroxyſmum, ſuperbibendo Aq. Roſ. rub* ℥ iii. *Succ. aurant.* ʒ vi. *cum Sacch. alb.* ℥ ß. *ad* 3. *vices*.

Pulv. Arthriticus Turneri. ℞. Turpet. Hermod. Senæ, Scammon. Sem. Ebul. an. p. æ. M. f. pulvis *Doſ.* ℈ i. *ad* ʒ i &c.

* *Pulv. Aſthmaticus*. ℞. Cartham. Rad. Ari, Fol. Card. ben. Senæ, an. ʒ ii. Aniſ. ʒ ß. Piper. long. ʒ i. Diagryd. ℈ ß. M. f. pulvis. *Doſ.* ʒ i. *bis in die, per dies vi contin.*

* *Pulv. Baſilicus*. ℞. Diagryd. Ceruſ. Antimonij, Crem. Tartari, Mercurii d. an. M. f. Pulvis. *Eaſdem vires obtinet quas Pulv. Cornachini*, *Doſ.* ℈ i. *ad* ʒ i.

Pulv. ad Calculum. ℞. Fl. Cardui ſtellati ℥ i. Rad. & Sem. Petroſel. an. ʒ iii. ſeparatim ſiccentur ac pulveriſentur: dein m. *Doſ.* ℈ ii. *in Vino alb. aut Juſculo*. *Maybern.*

* *Pulv. Cantianus*. ℞ Apic. nigr. Chelar. Canc. Junio captor. in pollinem redact. Rad. Contrayerv. an. ℥ ii. Margarit. Corall. rub. alb. Ocul. Canc. (cum ſucco Limon. ſupra marmor ſimul lævi-

lævigator. & ſiccator.) an. ℥i. Succin. alb. & Cryſtall. cum Aqu. Roſ. ſubt. tritorum & ſiccat. an. ℥.i C. C. ad ſummam albed. calcinat. & lævigati cum Succo Citri Spiritu Vitrioli probè acuato, & ſiccati, ℥i. Bezoar. Occid. Terræ Lemn. an. ℥ß. Ceruſſ. Antimoni fixii ℥ii. Ambr. griſ. ʒi ß. Moſch. ℈ß. miſceantur omnia exactiſ. & cum Gelatinæ è ſpoliis Viperar. & C. C. in Aqua Cardui factæ, & Croco leviter tinctæ q. ſ. f. Globuli diverſæ magnitudinis, cautè ſiccandi. Si prædictis addas Coccinell. è Mexico ℥ß. dicitur *Pulv. Cantian. Ruber.* ſi verò Cinerum Buſon ℥ii. vocatur *Niger*. *Uſus eſt egregii in omnibus Morbis contagioſis Peſte, Variolis*, &c. *Doſ.* ℈ß. *ad* ʒß.

* *Pulv. Cardiac. Corallatus*. ℞. Coral. rub. præp. Sacch. opt. an. ℥iii. Ol. Cinnam. gt. vi. M.

* *Pulv. Cardiac. Eboratus*. ℞. Magiſt. Ebor. Cinnam. an. ℥ii. Sacch. opt. ℥iii. M. f. Pulvis ſ. a.

* *Pulv. Cardiac. Perlatus*. ℞. Pulv. Rad. Chinæ ℥iii. Margarit. præp. ℥ii. Farinæ puriſ. ℥viii. Sacch. opt. ℥vi. coq. in clibano vaſe terreo; dein de novo f. Pulv. *Inſpergendus omnibus cibis, Juſculis, Panatellis*, &c. *Magnum reſtaurativum habetur in Tabe*.

* *Pulv. Cardiacus rubeus*. ℞. Cretæ albiſ. ℥viii. Ocul. Canc. ℥ii. Bol. Armen. ℥i. Nuc. M. ℥ß. M. f. pulvis. *Doſ.* ʒii. *pro vice in Cardialgia, &c.*

* *Pulvis ad Caſum*. ℞. Terræ Sigil. Sang. Dracon. Mumiæ, an. ℥i. Sperm. Ceti ℥ß. Rhabarb. ʒiii. M. f. pulvis. *Doſ.* ʒi. *pro vice poſt Phleb.*

* *Pulv. Cibarius*. ℞. Summit. Euphrag. ℥iii. Sem. Fœnic. Cinnam. Mac. an. ʒi. f. pulvis

adde

adde Sal. alb. ℥ viii. *Sumatur cum omni Cibo. Ad Visum acuendum ac praeservandum apprime utilis. Oculorum Suffusiones, Caliginem, Memoriam debilitatam, &c. juvat.*

* *Pulv. Cinnabaris comp.* ℞. Cinnabaris nativ. ℥ ii. Succin. alb. ℥ i. Rad. Pæon. mar. Corall. r. an. ʒ x. m. f. Pulv. f. a. *Dos.* ʒ ß. *quotidie mane. Ad Epilepsiam.*

* *Pulv. Cornachini.* ℞. Diagryd. sulphurat. ʒ x. Antimonii diaphor. ʒ v. Crem. Tartari ℥ ii ß. M. f. Pulv. *Ad omnes fere Morbos (qui purgatione opus habent) curandos commendatur. Dos.* ʒ ß. ℈ ii. &c.

* *Pulv. Coronatus.* ℞. Epithym. ℥ ß. Agar. Lap. Lazul. præp. an. ʒ ii. Scammon ʒ i. Caryoph. Num. 20. m. f. Pulv. *Dos. ad* ℈ iv. *Mire laudatur in Melancholia ad dementiam usque curanda.*

* *Pulv. Crinalis.* ℞. Rad. Cyper. long. Calam arom Rof. rub. an. ℥ i ß. Benz. ℥ i. Xyloal. ʒ vi. Coral. r. Succin. an. ʒ ß. Farin fabar. ℥ iv. Rad. Irid. Fl. ℥ viii. M. f. Pulv. subt. adde Mosch. Zibet. an. gr. v. *Usus praecipuè ad Pilos renascendos, & radices eorum confirmandas (Capiti inspersus.) Cerebrum insuper, & Memoriam recreat, confortatque.*

* *Pulv. Cucuphalis.* ℞. Macropiper. Majoran. Succin. an ʒ iii. Nuc M. Mac an. ʒ i m. f. Pulv. pro Cucupha. *Qui gossypio susceptus insuatur Pileolo serico, interpassando Insignis ad dolores Capitis frigidos diuturnos, Catarrhos absumendos,* &c.

Pulv. Epidemic aureus. ℞. Sacch. cand. alb. ℥ iv. Balsam. Sulphuris ʒ i ß. Croc. gr. vi. M. f. Pulv. *Dos.* ʒ i. *manè, & hora Somni in Haustu Posseti vinosi. Glisson.*

* *Pulv Epilepticus*. ℞. Rad. Fraxinel. Visc. querc. Contrayerv. Serpentar. Virgin. Pæon. mar. (debito tempore collect) Sem. Pæon. mar. Magist. C. C. Magist. Ungul. Alcis, an. ʒ ii. Rad. Valerian. Sylv. ℥ i. Corall. rub. Cran. Human. an. ʒ iii. Lap. Hyacinth. ʒ i. Bez. Occid. ʒ i ß. Orient. ℈ i. m. f. Pulv. subt. s. a. adde Mosch. gr. v. Fol. Auri Num. 30. m.

* *Pulv Febrifugus Certus*. ℞. Rad. Serpent. Virg ʒ ii. Contrayerv. Gentian. Zed. Sem. Citri, Card. bened. Bez. Occid. an. ʒ i. Specific. vegetabil. ℥ iv. M. f. Pulv. *Dos.* ʒ i. *quarta quaque hora spatiis intermediis Paroxysmi cum Vino, &c.*

* *Pulv. Griseus*. ℞. Ocul. Cancr. Salv. an. ℥ ii. Cretæ alb. ℥ i. Nuc. M. ʒ i. f. Pulv. *Insignis in Diarrhœa, Palpitatione Cordis, Aciditate Sanguinis, Calculo, &c. Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i.

* *Pulv. Hæmoptoicus*. ℞. Bol. Armen. ℥ i ß. Amyl. ʒ iii. Rhodosacch. ℥ ß. Ol, Anis. gt. ii M. f. Pulvis. *Dos.* ʒ i ß. *ter in die vel sæpius. In Hemoptysi nil æquale.*

Pulv. Hermodactyl. comp. ℞. Oss. Human. calcinat Hermodact. Scammon. Turpeth. Senæ, Sacch. alb. an. p. æ. m. f. pulvis. *Lentam pituitam, ac alios Humores viscidos, etiam ab articulis, efficaciter trahit. Podagræ Chiragræ, ac omnibus juncturarum doloribus ab iisdem humoribus, natis conducit. Dos.* ʒ i.

* *Pulv. Hystericus*. ℞. Pellic. interior. ventric. Capon. ℥ iv. Flaved. Cort. Aurant. ʒ i. M. f. Pulv. *Dos.* ʒ i. *in Paroxysmo, & quarta quaque hora, Opt. Remed.*

* *Pulv. Ictericus*. ℞. Sterc. Anser. Verno tempore collect. in Sole siccit. & pulverisat. ℥ ii. Croc. opt. ʒ i. Sacch. cand. alb. ℥ ii. M. f. pulvis. *Dos.* ʒ ii. *bis indies in V. Rhen. per dies* vi.

vi. *Aliter*. ℞. Rad. Curcum. Tartari alb. Martis præp. an. ℥ß. Lumbric. terr. Rhei elect. an. ʒii. m. f. Pulvis *Dos.* ʒi *in Haustulo vini albi.*

* *Pulv. Lateralis*. ℞. Gland quercin. decort. ℥vi. Nuc. M. ℥i. Sacch. alb. ℥ii M. f. pulvis Vocatur & *Pulv Illiacus*, & *Colicus*. *Dos.* ʒi *pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateris dolore, Flatu, & Podagra, &c.*

* *Pulv. Liliaceus*. ℞. Rad. Lilior. alb. sicc. ℥ii ß. Ceruſ. Antimonii ʒ iii. Nuc. M. Tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, an. ʒii. Rhodosacch. ℥i. f. pulvis s. a. *Dos. ad* ʒ i ß. *bis in die cum Syr. de Nymph. ad Urinæ acredinem in Lue Venerea, &c.*

Pulv Martialis comp. ℞. Martis præp. ʒ vi. Xylocaſ. Nuc. M. an. ℥ß. Garyoph. Mac. an. ʒii. Sach. alb. ℥ii. M. f. Pulvis. *Ad Cachexias tam Virginum, Mulierum, quàm Virorum, Juvenum, ac Senum, Remedium præstantissimum. Dos.* ʒi. *ad* ʒii.

Pulv. Odoratus. ℞. Rad. Irid. Fl. ℥xiv. Lign. Rhodii ℥ii. Fol. Majoran. ʒiii. Caryoph. Arom. ℥i. Cort. Limon. ʒ v. Rad. Cyperi ℥i. Calam. Arom. ʒvi. Fl. Roſ. Dam. ʒ iv. Roſ. rub. ℥ii. Benz. Styrac. cal. an. ℥i. Ladan. ℥ß. M. f. Pulvis crassus, *Vestimentis inspergendus, ut à Tineis præserventur*. Si prædicta omnia cum Cerevis. fortiss. in organis Rosaceis, destillaveris (suspendendo in Recipiens Mosch. gr. vi. in sindone ligata) habebis Aquam Odoratissimam Funeralibus apprimè inservientem.

* *Pulv. Ophthalmicus*. ℞. Summit Euphrag. ℥ iii. Sem. Fœnic. com. ℥ ii. Sem. Rutæ ℥ ß. Mac. ʒ ii. Sacch. opt. ℥ vi. f. Pulvis s. a. *Dos. coch.* i. *ter in die*. v. *Vires Pulveris Cibarii*.

* *Pulv. Oxytocius.* ℞ Croc. Caſ. lign. Myrrh. Succin. alb. an. ʒii. Chryſocoll. ʒi. M.f. Pulv. ſubt. *Doſ ad* ℈iv. *cum Aq. Artemiſ. vel Sabin. Præſtantiſſimus eſt Pulv. ad Partum accelerandum, Menſes provocandos, &c.*

* *Pulv. Pannonicus rubeus.* ℞. Bol. Armen. cum Aqua Roſ. & Acet. præp. ʒiii. Terræ Lemn. ℥ii. Lapid. Smaragd. Rubin. Sapphir. Hyacinth. Oſſ. de Corde Cerv. Corall r. an. ℥ß. Corall. alb. ʒvi. Spodii, Margarit. an. ʒv. Cinnam. Sant. rub. Sem. Acetoſ. an. ʒii. Caryoph. Croci an. ʒi. Cort. Citri, Santal. alb. an. ʒiß. Ebor. ʒiii. M. f. Pul. ſubt. ſ. a. cui adde Fol. Auri Num. 50. M. *Febribus peſtilentialibus, contagioſis, ac venenatis optime conducit. Doſ.* ℈i. *ad* ʒi.

* *Pulv. Pectoralis.* ℞. Partium albar. Benz. ℥iß. Sulphur. viv. ℥iii. Sem. Aniſ. ℥i. Rhodoſacch. ℥ii. m. f. Pulvis. *Doſ. ad* ʒiß. *bis in die cum Ovo tremulo.*

* *Pulv. Pepticus.* ℞. Flaved. Cort. extern. aurant. candefact. & minutiſ. inciſ. ℥iv. Confectionum Sem. Coriand. ℥iv. Aniſ. Carui, Fœnic. an. ℥ii. Aromat. Roſat. ℥ß. Salis Abſ. ʒi. Menth. pulveriſat. ℈ii. Sacch. cand. ad pond. omnium: f. Pulvis groſſus. *Doſ.* ʒi. *poſt ſingulos Paſtus.*

* *Pulv. Pleuriticus.* ℞. Fl. Sulphur. ℥ii. Dent. Apri, Mandib. Lucii. piſc. an. ℥i. Flor. Papav. rhœad. ℥ß. M. f. Pulv. *Doſ.* ʒi. *Stupendum habetur Antipleuriticum cum Rhodoſacchara.*

* *Pulv. Purpureus.* ℞. C. C. Succin. alb. Coral. r. Perl. præp. an. ℥i. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ii. Croc. ℈ß. Coccinel. ℈ii. M. f. Pulvis: adde Gelatin. ex C. C. & Raſ. Ebor. in Aqua Aniſ. factæ q. ſ. f. Globuli ſ. a. *Doſ.* ℈i. *ad* ℈ii. *in Variolis, Morbillis, &c.*

* *Pulv.*

* *Pul. ad Rhachitidem*. ℞. Pulver. Rad. Osmund. Regal. ℥iv. Sacch. ℥ii. m. *Insperge hujus aliquantum Pulti, Cibisque omnibus liquidis, ut ad minimum ʒii. vel iii. indies absumantur.*

Pulv. sine Pari. ℞. Auripigmenti, Viridis Æris an. ʒii. Alumin. ust. ℥i. Colcothar. ʒß. m. f. Pulv. *Insperge hujus parum super loca ulcerata, applica desuper Ung. de Minio super linteum, & ibi circumcirca maneat, donec sponte eschara decidat, vel separari potest. Bibatur interim Decoct. Guajac. cum Glyc. & Uvis passis, pro Potu communi.*

* *Pulv. Solearis*. ℞. Cumin. ℥iii Caryoph. ʒi. Salis decrepit. ʒiv. m. f. pulvis. *Pro soccis interpastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.*

Pulv. Sternutatorius. ℞. Maioran. Rorism. Beton. Fl. Lilii conval. an. ʒiii. Nuc. M. ʒii. Sal. Armon. volat. ℈i. m. f. pulvis subt. *Valet in omnibus Capitis doloribus; in Lethargo, Podagra, &c.*

* *Pulv. Stomachicus*. ℞. Pellic. interior, ventricul. Capon. ℥iv. Nuc. M. Mac. Sem. Coriand. Anis. Fœnic. an. ʒiii. Menth. ʒi. Glyc. ʒii. Rhodosacch. ℥ii. m. pulvis, *ad Tormina Ventriculi*, &c. *Dos. à* ʒi. *ad* ʒii.

* *Pulv. ad Strumas* ℞. Lap. Spong. ʒiii. Sal. Gemmæ ʒii. Tartari Vitriolati ʒi. m. f. pulvis. *Dos.* ℈ii. *bis in die per dies* xii.

Pulv Sympatheticus. Fit calcinando Vitriolum Roman. Radiis Solaribus per Vitrum cauterizans, & pulverisando. v. *Vires Ung. Sympathet.*

Pul. Tertianarius. v. *Pulv. Antipyr.*

* *Pulv. Vermifugus.* ℞. C. C. Rhab. Corallin. Sem. Santon. an. p. æ. m. f. pulvis. *Dos.* ℈i. ad ʒß. *per dies 3. continuos circa novilunium, & plenilunium.*

* *Pulv. Uvularis.* ℞. Balaust. Rad. Bistort. Tormentil. an. ℥ß. Alumin ʒii. m. f. pulvis. *Quo Uvula cum Palato tangatur digito, vel linteo excepto, sæpe in die.*

R.

* *Ranar. Hepata.* Præparantur exiccando supra folia caulium in vase clauso, & pulverisando s. a. *Dos.* ʒß. *in Epilesia, Quartana,* &c.

Regulus Jovialis. F. ex Regul. Antimonii fusi ℥ iv. adiiciendo Limat. Jovis eandem quant. s. a. *Omnes Obstructiones reserat. In Utero strangulato nobile remedium.*

Regulus Lunaris. F. addendo Reg. Antimonii fusi ℥ viii. Lunæ ℥ i. s. a. *Epilepticus, & Cerebralis.*

Regulus Martis. Ex Martis limat. ℥ii. Nitri, Tartari, Antimonii, an. ℥iv ß. detonando s. a. *Curat Luem Veneream sine ptyalismo.*

Regulus Solaris. Ex Reg. Antimonii fusi ℥iv. Solis ℥ß. s. a. *Hystericus & deoppilativus.*

Regulus Veneris. Ex Veneris, Tartari, Nitri, an. ℥iv. Antimonii ℥ viii. detonatis s. a. *Aperit Obstructiones in Rachitide.*

Ros Vitrioli. Elicitur ex Vitriolo albo crudo, calore Baln. Mariæ ferventis s. a. *Valet ad ardentes Capitis dolores, Sanguinem adustum mitigat,* &

& Viscera corroborat. Dos. ʒ ii. &c. *continuatim ad aliquot dies.*

Rosa Solis. ℞. Roris Solis rec. M. iii. Nuc. M. Anis. Coriandr. Rof. r. ficc. an. ℥ ß. Galang. ZZ. Caryoph. an. ʒ ii. Glyc. ℥ i. Cardamom. Zed. Gran. Paradis. Calam. arom. an. ʒ ß. Sant. citr. ʒ i. Sant. rub. Cinnam. an. ʒ vi. Aquæ vitæ opt. ℔ vi. Infund. Dies aliquot: f. colat. per manic. Hipp. addendo Sacch. opt. ℥ xii. *Confert ad Phthisim, Tabem, &c. confortat Cor, Hepar, & Ventriculum. Capitis dolorem sedat, & Pestem præcavet, &c. Dos.* ʒ ii. iii. *&c.*

Rotulæ, v. *Tabulæ*, vel *Tabellæ*.

S.

Sacchar. Aluminis. v. *Alumen Dulce.*

* *Sacchar. Ambratum.* ℞. Sacch. opt. pulverisat. ℔ i. vel q. v. repone in vase stanneo, indendo, medio Sacchari Ambræ gris. Frustulum ad ℈ i. vel q. v. stent simul perpetuò (vase clauso) in loco tepidiusculo Camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum viribus toti Saccharo communicabitur, sine ullo Ambræ detrimento aut perditione.

* *Sacch. Caryophyllatum.* ℞. Fl. Caryoph. hort. pulverisat ʒ vi. Caryoph. aromat. ℈ i. Sacch. albiss. in Aqua Rof. Dam. solut. ℥ xii. coq. & effunde in marmor. f. a. *Cardiacum, Cephalicum, & Stomachicum insigne est, cruditati Ventriculi, Vertigini, &c. confert.*

* *Sacch. Eboratum.* ℞. Pulveris Ebor. ℥ i ß. Ocul. Canc. Perl. præp. an. ʒ i. Ol. Cinnam. gt. vi. Sacch. opt. in Aqua Rof. rub. solut. ℥ xvi. coq. f. a.

* *Sacch. Persicorum*. Fit ex Flor. pulverisat. ℥ii. Sacch. in Aqua Rosf. coct. ℔ i. s. a. *Conducibile ad Lumbricos Infantum enecandos, & Alvum laxandam.*

* *Sacch. Sambucinum*. Fit ex Fl. ℥ ii. Sacch. opt. in Aqua Fl. Sambuc. solut. ℔ i. s. a. *Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.*

* *Sacch. Tormentillæ*. ℞. Rad. Torment. pulverisat. ℥ i ß. Cinnam. ℥ i ß. Sacch. in Aqua Cinnam. solut. ℔ i. coq. & effunde s. a. *Eximii usus in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.*

Sacculus Embryon. &c. v. *Cerevis. &c.*

Sal Absinthii crystallinum. Fit solvendo Sal. Abs. in Aqua, filtrando, crystallisando, siccandoque, s. a.

Sal Aceti essentiale. Coq. Caput mortuum Acet. destillati in Aqua: filtra ac crystallisa s. a. *Sudorificum est, & putredini resistit. Dos. gr.* 5. *ad* 10. *in vehiculo aliquo idoneo.*

Sal Aceti fixum. Calcina Caput mortuum Aceti destillati solve Aqua, filtra & coagula s. a. *Idem facit ut supra.*

Sal Alkali. ℞. Calc. viv. ℔ i. Cineris Isatid. ℔ ß. Tartari, Nitri, an. ℥ i. coq. in Aqua, filtra & coagula ad siccit.

Sal Aluminis. Coq. Alumen. ustum in Aqu. filtra & coagula s. a. *Sudorificum, & Febrifugum. Dos. gr.* 5. *ad* 10.

Sal Armoniacum fixatum. Misce Sal Armoniac. cum Calc. viv. dimid. quant. & igne fortis. subito adhibito, additoque folle funde, ac postea Aqua elue s. a. *Inservit præcipuè liquori indè conficiendo.*

Sudorificum est, & Putredini resistit, aperit Obstructiones. Dos. gr. v. *ad* x. *&c.*

Sal Armon. Volatile. Fit ex Sal. Armon. & Salis Tartari an. sublimatis s. a. & possunt & sublimari (jubente Medico) cum tertia parte Castor. vel Succini. *Tollit Ventriculi cruditates Dos. gr.* iii. *ad* x. *Specificum est in Arthritide & Sudorificum.*

Sal. Arm. Volat. Oleosum. ℞. Caryoph. ℥ ii. Spir. Vini ℥ viii. Spir. Sal. Ammoniaci ℥ iv. Digere simul ad uniendum s. a. *Dos. gr.* x. *ad* 15. &c. *in Morbis Capitis, Ventriculi, Lienis, Uteri, &c. in Colica & Tremore Cordis Præstantis. Remed.*

Sal Chalybis. ℞. Croc. Martis per Aquam Reg. fact. q. v. extrahe Sal cum Aqua, filtra & crystallisa s. a. *Vim habet incidendi, ac aperiendi Obstructiones, tum Viscerum, tum Uteri. Dos. a gr. i. ad v. & ultra.*

Sal. Cibarius, v. *Pulv. Cibar.*

Sal Coralliorum. Elicitur ex Cineribus more com. Vel, solve Corallia in Acet. destill. filtra ac exhala s. a. Sic fieri possunt *Sal. Ocul. Cancror. Margaritar. &c. Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i. &c.

Sal. C. C. Succinatum. Fit sublimando C. C. cum dimid. quant. Succini s. a. *Dos. gr.* x. *ad* ℈ i. &c.

Sal Decrepitatum. Fit calcinando (Crucibulo tecto) donec non amplius crepet Sal.

Sal Diureticum. Solve Caput mortuum Salis Armoniaci volatilis in Aqua calida; filtra & coagula s. a. *Proficuum in Febribus intermittentibus. Dos.* ℈ ß. *ad* ʒ ß. *In Ictero, Scorbuto,*

Hy-

Hydrope, & omnibus Obstructionibus valde conducit.

Sal Duplex. v. *Arcan. Duplic.*

* *Sal Febrifugum.* Elicitur ex Testis Ostreor. opt. mundatis, & ad summam albed. calcinatis, solvendo in Aqua, filtrando ac coagulando s. a. *Dos. ad* ℨi. *ante parox.*

Sal Jovis. Fit Solvendo Magist. Jovis per digest. in Acet. destill. filtrando & coagulando. *Præsentaneum remedium in Uteri Suffocationibus quas ad miraculum compescit, tam intrinsecus, quam extrinsecus adhibitum. Dos. gr.* 2. 3. 4. *&c. repetitis vicibus.*

Sal Lithargyrites. Elicitur cum Acet. destill. non secus ac Sacch. Saturni. Decantetur solutio, filtra & coagula s. a. *S* i. solutio præcipitetur cum Ol. Tartari, vocatur *Magisterium. Internè datur in Diarrhœis, Dysenteriis, reliquisque Morbis resolutis. Intestina læsa ac ulcerata sanat & consolidat: Sanguinem æstuantem refrigerat. Dos.* ℨß. *cum Theriaca aliqua sudorifica, sive anodyna.*

Sal Martis. (i. e.) Sal *Chalibis.*

Sal Martis Catharticum. Solve Caput mortuum Florum Salis Armoniaci Martiatorum in Aqua calida, filtra & coagula. *Dos. ad gr.* xii. *Leniter purgat, & Diureticum est.*

Sal Perlarum, *fit omnino ut Coralliorum*.

Sal Philosophorum. ℞. Sal. decrepit. Sal. Gemmæ, an. ℥ i ß. Galang. Mac. Cubeb. an. ℥ ß. M. f. pulvis s. a. *Concoctionem juvat Ventriculi*, *Cruditatesque consumit*. *Dos. gr. iv. ad xii. manè*, *jejuno Ventriculo*.

Sal Polychrestum. Fit ex 2. ft. | sulph. & Nitro an. exactè mixtis detonatisque, solvendo Aqua, filtrando ac coagulando s. a. *Humores purgat serosos per sedem*, *&* *nonnunquam per urinas*. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. *in Aquæ Font.* ℔ ii. *solut. ut fiat instar Acidularum*.

Sal Saturni. (i. e.) *Sacch. Saturni*.

Sal Spongiæ Volatile. Fit destillando per Retortam, & Sal rectificando s. a. ex Capite mortuo in Aqua calida soluto elixiviatur. *Sal fixum*. *Utile ad Calculos Renum Vesicæque frangendos*. *Valet etiam ad Strumas discutiendas*. *Dos. gr.* 5. *ad* 12. *vel ultra*.

Sal Sulphuris. Solve Caput mortuum Spiritus sulphuris Aqua, filtra & coagula s. a. *Efficax remed. adversus Verminationem*. *Dos. a gr.* 5. *ad* 10.

Sal Tartari. Fit ex Tartaro calcinato non secus ac ex aliis Cineribus Sal extrahi solet. potest & elixiviari ex Capite mortuo post destillationem Spiritus Tartari relicto, si ulterius comburatur. Vel, fieri potest ex Tartar. crud. & Nitr. an. pulverisat. & calcinatis in Crucibulo s. a. *Optimum est remed. in Ulceribus*, *Serpiginibus*,

bus, *Tinea*, *Scabie*, &c. *tam internè*, *quam externè administratum*.

Sal Tartari Volatilis. ℞ Salis Tartari purific. ℥iv. Alcoh. Vini ℥viii. destilla ex Arena, ter cohobando; & adhærescet Sal lateribus Alembici. *Diureticum & Aperitivum insignissimum est*. *Sanguinem purificat*, *& Malignitati resistit*. *Dos.* gr. 10. *ad* 20. *& ultra*.

Sal. Viper. Volatilis. Fit ex Viper. siccis per Retortam, ut Cornu Cervi, ex Capite mortuo elicitur more com. *Sal fixum Medicamentum summè penetrans*, *Putredinem arcens*, *Obstructiones reserat*, *Febres omnes resolvit*. *In Melancholia*, *Podagra*, *Renum calculo & Vesicæ*, *mira præstat*. *Dos.* gr. 6. *ad* ℈ß.

Sal Veneris. (i. e.) *Flor. Viridis æris*.

Sal Urinæ Volatilis. F. ex Urina fermentata per Retortam destillata s. a. *Fixum elicitur ex Capite mortuo more com. Insigne anodynum est in Doloribus sedandis*, *mixtum cum liquore conveniente*, *& supra loca affricatum*: *Internè datum reserat Tartareas Obstructiones Viscerum ac Mesenterii*, *unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbuto*, *Cachexia*, *Icteritia flava ac nigra*, &c. *atterit calculum Renum ac Vesicæ*, *doloresque indè ortos sopit*. *Dos.* gr. 15. *ad* 30.

Sapo Tartareus. ℞ Salis Tartari (ex Tartaro & Nitro an. fact. s. a.) ℥iv. Ol. Tereb. ℥viii. stent simul (vase amplo) in loco frig. & humido ad menses aliquot. tandiu scilicet (sæpe interim quotidie agitando, & plus Ol. quoties opus fuerit, adjiciendo (usquedum Sal planè triplum Ol. absorbuerit: atque in

unam

unam Massam (Saponis instar) spissam conspiraverint homogeneam , nullatenus separandam . *Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.*

* *Savaneta Cosmetica* . ℞. Sapon. Venet. ℥ii. solve in Succ. Limon. ℥ii. adde Ol. Amygd. amar. Ol. Tartari p. d. an. ℥i. M. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint , sing. diebus probè agitando . Tum adde Ol. stil. Rhodii gt. vi. vel q. s. f. Ung.

Scammon. Aurantiatum . v. Extr. Drastic.

* *Scammon. Cydoniatum* . ℞. Pulver. Scam. ℥ii. Succ. depurat. Cydon ℔i. Digere hor. 24 adde Aquæ vitæ q. s. Digere iterum , & evapora ad Extracti formam s. a. *Dos.* ℈i. *ad gr. 25. &c.*

* *Scammon. Limoniatum* . ℞. Scam. pulverisat ℥i. Succ. Limon. ℔i. Digere , cola , & destilla ad consist. Extracti s. a. *Dos. eadem cum priori.*

* *Scammon. Rosatum* . ℞. Succ. Ros. Dam. depurat. ℔ iii. Spir. Sulphuris ℨ iii. pulveris Scam. ℥iii. Digere ac evapora ad Pil. consist. adde Ol. stil. Majoran. ℈i. *Dos. eadem cum priori.*

* *Secundinæ præparatæ* . Abluantur Secundinæ Fœminæ , aut Suis Primiparæ cum Vino albo , exiccentur cito , & pulverisentur s. a. *Dos. ad* ℨi. *in Epilepsia , utero strangulato, Partu difficili , &c.*

Sedativum Archæi . Tinctura ex Flor. Sal. Armoniaci Martiatis eliciatur cum Spir. Vini , quæ

quæ abstrahatur ad consist. debitam s. a. v. *Vires Flor. Sal. Armoniaci Martiatorum.*

* *Serum Aluminatum*. ℞. Alumin. ʒiii. Lact. ℔iv. coq. parum, ut f. Serum, adde Sacch. ℥iv. clarific. cum Album. ovorum, s. a. Si velis Emeticum, coq. Alumin. ʒiii. in Lactis ℥viii. ut f. Serum, *ante Parox. febrilem sumendum.*

* *Serum Hepaticum*. ℞. Fol. Fumar. Chicor. Endiv. an. M. iii. Hepatic. M. ii. Agrimon. Acetos. Ling. Cerv. Borrag. Buglos. an. M. i. Sem. Carui ʒi. contusis affunde Seri Lactis ℔iii. f. expres. adde Sacch. alb. ℥iii. clarific. s. a. *Dos.* ℔i. *bis indies.*

* *Serum Scorbuticum*. ℞. Fol. Cichor. Acetos. an. M. xii. Abiet. M. vi. Cochlear. Nasturt. aquat. an. M. iv. Sem. Coriandr. ℥i. contusis adde Succ. Aurant. ℥iv. Seri Lactis ℔iv. Sacch. alb. ℥ii. clarific. s. a. *Dos.* ℔i. *bis indies.*

* *Serum de Sedo*. ℞. Succi Sedi major ℔i. Lactis ℔ii. coq. ut f. Serum s. a. *Dos.* ℔i. *vel* ℔ii. *indies. Usus præcip. in Febribus Biliosis, sedat Sitim, compescit Ardorem, &c.*

Serum Sinapinum. ℞. Lactis ℔ii. calefact. adde Mustard. rec. fact. coch. iii. ut f. Serum clarum; quod coletur pro una vice. *Remed. singulare in Tussi, Asthmate, &c. Bibatur hora somni, & manè in lecto calidè per dies* 3. *vel* 4.

Silices præparati. ℞. Silices albicantes & pellucid. ex fluviis collect. igniantur in Crucibulo, & exting. in Aqua font. (qua Sal Armon. solut. fuerit) donec in pulverem fieri poterunt, f. pulvis exquisitus supra marmor, & in Troch. cogatur cum Aqu. Ros. probè exiccandos s. a. *Diuretici sunt. Usus in Hydrope,*

Calculo, Urina suppressa, &c. *Dos. gr.* 10. *ad* 20. *&c.*

* *Spiritus Alkermes*. ℞. Spir. Cinnam. Citri, Ceras. nigr. Anthos, an. ℥iv. Succi Chermesin. ℥ii. M. peroptimè, dein agantur per Chart. emporet. adde tum Sacch. opt. ℥ii. Fol. Auri Num. x. M. s. a. *Sunt, qui addunt Sp. Ambræ* ℥ii. *pro ditioribus. Vapores tetros discutit. Spiritus Naturales, Vitales, Animales recreat. Parturientibus subvenit, &c.*

Spir. Aluminis. Destillatur ex Alumine usto per Retortam omninò ut Ol. Vitrioli. *Dos. gut.* 4. 5. 6 *&c.*

Spir. Alum. Dulcis. Fit Spiritum Aluminis aliquoties rectificando cum Spiritu Vini ut dulcis evadat. *Diureticum est, Calculum pellit, Obstructiones aperit. Æstus in Febribus compescit. Dos. gut.* 4. 5. *&c. pro vice.*

* *Spir. Ambræ*. ℞. Ambræ gris. ℥ß. Mosch. gr. xv. Sacch. Cand. ℥i. M. f. pulvis: cui affunde Alcoh. Vin. ℥iv. Digere (vase Hermeticè obturato) in fimo Equino ad Dies 20. aut 30 Dein filtra ad usum. *Dos. gt.* vi. *in Animi deliquio*, &c.

* *Spir. Benzoini*. ℞. Partium albar. Benz. opt. ℥ii. Alcoh. Vin. ℥xvi. maneant simul in frig. sæpe agitando ad solutionem Benz. filtra ac serva. Si Aqua lactis præcipites, & sicces, erit *Magister. Benzoini. Dos. Spiritus, a* ℨi. *ad* ℨiii. *Magisterii a gr.* 10. *ad* 20. *Vires obtinet Benzoini.*

* *Spir. Camphoræ*. Fit Solvendo Camph. ℥i. in Alcoh. Vin. ℥viii. s. a. *Dos.* ℨß. *ante Parox. Tertianæ. Diaphoreticum insigne in Febribus Malignis. Anodynum est egregium, Odontalgiam sedat*, &c.

* *Spir.*

* *Spir. Cerasorum*. Fit ex cerasis nig. cum nucleis opt. cuntus. & fermentatis s. a. destillando per Alembic. & rectificando in Baln. Mariæ. *Cephalicus, & Diureticus, Hystericis & Epilepticis prodest. Flatibus & Convulsionibus subvenit. Dos.* ℈ ii. *ad* ʒ i. *&c.*

* *Spir. Cochleariæ*. Fit ex Cochlear. hort. floresc. fermentata, vel non ferm. destillando per Alembic. cum suo refrigeratorio. Quod primò prodit. serva per se pro Spiritu, *Fieri etiam potest ad hunc modum*. ℞. Spir. Vini legitime probat. ℔ xxiv. Cochlear. Hort. rec. & floresc. qu. infarciri potest. Infunde per hor. xii. ac destilla ad medietatem. In hoc Spiritu destillato macera de novo Cochlear. rec. ut supra, iterumque destilla ad medias. Ex hoc Spiritu, & Resin. Scammon. vel Jalap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari potest. *Spir. Cochlear. purgans. Spleneticus ac Diaphoreticus; Fixos ac Crudos Humores, volatiles reddit, Putredinique resistit. Hinc proficuus in Hypochondriacis & Tartareis morbis, ac præcipue Scorbuto. Dos. gut.* 20. 30. *vel ultra in Liquore idoneo.*

Spir. Coralliorum. Fit Salem Corall. opt. purificat. destillando per Arenam, & rectificando. *Scorbuticus est & Lithontripticus. Dos. gr.* 5. *ad* 20. *&c.*

* *Spir. Corn. Cerv. succinatus*. Destillatur ex C. C. cum dimid. quant. Succini. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *&c. Sudorificus est, Diureticus, Hydropicus, Epilepticus, &c.*

Spir. Diatricon. v. Mixtura Simplex.

Spir. Dracunculi: ℞. Spir. Vini cong. 1. Fol. Dracunculi recent. quant. infarciri potest. Digere per Dies iii. & destilla s. a. Aquæ destillatæ adde Sacch. opt. q. s. *Dos.* ℥ iv. *pro vice: miranda præstat in ignotis Affectibus, Sudorem provocando.*

* *Spir. Embryonum*. ℞. Capones Num. 3. exempta pinguèdine contunde & incide: adde Dactyl. ℔ i. Uv. passar. ℔ i. ß. Melis. Miv. Angelic. Majoran. Chærefol. an. M. iii. Sem. Ocimi ℥ ß. Fœnic. Angel. Cort. Limon. an. ℥ iii. Cort. Citri, Rad. Pæon. Borrag. an. ℥ iv. Angel. ℥i ß Croc. ℥v. Conf. flo. Borrag. Caryoph. Majoran. an. ℥iv. Vini Hispan. ℔xxxii. destilla ad siccitatem, cum hac Aqua, & Spir. Hormin. ℔ i. Aquæ Ceras. nigr. Melis. an. ℔ iii. Borrag. ℔. iv. & Amygd. decort. ℔ i. ß. f. Emulsio: cui adde Conf. flo. Pæon. ℥ vi. Borrag. & Caryoph. an. ℥iv. Florum Violar. Paralys. Tunicæ, Ros. r. Rorism. Calend. an. M. iv. Xyloal. ℥ iii. Sant. citr. ℥ii. ß. Cinnam. ℥ viii. Aromat. Rosat. ℥i. destilla s. a. *Fœminis datur quæ sæpius Abortum passæ sunt magno emolumento, itemque Gravidis ubi à subito Terrore, aut aliqua occasione extrinseca languescant, Lipothymias & Animi defectiones, Ventrisque inflationes in his persanat: infirmum Fœtum roborat. Uteri ligamenta firmat, Epilepsiam arcet, Sanguificationi proficit, &c. Dos. coch. 2. 3. &c. pro re nata.*

Spir. Hormini comp. v. Aq. Horm. comp.

* *Spir. Hyssopi Verus*. ℞. Hyssop. rec. floresc. q. v. contunde opt. & in vase quern. include, addendo Aqu. Font tepidiusculæ q. s. relinque sic ad fermentandum (Flor. cerevisiæ tantillo addito) Dies 10. vel 12. Deinde adde plus Aquæ, ac destilla per Alembic. Postea rectifica sæpe in Baln. Mariæ s. a. Eodem modo destillari possunt *Sp. Herb. aliar. Flor.* &c. *Pectoralis est insignis.*

* *Spir. Juniperi Verus*. Destillatur ex Baccis fermentat. ut supra. *Carminativus, Diureticus, & Stomachicus insignis est, Flatibus, Renumque arenulis pellendis, Mensibus movendis, & Sterilitati auferendæ egregiè proficuus.*

Spir. Mannæ. Si Mannam destilles lento igne ex Cucurbita, habebis Spiritum insipidum sudorificum. *Sudorificum insigne habetur in Febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens, admodum fœtidum. Dos. ad coch. i.*

Spir. Millepedum. Destillatur omninò ut C. C. servando Salem. *Urinam potenter ciet. Omnes Obstructiones reserat. Confert Oculorum morbis, nec non Rhachitidi. Specificus in surditate Auribus inditus.*

* *Spir. Nitri*. ℞. Arenæ p. ii. Nitri p. i. m. ac destilla per Retortam donec cessant fumi apparere. *Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in Colica, Pleurisi, Febribus omnibus, præcipuè Malignis. Dos.* ℈ i. *ad* ℈ ii. &c.

Spir. Nitri Bezoarticus. Destillatur ex Sp. Nitri rectif. & Butyr. Antimonii an. ex Retorta s. a.

f. a. Inservire potest Caput mortuum *Bezoartico Minerali* parando.

* *Spir. Nitri dulcis*. ℞. Spir. Nitri rectif. p. i. Alcoh. Vini p. ii. Digere ad unionem, ac destilla in Arena, bis cohobando f. a. *Dos. ad* ʒi. *in Liquore, conven. Sudorem ciet, tollit Obstructiones Colicæ, Renum, Pectoris, &c.*

Spir. Reginæ Hungariæ. v. *Aq. Hungarica*.

* *Spir. Rhœados Crapularius*. ℞. Flor. Papav. rhœad. rec. ℔i. Sem. carui ʒii. Nuc. M. ʒi. Ambr. gris. gr. 4. Sp. Vini ℔iv. macer. f. a. f. colat. *Dos.* ʒiv. *hora Somni, vel manè post Crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.*

Spir. Salis Armoniaci. ℞. Sal. Armoniac. p. i. Calc. viv. p. ii. Aquæ p. iii. destilla in Arena f. a. *Diureticus, Diaphoreticus, Incisivus. Resistit Putredini, optimè valet in Febribus. Dos. a gut. vi. ad xii. &c.*

Spir. Sal. Arm. Tartarisatus. ℞. Salis Tartari, Sal. Armon. an., cum triplo Aquæ destillà f. a. *Vires obtinet omnes cum priori.*

Spir. Sal. Armon. Succinatus. Fit rectificando Spir. Sal. Armoniaci supra Pulverem Succini f. a.

Spir. Sal. Arm. Chalybeatus. Fit ex Capite mortuo Florum Sal. Armoniaci Martiatorum aeri exposito destillando per Retortam f. a. *Dos. gut. 5. ad 15. &c. Omnes Obstructiones tollit; Menses & Urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.*

* *Spir. Salis coagulatus*. Misce Salis Absinth. depuratis. ʒi. cum Sp. Salis rectif. ʒi ß. & coagula f. a. *Diureticum est Medicamentum, & specificum Hydropicum, omnes Aquosas Humiditates &*

Flatus, omnemque Tartaream & Viscosam materiam, unde Calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, Febribus, Icteritia, Dysenteria, Apoplexia, Podagra, &c. Præsentaneum est auxilium. Dos. gut. vi. *ad* xv. *&c. v. Mynsicht.*

Spir. Salis Martialis. Destillatur per Retortam ex Salis Gemmæ p. i. Martis Limat. p. ii. s. a. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *Diureticus & valde Aperitivus.*

Spir. Sambuci. Destillatur è Baccis ferment. uti *Hyssopi &c. Alexipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, & Uterinus. Dos. Coch.* 1. 2. *&c.*

Spir. Sanguinis. Destilla Sang. Juvenis sani putrefactum in Arena, & rectifica s. a. *Maxime commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam, Ad Paralysin, Apoplexiam, Pulmonem ulceratum, &c. Dos. à gut.* x. *ad* xx. *& ultra per mensem integrum.*

Spir. Saturni. Destillatur per Retortam è sacch. Saturni opt. purificato, rectificando s. a. *Sudorificus est, in Peste, Melancholia Hypoch. Febribus Ardentibus, Lue Venerea, & simil. Dos. gut.* 2. 3.

Spir. Spongiarum. Destilla è Spongiis per Retortam, & rectifica s. a. *Lithontripticus est insignis.*

Spir. Tabaci. Destillatur ut *Succini*, ex Foliis siccis. *Dos.* ʒ i. *ad* ʒ. iii. *&c. pro Vomitorio.*

Spir. Theriacalis Camphoratus. ℞. Theriac. Androm. ℥ v. Myrrh. opt. ʒ x. Croc. Anglic. ʒ ß. Camphor. ʒ ii. Alcoh. Vini ℥ x. Digere, ac destilla in Baln. Mariæ, ter cohobando s. a. *Egregii usus in Morbis Malignis: ciet Sudorem, resistitque Veneno. Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i. &c.

* *Spir. Veneris.* Destillatur per Retortam ex Vitriolo Veneris s. a. *Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat Ventriculum, Cruditates*

emendat, Uterum frigidum calfacit, ejusque Suffocationem sanat, Menses movet, Renum morbis succurrit. Dos. gut. 5. *ad* 10.

Spir. Vini Succinatus . ℞. Pulveris Succini ℥ iv. Alcoh. Vini ℥ xii. destilla in Baln. Mariæ s. a. *Cephalicus*, &c.

Spir. Vini Tartarisatus. ℞. Sal. Tartari ℥ iv. destilla cum Alc. Vini ℔ ii. in Baln. Mariæ. *Scorbuticus*, &c.

Spir Viperarum . Destilla ex Viperis siccis, uti C. C. servando Salem. *Summè est penetrans, Putredinem arcens in toto Corpore, Obstructiones reserat, Febres omnes resolvit, etiam Quartanas. Dos. gut.* iv. *ad* x.

Spir. Vitæ Aureus. v. *Tinct. Aurea*.

Spir. Vitrioli. Destilla Vitriolum calcinatum ex Arena, & separa Spir. à Phlegmate s. a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus* . ℞. Salis Acetosæ ℥ i. Spir. Vitrioli ℥ i. ß. m. & coagula s. a. *In roborando Ventriculo, Febribus, Siti, Inflammationibus, &c. Secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut Dentes stupidi non reddantur, in Liquori conven.* v. *Mynsicht*.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus. ℞. Salis Tartari, C. C. C. an. ℥ ii. Sp. Vitrioli ℥ vi. Destilla per Retortam ad siccitatem: Liquori destillato adde Spir. Vini an. & serva ad usum. *Purificat Sanguinem, abigitque Scabiem ac Pruritum, aperit Obstructiones, Sudorem provocat in Peste, Venenis, Hydrope, Ictericia, Contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis Pulmonibus. Dos. à* ℈ i. *ad* ʒ ß.

Spir. Vitrioli Essentificatus. v. *Clyssus Vitrioli*.

Spir. Vitrioli Martis. Destillatur in Arena ex Vitriolo Martis calcinato. *In Obstructionibus, Chlorosi, Rhachitide, &c. Dos. gut.* 5. *ad* 15.

Spir. Vitrioli Philosophicus. Fit ex Aqua in quam Butyr. Antimonii projectum fuit, exhalando ad tertias, & rectificando s. a. *Cephalicus est, Febrifugus & Ecphracticus. Dos. gut.* 5. *ad* 15.

Spir. Vitrioli Tartarisatus. ℞. Vitrioli ad albed. calcinat. p. ii. Tartari ad nigred. calcinat. p. i. m. & conspersa Spiritu Vini destilla ex Retorta, & rectifica s. a. *Egregias Vires exhibet ad Sudandum in omnibus internis Obstructionibus, in Sanguine grumoso, contra Scabiem, ad mundificandam & lævigandam Cutim. Dos. à* ℨ i. *ad* ℨ ß. *cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet*.

Stypticum Regis. Vitriolo soluto, filtrato, cum Acet. destill. præcipitato, edulcato & siccato, affunde Ol. Vitrioli, & destilla ex Retorta ad siccitatem. Caput mortuum digere cum Spir. Vini, filtra calide ac abstrahe. Solve Salem in fundo remanentem cum quadruplo Aquæ per digest. & fiet Stypticum. *Usus est internus & externus. Dos. gut.* 10. *ad* 20. *&c. in omnibus Hæmorrhagiis*.

Succi Scorbutici. ℞. Succor. Cochlear. utriusque, Beccabung. Nasturt. aquat. an. ℥xvi. Aurant. ℥xx. Sacch. alb. ℥xii. m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini instar *Rubelli*. *Diu servari possunt in Lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi sa-*

mi saporis sunt. Dos. coch. i. in omni Haustu Cerevis. com. vel ℥iv. *bis in die.*

Suffimentum Hystericum. ℞. Asæ fœtid. ℥i. Fol. rutæ M. i. Acet. opt. ℔i. coq. in Lagena stricti orificii s. a. *Calidus vapor (hiante Ore, & Naribus) excipiatur sæpius in die.*

Sulphur. Antimonii. ℞. Salis Tartari, vel absinth. ℥iv. in Crucibulo fusis inijice cochleatim Antimonii crud. pulverisat. ℥i. fluere sinatur ad horæ quadrantem, & effunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablutionibus s. a. *Ciet vomitum. Dos. a gr. 5. ad 10. cum Crem. Tartari purgat per secessum.*

Sulph. Antim. combustibile. Antimonium solutum menstruo idoneo in Aquam projice: collige sulphur, & Aqua calida ablue: vel (si videtur) per se sublima s. a. *Dos. cum viribus eadem, ut supra.*

* *Sulphur. Auratum.* Fit è scoriis à Regulo Antimonii liberatis, in Aq coctis & filtratis, præcipitando sulphur cum Aceto, & abluendo. *Dos. gr. 5 ad 15. In aliis Vomitum ante Sudorem, in aliis Sedem post Sudorem, movet. Mirè conducit Febribus tertianis & quartanis hora una ante Paroxysmum. Pesti, Variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis terve repetendo, sæpe prævenit, vel felicius erumpere facit. Lui Venereæ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli. Fit Solvendo Vitriolum in Aqua calida, guttatimque affundendo Ol. Tartari, ut præcipitetur sulphur Vitrioli, quod edulcoratum exicca. *Confert Affectibus Pulmonum. Mundificat Plagas putridas. Cicatricesque inducit. In Epilepsia, Vertigine, & Morbis Chronicis valde utile. Dos. ad gr. 15.*

Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl. Sal. Armoniaci Martiatos ab omni salsedine, & calcina

s. a. *Idem facit cum superiori; & praeterea Obstructiones reserat. Dos. etiam eadem est.*

Sulphur Vitrioli Narcoticum. ℞. Vitrioli p. ii. Martis Limat. p. i. Digere in Acet. destilla in Arenam ad siccitatem. Ex Massa rubra extrahe Tincturam ope Aceti destillati, filtra & praecipita Ol. Tartari. Tandem sulphur in fundo edulca & sicca. *Ex hoc fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, Dolores aufert,* &c. *Dos. gr.* ii. *ad* vi. &c. *hora Somni.*

Suppositoria Aluminosa. ℞. Alumin. Pulv. q. v. Albumin. Ovor. agitat. q. s. ut fiat Pasta, & exinde Suppositoria diversae magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. *Quorum unum Oleo illitum indatur pro re nata ad Alvum sollicitandam in variis casibus. Insignis usus in Colica.*

* *Suppositorium Haemorrhoidale.* Fit ex Creta & ung. Populeo, ut f. Massa dura s. a. *Refrigerat, sanguinemque sistit Haemorrhoidum.*

Syr. Alleluja. ℞. Succ. Lujul. ℔ ii ß. Aquae Ros. rub. ℔ ß. Sacch. opt. ℔ i ß. Digere in Baln. Mariae dum faeces subsiderint, toties quoties.

Syrup. Ambrosianus. v. *Decoct. Ambros.*

Syr. Antiscorbuticus. ℞. Fol. Pini rec. Cochlear. marin. Nasturt. aquat. Beccabung. an. p. ae. contusa exprime succos. ℞. Horum ℔ iii. Succ. Aurant. ℥ vi. clarifica exactiss. cum album. Ovor. adde Sacch. opt. ℔ ii. coq. ad consist. Syr. s. a. *Cui refrigerato addi possunt Sp. Chochlear.* ℥ ii.

* *Syr. Balsamicus.* ℞ Balsam. de Tolu ℥ ii.

Aquae

Aquæ Flor. Tussilag. ℥xii. coq. in vitro circulatorio exactis. lutato in Arena posito per hor. 3. colat. frigidæ admisce Sacch. albis. ℥ xx. ut f. Syr. sine ope caloris. Eodem modo parari potest *Syr. Benzoini*, *de Styrace*, &c.

* *Syr. Benedictus* ℞ Infus. Bened. ℥xii Sacch. alb. ℥iv exhala in Baln. Mariæ ad Syrupi consist. s. a. *Dos. coch.* 1. 2. *&c. pro Infantibus.*

* *Syr. Cardiacus auratus*. ℞. Aq. Chelidon. comp. ℔i. Sacch. opt. ℔ii. dissolve ad lentum Balnei calorem, & adde Succ Chermes, Syr. de Corall. comp. an. ℥ii. Fol. Auri Num. 20. M. s. a.

* *Syr Chalybeatus*. ℞. Salis Martis ʒii. solve in Aquæ Gentian comp. ℥i. adde Syr. de Poëmis alter. ℥ix. M. s. a. *Dos.* ʒß. *ad* ʒiß. &c.

* *Syr. Chalybeatus alius*. ℞. Vin. Chalybeatur. comp. opt. filtrat. ℔ii. Sacch. opt. ℔i. exhala lento igne ad Syr consist. *Dos. ut supra.*

* *Syr. Chalyb. Corallatus*. ℞. Ras. Santal. r. ʒ iv. Sant. alb. Cinam. Corall. rub. an. ℥ i. macer. (obsignato vase) in Vini rubell. opt. ℔iß. ad Ciner. hor. 24. f. colat. clara, cui adde Sacch. opt. ℔ i. f. Syr. s. a. Tum adde Sal. Martis ad rubed. calcinat. (in Aqua Cydon. solut.) ℥ß. M. *Valde Adstringit & Roborat. In Fluxibus omnibus (præsertim Hepaticis) usus est insignis. Dos.* ʒß *ad* ℥i. &c.

* *Syr. de Croco*. ℞. Croc. Anglic. opt. ʒ ii. Lachrymar. stillantium ex capitibus Papaveris exotici supra laminam ferri siccat & pul. ℥ß. Sp. Vitrioli gt. 30. Aquæ Citri totius ℥viii. Digere in Baln. Mariæ ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactis. Tum. ℞. Sacch. opt. ℥xviii. Aquæ Citri totius ℥vi coq. despumando ad Syr.

cras-

crassioris consist. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. consist. debitæ sine coctione. *Dos.* ℥ i. *ad* ℥ iii. *&* *ultra*.

Syr. ad Fissuras. ℞ Gum. Arabic. ℥ ii. Sacch. Crystallin. ℥ ß. Aquæ Ros. r. ℥ ii. coq. in Syrup. liquidiorem. *Remed. optatiss. in Fissuris Mammarum*.

Syr. Hæmoptoicus. ℞. Succor. Heder. terr. Plantag. Agrimon. Sedi major. Portulac. depuratorum, ad ℔ ß. Sacch. Rosat. duplum f. Syr. s. a. *Dos.* ℥ ii. *cum Aqua Lactis* ℥ vi. *singulis Auroris, & eadem quantitas hora Somni cum Aqua Rhœad.* ℥ iv.

* *Syr. Jovialis*. ℞. Limat. Jovis ℥ vi. Martis ℥ ii. infund. in Aquæ Font. ℔ vi. hor. 48. Tum adde Tamarisc. M. ii. Cort. Rad. Cappar. ℥ i ß Uv. passar. ℥ iv. Anis. ℥ i. coq. donec libræ 4. consumptæ fuerint: f. colat. adde Sacch. alb. ℔ i. clarifica & coque ad Syr. consist. *Dos.* ℥ i. *quotidie manè cum Aquæ Lumbric. magistr.* ℥ ii. *Optimè valet ad Melancholiam Hypochond. Cachexiam, Chlorosin, Icterum, &c.*

* *Syr. Limacum*. ℞. Limac. hort. ante ortum Solis collect. è Testis suis exempt. & concis. ℔ i. Sacch. Cand. subt. pulverisat. ℔ ß. M. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & potest ex Limac. perforatis cum Testis, & Sacch. Cando. *Dos. coch. i. sing. horis, in Phthisi, Tabe*, &c.

Syr. Lumbricorum. ℞. Lumbric. terr. rec. opt. mundat. ℔ i. Inde vitro orificii angustioris (benè operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pasta ex Fl. tritici & Aqua facta, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Postea coletur Liquor, cui adde Sacch. opt. q. s. ut f. Syr. *Dos.* ℥ i. *cum Chalybeatis, &c.*

* *Syr. de Myrrha*. ℞. Myrrh opt. ʒ v. Croc. ℈ iv. Hyssop. Tussilag. an. M. iii. Cap. Veneris M. i. Sem. Bombac. ℥ i. Uv. pass. exacin. ℥ iii. coq. in Vini alb. ℔ i ß. ad med. colat. adde Sacch. opt. ℥ viii. coq. in Syr. consist. s. a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Aperitivus, Emmenagogus, &c. Dos.* ʒ i. *ad* ℥ ii. &c.

Syr. Peponicus. ℞. Carn. Pepon. matur. & rec. ℔ ii ß. incis. minutiss. adde Sacch. opt. pulverisat. ℔ i. f. Strat. Supra Strat. in olla vitreata: stet desuper Peponis carnem pondus 1. vel 2. librarum (hor. aliquot) ut f. Syr. in loco frigido s. a. *Dos. coch.* 3. *bis in die cum Pulv. Haly* ʒ i. *in Phthisi, Tabe, &c.*

* *Syr. de Peto*. ℞. Succ. Peti Anglic. ℔ iv. Oxym. simp. ℥ iv. Hydromel. ℔ i. M. & digere Dies iv. ut opt. defæcetur. Hinc decanta, iterumque digere ut supra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit: adde postea Sacch. ℔ ii. & coq. in Syr. s. a. *Dos. coch.* ß. *ad* ii. *per plures dies. Mira præstat in Epilepsia, Tussi, Asthmate, Catarrho Suffocativo, Phthisi, Ventriculi Dolore, Visu recuperando,* &c.

* *Syr. de Rapis*. ℞. Rapar. excort. in laminas ten. incis. ℔ iii. Sacchar. opt. pulverisat. ℔ i. f. Strat. Sup. Strat. in vase fictili, stent in frigido simul cum pondere superposito per hor. 12. f. colat. *Lenit acrimoniam Bilis ac asperitatem Bronchiorum, Asperæque Arteriæ.*

* *Syr. Sambucinus comp.* ℞. Bacc. Sambuc. matur. à stipit. liberat. ℔ i. Uvar. Corinthiac. mundat. incis. ℔ i. Fl. sicc. Borrag. Buglos. Viol. Ros. r. an. ʒ ß. Vini Rubelli ℔ i. coq. in clibano: colat. claræ adde Sacch. opt. an. & coq. in Syr. s. a. *Mieklethvv. Alexipharmacus, Cardiacus, & Uterinus est, Sudorem movet, &c.*

* *Syr*

* *Syr. de Scammonio*. ℞. Diagryd. ʒ vi. Uv. passar. exacin. Sacch. alb. an. ℥ viii. Spir. Vini ℔ ii. coq. lento igne, adustulando ad consumpt. dimid. f. colat. pro Syr. Cathartico. *Dos.* ℥ß. *ad* ℥ i ß.

Syr. Sidereus. ℞. Tincturæ Ferri (quam vide suo loco) exactis. filtrat. ℔ ii. Sacch. opt. ℔ i. exhala in Baln. Mariæ ad consist. Syr. s. a. *Longè efficacior est quàm Syr. Chalybeat. in Obstructionibus*, &c. *Dos.* ʒ ii. *ad* ʒ vi. &c.

Syr. de Sulphure. ℞. Hepat. Sulphuris ʒ ii. Vini Hispan. ℔ i. Digere Dies 3. & Vinum tinctum filtra. Tum ℞. Sacch. opt. ℔ iii. Aquæ Tussilag. ℔ i. coq. despumando ad consist. crassiorem. Postea (Tinctura prædicta addita) f. Syr. debitæ consist. s. a. *Insigniter confert ad Asthma, Tussim, Phthisin, Pestem, &c. Dos.* ʒ ß. *ad* ℥ i. &c.

Syr. Tolutanus magistralis. ℞. Bals. de Tolu, de Meccha, vel ejus defectu Copaiva, Styrac. calamit. Benz. opt Oliban. Mastich. Myrrh. Ammoniaci granulati, Tacamahac. Gum. Elemi, Tereb. è Chio, Rad. irid. Florent. an. ʒ ß. Aq. Becchicæ ℔ i ß. coq. in vase circulatorio, (opt. clauso) in Arena calida posito hor. aliquot, colat. adde Sacch. albis. q. s. ut f. Syr. albissimus s. a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus*, &c. *Dos.* ℥ ß. *ad* ℥ i. &c.

Syr. Vermifugus. ℞. Fol. Helleborastri rec. ℥ ii. Hagiospermi ℥ i ß. Rad. Bryon. rec. ℥ ß. Absinth. Roman. M. ii coq. in Aquæ Font. q. s. ad ℔ i. colat. adde Sacch. opt. ℔ i. & coq. s. a. *Dos. coch.* j. *bis indies*.

* *Ta-*

T

* *Tabulæ Absinthiacæ*. ℞. Sacch. albiſ. ℔ i. Aq. Abſ. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol. ſtil. Abſ. gt. 60. & effunde in marmor. *Stomachicæ, Hepaticæ, Splenetic*æ, *&c.*

* *Tab. Amygdaloides*. ℞. Partium albar. Benz. opt. ℥ i. Fl. Sulphur. ℥ ii. Rad. irid. Flor. ℥ i ß. Sang. Dracon. ʒ i. Sacch. alb. ℥ xii. Mucilag. Gum. Trag. in Aqu. Roſ. extract. q. ſ. f. Tabul. ſ. a. *In Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, &c. præſtantiſſimæ.*

* *Tab. de Angelica*. ℞. Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per Setaceum traject. ℥ i ß. Sacch. opt. ℥ xii. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Tab. albiſſimæ. *Bezoardicæ, Cardiacæ, Traumaticæ, Emmenagogæ. &c.*

* *Tab. Antimoniales*. ℞. Ceruſ. Antimonii ex Regulo fact. ℥ vi. Sacch. alb. ℥ xii. cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ Scrupulares ſ. a. v. *Vires Electuar. Albi.*

* *Tab. Antiſynanchicæ*. ℞. Fl. Sulphur. ℥ i. Sterc. Can. ſubt. pulveriſat. ℥ iii. Sang. Dracon. ʒ ii. Ol. Aniſi gt. vi. Sacch. albiſ. ℥ viii. cum Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Tabellæ. *In Ulceribus Oris, Aphthis, &c.*

* *Tab. de Aurantiis*. ℞. Cort. exter. Aurant. Citri, Limon. Candefactor. an. ℥ i. Confect. Aniſ. & ZZ. an. ʒ iii. Galang. ℈ ß. Caryoph. Num. 12. Nuc. M. condit. Num. 2. Aromat. Roſat. ℈ iv. Amygd. decort. Rad. Eryng. candefact. an. ℥ i. Pinear. Piſtach. an. Num. x. Moſch. Zibet. an. gr. 4. Ambr. griſ. ℈ i. Sacchar. alb. ℔ i ß. Mucil. Tragac. in Aqua Roſ. fact. q. ſ. ut f. Paſta,

& exinde Tabulæ ſ. a. *Antiſcorbuticæ*, *Cardiacæ*, *Carminativæ*, *&c.*

* *Tab. Burgeſianæ*. ℞. Glyc. rec. ℔ i. Decoct. Paſſular. Scabioſ. & Violar ℔ vi. Infund. per dies. 3. & coq. ad dimid. f. expreſsio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde Sacch. cand. alb. pulveriſat. ℥ xii. Gum. Tragac. pulveriſat. ℥ ii. Ol. Aniſ. gt. xx. Ambræ griſ. iii. contunde opt. ut f. Maſſa, ex qua formentur Tab. vel Rotulæ, ſ. a. *Becchicæ*, *Cardiacæ*, *&c.*

* *Tab. Cardialgicæ*. ℞. Cret. candid. ℥ ii. Oc. Canc. ℥ i. Nuc. M. ʒ i. Sacch albiſ. ℥ xii. Mucilag. Sem. Cydon. q. ſ. ut f. Tabulæ. *Titulus demonſtrat Vires*.

* *Tab. Carminativæ*. ℞. Sem. Dauci com. pulveriſat. ℥ i. Sacch. opt. in Decoct. Sem. Dauci com. ſolut. ℥ xii. coq. & effunde ſ. a. Aliter. ℞. Sem. Cardamom. craſ. pul. ℥ i. Flaved. Cortic. Aurant. minutiſs. inciſ. ℥ ii ß. Sacch. opt. in Aqu. Roſ. cum tertia parte Aqu. Thymi ſolut. ℥ xvi. coq. & effund. ſ. a. *In Flatu optimum Remedium*.

Tab. Cathartica. ℞. Diagryd. ʒ i ß. Crem. Tartari ʒ vi. Ol. ſtil. Caryoph. gt. vi. Sacch. albiſs. ℥ iv. Mucilag. Gum. Tragac. in Aqu. Roſ. fact. q. ſ. f. Tabellæ ſ. a.

* *Tab. Dialthææ*. ℞. Pulveris Rad. Alth. ℥ ii. Glyc. ℥ i. Fl. Sulphur. ʒ vi. Gum. Tragac. ʒ ii. Sacch. opt. ℥ xii. Aq. Pectoralis q. ſ. f. Tab. ſ. a.

* *Tab. Diambræ*. ℞. Spec. Diambr. ℥ ß. Sacch. alb. ℥ viii. Aq. Cinnam. q. ſ. coq. ſ. a. *Cardiacæ*, *Cephalicæ*, *Stomachicæ*, *&c.*

* *Tab. Diatragacanthi*. ℞. Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ℥ ß. Moſch. Ambr. griſ. an gr. i. Zibeth. gr. 2. Sacch. opt. ℥ xii Aq. Roſ

Dam.

Dam. q. ſ. contund. in Maſſam, & f. Tab. albiſsimæ.

* *Tab. Divinæ.* ℞. Lact. Sulphur. viv. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ vi. Mucilag. Cydon. q. ſ. f. Tab. drachmales. *In Hæmorrhoidibus curandis Arcanum eſt. Valent præterea in Scabie, Aſthmate, &c. Doſ.* Num. 3. *vel* 4. *bis vel ter in die.*

* *Tab. Embryonum.* ℞. Pulverum Rad. Biſtort. Ebor. Coral. r. Coriandr. præpar. an. ℥ ß. Succin. alb. Cryſtall. Bacc. Cherm. an. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ xvi. Aq. Cydon. q. ſ. coque ſ. a. addendo Ol. Cinnam. gt. vi. & effunde. *Virium ſunt magnarum in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.*

Tab. Emeticæ. ℞. Stibii ſubtiliſs. pulverat. ʒ ß. Sacch. opt ℥ iv. Ol. Aniſ. gut. v. Mucilag. Gum. Tragacanth. q. ſ. f. Tabellæ. *Doſ.* gr. 16. *ad* 40.

Tab. Farfareæ. ℞. Fol. Tuſſilag. ſereno cœlo collect. & (abſterſa mucoſitate arida cum linteo madido, irrigando demum Vino Hiſpan. & exſiccando) pulveriſat. ℥ ß. Glyc. pulveriſat. ℥ ß. Sacch. cand. alb. ſubt. pulveriſat. ℥ xii. Gum. Tragac. in Decoct. Pector. ſolut. q. ſ. f. Tab. vel Troch. ſ. a. *Pectorales ſunt, efficaces in Tuſſi, &c.*

* *Tab. Fœniculinæ.* ℞. Sacch. opt. ℔ i. Aquæ Fœnicul. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol. ſtil. Fœnicul. gt. 50. effunde ſ. a. *Ad Flatum, Colicam, &c.*

* *Tab. Griſeæ.* ℞. Ambr. griſ. ʒ i. Moſch. gr. vi. Alum. gr. ii. Sacch. cand. alb. pulveriſat. ℥ xii. Mucil. Gum. Tragac. in Aqua Menth. extract. q. ſ. f. Tabellæ. *Cerebrum & Cor confortant, Spiritus Naturales, Vitales, ac Animales mirifice reficiunt. Doſ.* ʒ i. ii. &c. *ter vel quater in die.*

* *Tab. Hæmoptoica*. ℞. Terræ Lemn. ʒ iii. Bol. Armen. ʒ ii. Lap. Hæmatit. Magist. Eboris, an. ℈ iv. Rad. Bistort. Sem. Hyoscyam. Cort. Limon. rec. minutiss. incis. an. ʒ i. Sem. Papav. alb. ℥ ß. Rhodosacchar. ℥ viii. Mucilag. Gum Tragac. q. s. f. Tabellæ. *Titulus virtutes indicat. Sumantur sæpe in die.*

* *Tab. Helenii*. ℞. Pulp. Enul. rec. coct. ℥ i ß. Sacch. opt. ℔ i. Mucilag. gum. Tragac. in Aq. Hyssop. extract. q. s. f. Tab. *Ad Tusses, Asthmata, &c. valde conducibiles.*

* *Tab. Infantum*. ℞. Resin. Chelop. ʒ i. Mercurii dulc. subt. pulverisat. ʒ vi. Sacch. opt. ℥ iii. Mucil. Gum Trag. q. s. f. Tab. pondere ʒ ß. *Commendatur manè 2. 3. vel 4. ad Vermes.*

* *Tab. Lenthales*. ℞. Glyc. rec. ℥ viii. Anis. ℥ iv. Carui ℥ i. Aquarum Tussilag. Hyssop. Prassii, an. ℔ i. Infund. in Baln. Mariæ Dies 3. f. express. fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo Gum. Ceras. Arabic. an. ʒ ii. Tragac. ℥ ß. per dies 2. infus. in Aquæ Ros. Dam. ℔ ß. Tum adde Sacch. opt. ℔ ii. Mosch. Ambr. gris. an. gr. vi. Pulveris Glyc. ℥ ß. contunde opt. in Mass. & exinde f. Tab. vel Rotulæ, s. a. *Pectorales sunt jucundæ.*

* *Tab. de Pipere*. ℞. Cinnam. ℥ ß. ZZ. ʒ ii. Piper. N. ℈ ii. Calam. arom. Mac. Nuc. M. an. ℈ ii. gr. v. Cubeb. Cardamom. min. an. gr. xv. Caryoph. Galang. Flaved. Cort. Aurant. crud. rec. an. ʒ ß. Flaved. Cort. Citri crud. rec. ʒ i. Incide omnia crasso modo, & adde Amygd. dulc. excort. ℥ v. Cort. Citri condit. ℥ i. Sacch. alb. in Aqua Menth. solut. ℔ i coq. & effunde s. a. *Cephalicæ, Stomachicæ, Carminativæ, &c.*

* Tab

* *Tab. Prunellæ.* ℞. Lap. Prunell. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ vi. Mucil. Tragac. q. ſ. f. Tab. *In Ore ſæpe tenendæ ad Sitim in Febribus.*

* *Tab. Roſaceæ.* ℞. Roſ. rub. exungul. ℥ vi. Gum. Arab. Tragac. an. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ xvi. Aquæ Roſ. q. ſ. ut f. Paſta. Inde fiant Tab. vel Rotulæ, ſ. a. Addi poſſunt Ol. Nuc. M. gt. aliquot. *In Catarrhis, Tuſſibus inveteratis, &c. proficuæ.*

* *Tab. Saponaceæ.* ℞. Sapon. Ven. opt. ℥ i ß. Glyc. ℥ ii. Rad. irid. Fl. ʒ vi. Fl. Sulphur. ℥ ß. Rad. Angelic. ʒ ii. Ol. Aniſ. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ viii. Mucil. Tragac. in Aq. Hyſſop. fact. q. ſ. f. Tab. vel Troch. ſ. a. *In Empyemate, Phthiſi, &c. optimè valent. Expectorationem efficaciter promovent.*

Tab. Stomachicæ. v. *Pleres Archonticon.*

* *Tab. de Styrace.* ℞. Styrac. cal. colat. Pulp. Paſſul. min. an. ℥ i. pulveris Glyc. ʒ vi. Xyloal. Cinnam. an. ʒ ii. Nuc. M. ʒ ii. ℈ ii Bol. Arm. ʒ x. Nuc. Moſch. condit. ſiccat. ℥ i ß. Sacch. opt ℥ xx. Muccag. trag. q. ſ. f. Tabellæ. *Catarrhales, Pectorales, Cordiales, & Tabidis mirè conducibiles.*

* *Tab. Tartareæ.* ℞. Cryſtal. Tartari ſubtiliſ. pulveriſat. ℥ i. Sacch. opt. ℥ viii. Mucil. Trag. q. ſ. f. Tabellæ, *frequenter in Ore tenendæ urgente ſiti.*

* *Tab. Vermifugæ.* R. Pulveris C. C. crud. Ebor. an. ʒ i ß. Corallin. ℥ ß. Sacch. alb. ʒ viii. Mucil. Tragac. q. ſ. f. Tab. ponderantes ſingulæ ʒ ß. D. num. 3. *bis in die.*

Tartarum Aceti. v. *Sal Aceti essentiale.*

Tartarum Antimoniatum. ℞. Crem. Tartari p. vi. Fl. Antimonii p. i. coq. in Aqu. filtra & exhala ad siccitatem *Ecphracticum est, Diureticum, Diaphoreticum, & Febrifugum. Alvum laxat, cietque Vomitum. Dos.* ℈ i. ʒ ß. *&c.*

* *Tartar. Chalybeatum.* ℞. Tartari loti ℔ i. Limat. Martis ℥ ii. coq in Aqu. ℔ viii. per momentum 1. vel 2. Traijce citò per manic. Hip. agitando Liquorem, donec refrigeratus sit: dein resideat pulvis in fundo viridiusculus, & siccetur. Vel, ℞. Crem. Tartari ℥ iv. Vitrioli Martis ʒ ii. coq. in Aqu. aliquantum, filtra & ad siccit. evapora s. a. *Utilissimum in Morbis Chronicis, sc. Obstructione Lienis, Quartana, Ictero, Cachexia, Hypochondriaca Passione, &c. Dos.* ℈ i. *ad* ʒ i.

Tartar. Emeticum. ℞. Hepat. Antimonii, Crem. Tartari. an. p. æ. m. f. Pulvis. Digere in Aqua Manthæ, filtra ac evapora ad siccitatem. *Multò leniùs ac tutiùs operatur quàm Crocus Metallorum. Dos. gr.* 3. *ad xii.*

Tartar. Laxativum. ℞. Crem. Tartari ℥ viii. Sal. Tartari ℥ iv. Aquæ Font. ℔ iii. coq. lento igne per hor. ß. post frigefact. filtra & exhala ad siccit, ut fiat Sal album. *Dos.* ℈ ß. *ad* ℈ i. &c

Tart. Vitriolat. Antimoniale. Fit addendo paulatim Tartaro Antimoniato Ol. Vitrioli q. s. siccando, in Aq. solvendo, filtrando & exhalando ad siccit. *Febrifugum est, Ictericum, Cachecticum, & Digestivum Dos. gr.* 15. ʒ ß. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico-purgans. ℞. Sal Tartari fusi ℥ viii. Vitr. Antimonii. ℥ i. probè misce in

in Crucibulo, effunde, Aqua ſolve, filtrà & in Arenæ calore exicca, paulatim inſtillando Ol. Vitrioli q. ſ. & ſiccando. *Vires eaſdem obtinet cum priori. Purgat.* ἄνω καὶ κάτω. *Doſ.* gr. 3 *ad* 8. *&c.*

Terra Vitrioli dulcis. Fit ex Capite mortuo Olei Vitrioli ad Rubed. calcinato, aliquoties Aqua edulcando, donec terra rubra ab omni ſalſedine libera ſit: poſtea exicca. *Magnæ eſt efficacia in Dyſenteriis, Hæmorrhagiis, &c. Doſ.* ℈ß. *ad* ʒß. &c.

* *Teſtes Equi præparati.* E vivo Equo eximantur, incidantur, Vin. alb. abluantur, exiccentur citò & pulverentur. Eodem modo præparantur *Teſtes Apri Doſ.* ʒi. pro vice bis in die *In Epilepſia, Calculo, Penis dolore, Sterilitate· Mictione purulenta, &c.* Teſtes Equi *exbibentur in Colica, Utero ſtrangulato, Fœtu mortuo; Lochiis ſupreſſis, Partu difficili, &c. Doſ. ad* ʒi.

* *Tinctura Abſinthii.* ℞. Summit. Abſ. vulg. ſiccat. à ſtipit. liberat. ℥v. contuſis adde Alcoh. Vin. ℥xx. Digere in Baln. Mar. ad Dies aliquot, exprime fortiter: in Liquore infunde iterum alias Summit. Abſ. & exprime. Repet. opus ad tertiam Vicem. Dein filtra colaturam ſ.a. *Doſ.* gt. vi. (*Plus minus*) *in Hauſtu Vini, vel Cerevisiæ.*

Tinctura Ambræ. v. *Sp. Ambræ.*

* *Tinctura Amygdaloides.* ℞. Partium albar. Benz Styrac. Calam. an. ℥i. Alcoh. Vin. ℔ i. Digere ad ſolutionem, filtra & exhala ad dimid. *Pectoralis eſt, Catarrhalis, Aſthmatica, Nervalis, Sudorifica, &c. Doſ.* ʒ ii. *ad* vi. *&c.*

* *Tinctura Antim. Emetica.* Extrahitur ex Vitro Antimonii cum Acet. deſtill. filtrando & ex-

halando ad ficcitatem. Materiam in Aqua foluta, filtratam, iterumque ad ficcitatem abftractam digere cum Spir. Vini ad colorem rubicundum, ac filtra. Elici etiam poteft Tinctura è fcoriis Reguli Antimonij cum Spir. Vini digeftis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro Antimonii cum Spir. Veneris rectificato; effunde ac abftrahe in Alembico, non autem ad ficcit totalem: Tum extrahe Tincturam cum Spir. Vini, quam filtra & exhala ad conven. fpiffitudinem. *Dof. ad gr. x.*

Tinctura Antim. purgans ℞. Vitr. Antimonij pulverifat. ℥i. Spir. Vitrioli non rectificat. ℥ viii. Digere in Baln. Mariæ. Sic fit Tinctura nigropunicea. *Panchymagogum cenfetur in omnibus Morbis curandis, fortificat Ventriculum, Obftructiones aperit, convenit Chlorofi, Cachexiæ &c. Dof. à gr. 6. ad 10.*

Tinctura Armoniaci. ℞. Sal. Armoniaci ℔ ii. Limat. Martis ℔ i. M. opt fimul terendo, & deftilla per Retortam per gradus. Serva per fe Spir. Sal. Armoniaci. Martem in fundo hærentem pulverifa, & frequenter Aqua affufa edulcora. Poftea adjectis Spir. Vini ℔ ii. digere tepidè Dies 8. effunde Spiritum, & novum affunde & digere per Dies 8. Dein abftrahe in Baln. Mariæ Spir. Vini ℔ iii. ut una libra Tincturæ fuperfit. *Egregiè præftat in omnibus Obftructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholia Hypochond. Quartana, Cachexia, Hydrope, Morbo Virgineo, Scorbuto, Menfibus fuperfluis, & retentis. Dof. gut. vi. ad xii. in Liquore conven.*

Tinctura Afæ fœtidæ. ℞. Af. fœtid. ℥ii. Alcoh. Vini ℔ i. extrahe Tincturam & filtra. *Uterina eft, & Traumatica, & Splenetica. Dof.* ʒ i. *ad* ʒ ii. &c. *in Liquore conveniente.*

* *Tinctura Asthmatica*. ℞. Rad. Helen. irid. Florent. Sem. Anis. Carui, Glyc. an. ℥ii. Fol. Cardui ben. M. ii. Uv. pass. exacin. ℔i. Fol. Senæ mundat. ℥vi. Aquæ Anis. ℔ vi. Digere Dies 4. & f. colat. *Dos. coch. 2. h. somni, 3. vel 4. manè seq.*

* *Tinctura Aurea*. ℞. Pulp. Colocynth. à Semin. liberat. concis. & cras. pulverisat. ℥i ß. Caryoph. Num. vi. Anis ʒi. Croc. ℈ß Spir. Vini ℥xx. Digere ad mentem, & filtra. *Dos.* ʒii. *ad* ℥i ß.

Tinctura Bezoartica. ℞. Rad. Enul. Angel. Zed. Serpentar. Virg. an. ℥i ß. Croc. opt. ℥i. Myrrh. Cinam. Cort. Citri sicc. an. ʒvi. Fol. Scord. Rutæ, an. M. ß. Theriac. Androm. ℥iii. Opii Thebaic. ʒii. Spir. Tartari rectif. ℥xv. Spir Vitrioli ℥iii. Sp. Bacc. Sambuc. & Spir. Bacc. Junip. rectif. an. ℥ xviii. Digere s. a. ac filtra. Tum adde Sal. Succini ℥i. Camphor. ʒii. Digere iterum ad usum. *Dos.* ʒ iii. *ad* ʒi. &c. *in Peste, Morbisque omnibus Malignis. Spiritus insigniter recreat*, &c.

* *Tinctura Cardamomi*. ℞. Sem. Cardamom. min. excort. & contus. ℥iv. Alcoh. Vini ℥xvi. Digere, exprime, ac filtra f. a. *Flatus potenter discutit, & Cerebrum confortat. Dos.* ʒ i. *ad* ʒ iii. &c. *in vehiculo idoneo.*

* *Tinctura Carui*. Fit è Sem. & Alcoh Vini, omninò ut *Cardamomi*, *Idem facit cum priori.*

* *Tinctura Cathartica Ridglei*. ℞. Senæ opt. ℥i. Caryoph. ʒi ß. Croc. ʒi. Vini Hispan. Chalybeat. ℔i ß. Infunde Dies aliquot, exprime ac filtra. *Dos coch. 2. 3. 4 quotidie ad longum tempus, in Febribus obstinatis, &c.*

* *Tinctura Cerussæ*. ℞. Ceruss. Ven. pulverisat. ℥iv. Camphor. ʒß. Ol. Tartari p. d. ℥iii.

Acet. destill. ℥xvi. macer. in frig. filtra. *In Cutis fœditatibus, Inflammationibus, Ambustis, &c usus est.*

* *Tinctura Chamæmeli*. Extrah. ex Flor. siccis, & Alcoh Vini, uti *Absinthii*. *Idem præstat cum Tinct. carui.*

* *Tinctura Cochleariæ comp.* ℞. Martis Limat. mund. ℥iv. Salv. rubræ, Agrimon. an. M. iii. Cochlear. marin. Fol. selectis. ℔ ii. Cochlear. hort. M. iii Abs. com. Rorism. an. M. ii. Rad. Raphan. Rustic. ℥ iv. Incide minutis. & adde Vini alb. & V. Cheriens. an. ℔ iv. Infund. per dies 3. & f. colat *Dos. ad* ℥ 4 *bis indies per dies* 20. 30. 40. *Ex deplorata Hydrope cum Scorbuto curati fuerunt multi præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.*

Tinctura Corallii. Solve Corall. r. in Spir. Panis, filtra & evapora: exinde Tincturam extrahe cum Spir. Vini, filtra & exhala ad debitam consist. f. a. *Cardiaca, Diuretica, Vermifuga, &c. Dos. gut.* 30 40 *&c. in Liquore appropriato.*

* *Tinctura Ferri*. ℞. Batituræ Ferri mundat. ℥vi. Absinth. Rom. M. i. Ras. Eboris, Santal. alb. an. ℨ i ß. Vini, Rubelli ℔ ii. macer. hor. 48. f. colat. quæ filtretur. *Longè efficacior habetur, quam Vinum Chalybeatum, in omnibus Obstructionibus, &c. Dos. coch.* 2. *ad* 5. *&c. omni mane per longum tempus.*

* *Tinctura Guajaci*. ℞. Cort. Guajac. pulverisat ℔ i. Ambr. gris. gr. xv. Sem. Anis. Glyc. an. ℥ i. Spir. Vini ℔ iv. Digere & cola ad usum. *Sudorem provocat. Optimè conducit in Lue Venerea curanda. Odontalgica est, Pulmonica, & Catarrhalis. Dos.* ℨ vi. *ad* ℥ i ß. *&c.*

Tinctura Galbaneti. Extrah. ex Galbaneto *Senn.* cum duplo Tincturæ de Sale Tartari, circu-

circulando, ac poſtea ſeparando Oleum à Tinctura ſ. a. *Hyſterica eſt*, *Paralytica*, *Scorbutica*, *Emmenagoga*, *&c.* *Doſ. gut.* 10. 20. 30. &c.

Tinctura Hæmatites. Elicitur ope Spiritus Vini ex Lap. Hæmatit. cum Sal. Armoniaco ſublimato. *Uſus in Hæmorrhagiis omnibus ſiſtendis*. *Doſ.* ʒ i. ii. &c.

* *Tinctura Hieræ*. ℞. Spec. Hier. ſimp. ℥ i. Coccinel. ℈ i. Vini Cherienſ. ℔ ii ß. M. & digere ſæpe agitando ad Dies aliquot, deinde filtra ad uſum. *Datur in Ventriculi dolore*, *Cachexia*, *Ructu*, *Vermibus necandis*, &c. *Ante Paroxyſmum Tertianæ*, *nec non Quartanæ exhibita*, *ſæpe curat poſt tertiam vicem*. *Doſ.* ℥ ii. *ad iv.*

* *Tinctura Juniperi*. Fit ex Rob. de Baccis ℥ i. Spir. de Baccis fermentatis ℔ i. digeſtis & filtratis ſ. a. *Doſ. coch.* 2. *ter in die*. *In Hydrope*, *Calculo*, *Colica*, *&c.* *ſingulare remedium*.

Tinctura Lunæ. v. *Luna potabilis*.

Tinctura Martis. Extrah. ex Flor. Sal. Armoniaci Martiati ope Alcoh. Vini ſ. a. *Eaſdem Vires obtinet*, *quas Tinctura Armoniaci*.

Tinctura Martis Aurea. ℞. Croc. Martis ℥ i. Spir. Salis ℥ iv. Infund. Dies 2 ſæpe agitando: dein adde Alcoh. Vin. ℥ iv. Digere tepidè Dies 3. vel 4 filtra, & erit Tinct. coloris aurei. *Doſ. ad gut.* 20.

Tinctura Martis Tartariſata. ℞. Tartari alb. pulveriſat. ℔ ii. Limat. Martis rubiginat. ℔ i. M. & coq. in vaſe ferreo in Aqu. Font. cong. ii. per hor. 12. agitando ſubinde ſpatula ferrea, & addendo pro re nata plus Aquæ bullientis. Poſt

refident. debitam filtra liquorem, & exhala ad fpiffitudinem convenientem f. a. *Dof.* ʒ i. *ad* ʒ iii. &c.

* *Tinctura Melampodii*. ℞. Rad. Melampod. ℥ i ß. Calam. arom. ℥ ii. Galang. ℥ ß. Croc. ʒ i ß. Cardamom. min. ʒ iii. Vini Hifpan. ℔ iv. macer. (vafe claufo) hor. 20. in loco tepido: poftea in frigido Dies 4 5. 6. f. expref. & filtra. *Dof cocb. 2. b. Somni, & 3. manè, ad dies aliquot. Ufus eft infignis in Capitis intemperie, Cepbalalgia, Melancbolia, Afthmate*, &c.

* *Tinctura Meliffæ*. ℞. Vini Rubelli cong. ii. Meliff. rec. M viii. deftilla in Baln. Mariæ ad ficcit. Aquæ deftillatæ adde Fol. Melliff. parum ficcat. M viii. deftilla per Alembicum ℔ iv. in Recipientem Lagenam Foliis Meliifs. recentif. & felectif. integris repletam. Poftea colat. admifce Sacch. opt. ℥ ix. fufpendendo in nodulo Ambr. grif. gr. v. Mofch. gr. 1. *Infigniter Cardiaca eft*.

* *Tinctura Mellis*. ℞. Mell. opt. ℔ ii. Arenæ mund. ficcat. ℔ iii. Sp. Vini ℔ ii. Digere tepidè, filtra, & in Baln. Mariæ evapora ad Syr. confift. *Exhibetur Pbtbificis pro Nutrimento. Dof. cocb. 2. vel 3. pro vice*.

* *Tinctura Myrrbæ*. ℞. Aloes opt. Myrrh. an. ʒ i. Alc. Vini ℔ i. Digere & filtra. *Vulneraria eft infignis, Aftringit, Confolidat, Exterget, Putredinem arcet, & Gangrænam præcavet*.

Tinctura Oculor. Cancrorum. ℞. Oc. Cancr. pulverifat. ℥ iv. Acet. opt. ℥ xvi. extrah. Tinct. & filtra. *Dof. cocb. 2. ter in die, ad Ulcera, &c. curanda*. K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica. ℞. Guajac. ℥ ii. Pyrethr. ℥ i. Malicor. Gallar. Sem. Hyofcyam. Staphidifagr. an. ℥ ß. Caryoph. ZZ. Piper. long.

Oli-

Oliban. an. ʒii. Opii. Camphor. an. ʒi. Peti Indici, Salv. Mentaſtr. an. ℈ii. Spir. Vini ℔iii. Macer. & f. colat. *Tantillum de hac calidè in Ore teneatur, poſtea iterum expuatur, & reiteretur. v. Mynſicht.*

* *Tinctura Paralytica.* ℞. Pulveris Antharid. ℥ii. Ammeos ʒvi. Alc. Vin. ℔ i ß. extrahe Tincturam, quam cola. *Pro Membris Paralyticis fricandis.*

Tinctura Perlarum, fit omnino ut Corallii.

* *Tinctura Piperis.* Fit ex Pipere n. & Alc. Vini, uti *Cardamomi. Vires habet piperis.*

Tinctura Potentialis. v. *Tinct. Paralytica.*

Tinctura Proprietatis. ℞. Aloes opt. Myrrh. elect. an. ʒvi. Croc. opt. ℥ ß. in pulverem redactis adde Ol. Tartari p. d. ℥ii. Digere (vaſe clauſo) Hor. 24. dein adde Alcohol. Vini ℥xvi. Digere ac filtra ſ. a. *Eaſdem vires obtinet quas Elix. Propriet. dulce.*

Tinctura Regalis. (i.e.) *Spir. Ambræ.*

* *Tinctura Rhabarbari.* ℞. Rhab. opt. Glyc. an. ℥ii. Uv. paſſ. enucleat. Num. 60. Aniſ. ℥i. Sacch. cand. ℥vi. Spir. Vini ℔ii. Digere ſ. a. f. colat. *Doſ. coch.* 2. 3. 4. *manè. In Ventriculi cruciatibus, &c. mira præſtat.*

Tin-

Tinctura Rhœados. v. *Spir. Rhœad. crap.*

* *Tinctura Rosarum.* ℞. Fl. Ros. r. exungul. ℥ß. Ol. Vitrioli gt. 30. Aqu. Font. calentis ℔ii.ß. macer. ad Hor. 3. colat. claræ adde Sacch. cand. alb. ℥iii. *In febribus refrigerativa, Hepatique confortativa. Coctionem juvat. Diarrhœis, Mensium fluxibus, &c. succurrit. Dos.* ℥ii. *ad* iv.

Tinctura Sacra. v. *Tinct. Hieræ.*

Tinctura Salutis. v. *Elix. Salutis.*

* *Tinctura Sassafras.* ℞. Cort. Sassafr. ℥iv. Salv. sicc. ℥ii. Nuc. M. ℥i. Cinam. ℥ß. Ambr. gris. ℈ß. extrahe Tincturam cum Spir. Vini ℔ii. s. a. *Dos. coch.* ii. *Lenit Arthritidem Vagam.*

* *Tinctura Saturni.* ℞. Saturni laminat. q. v. extrahe Tincturam cum Spir. Saturni essentificato. Filtra ac abstrahe s. a. *Apprimè conducit Maniæ, Melancholiæ, Quartanæ, Phthisi, &c. gut.* i. *ad* 5. *&c.*

* *Tinctura Scorbutica.* ℞. Fol. Cochlear. Nasturt. aquat. an. M. i. Rad. Raphan. rustic. ℥ii. Rhab. ℥ß. Polypod. qu. ℥iß. Senæ ℥i. Spir. Vin. ℔ii. Infund. Dies 2. & f. colat. *Dos.* ℥i. *vel* ii. *omni manè cum Aqua Cochleariæ. Mirum est quantum lavaminis affert Hydropicis ac Scorbuticis.*

* *Tinctura Serpylli* Fit ex herba floresc. sicc. & Alcoh. Vin. eodem modo quo *Absinthii. Diuretica, Hysterica, Stomachica,* &c. *Dos. gut.* 5. *ad* 15. *&c.*

* *Tinctura Stomachica*. ℞. Spec. Hier. ſimp. ℥i. Coccinel. ℥i. Spir. Vini ℔ii. Digere ac filtra ſ. a. *Doſ. Cochl.* 1. 2. 3. *ante Paſtum, in Stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad* ℥iii. *hora dimid. ante Parox. per* 3. *vel* 4. *vices, efficaciſſimè curat Tertianam : interdum & Quartanam.*

* *Tinctura Succini*. ℞. Succin. alb. ſubt. pulverat. ℥iv. Alc. Vini ℔i. Digere ad ſolutionem Succini. Decanta, filtra, & tertiam partem abſtrahe in Baln. Mariæ *Cephalica eſt, Hyſterica, Colica, Nervalis, &c. Doſ.* ʒi. *ad* ʒiii. &c.

Tinctura Sulphuris. ℞. Hepat. Sulphuris ℥ii. Spir. Vini ℔i. Digere ac filtra. Extrahi etiam poteſt ope Spiritus Vini ex Balſ. Sulphuris Terebinthinato in Mar. Baln. ad ſiccit. cocto. *Valde Pectoralis. Doſ. ad gt.* xii.

Tinctura Veneris. Extrah. ope Spir. Vini ex Fl. Virid. Æris p. i. Sal. Armoniaci p. ii. in Crucibulo ſupra ignem mixta ſ. a. *Præſtantiſſima habetur in Epilepſia, Paſſione Hyſterica, &c. cum Liquir. conven. exhibita.*

* *Tinctura Virginiana*. ℞. Rad. Serpentar. Virg. pulveriſat. ℥ii. Tinct. Salis Tartari ℥xvi. extrahe Tincturam per digeſt. ſ. a. *Alexiteria, Cardiaca, Sudorifica, Scorbutica* &c. *Doſ.* ʒi. *ad* iii. &c.

* *Torquis Infantum*. Fit ex Rad. Pæon. mar. & Hyoſcyam recent. in fruſtula rotunda ſectis, in medio perforatis, filoque ſeriatim appenſis : qui ſindone circumvolutus, circa collum geſtetur Dentitionis tempore. *Dentitionem facilitat, & Convulſiones præcavet.*

* *Tragea Granor. Actes*. ℞. Succ. Bacc. Sambuc. matur. q. v. Farin. Secalin. q. ſ. ut f. Paſta, exinde f. panes exigui, quos coque in clibano

ad duritiem Biscocti. Hos pulveratos cum rec. Succo iterum impasta, atque (ut prius) coque, idque tertiò repete. Tandem f. Pulv. subt. cujus sing. unciis adde Nuc. M. ʒi. *Dos. ad ʒi. cum vitello Ovi, ad Dysenteriam, Menses immoderatos, &c.*

* *Trochisci Pectorales*. ℞. Extract. Glyc. ℥ß. Amyli ℥i ß. Mosch. Zibeth. an. gr. iii. Ol. anis. gt. xii. Sacch. alb. ℥xii. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. *Titulus vires indicat.*

* *Turunda Acoustica*. ℞. Galb. Pic. Naval. an. ʒii. Helleb. alb. pulverisat. ℈v. Zibet. gr. vi. M. divid. in part. 8. vel 10. forma instar Caryophyllorum, sindone rariss. involvendas; filo ad extremitates majores appenso, ut ex aure evelli possint. *Insurditate optimum Remed.*

V

* *Vinum Arthriticum*. ℞. Sarsaparill. Guajac. an. ℥i. Visc. querc. ʒvi. Fol. sicc. Chamædr. Chamæpit. Salv. an. ℥iii. Fl. Primul. veris, Rorism. Lil. conval. an. ℥ß. Hyperic. ʒvi. Vini alb. ℔x. infund. Dies 3. f. colat. *Dos.* ℥ii. *bis in die per Dies 30. aut 40. post usum Vini seq.*

* *Vinum Arthriticum purgans*. ℞. Chin. Sarsapar. an. ℥ii. Polypod. ℥iii. Rhab. Senæ, an. ℥i. Chelop. ʒvi. Caryoph. ʒi. Vini alb. ℔vi. Infund. s. a. & cola. *Dos.* ℥iv. *quotidie per Dies 8. Vere & Autumno.*

* *Vinum Chalybeatum*. ℞. Limat. Martis crud. ℥viii. Rad. Eryng. Enul. an. ℥i ß. Santal. citr. ℥i. Coral. rub. Ras. Ebor. an. ʒvi. Caryoph. Mac. Cinam. ZZ. an. ʒiii. Ceterach. Anth. Fl. Genist. Epithym. an. p. ii. Vin. alb. opt. ℔vi. Macer. in Mar. Bal. Dies 8. sæpe agitando, post

poſt reſidentiam filtra ad uſum. *Doſ. coch. 3. ad 6. &c. Omni manè ad dies 20. 30. &c. in Chloroſi, Hydrope, Ictero, Menſibus obſtructis, Quartanis*, &c.

* *Vinum Ecphracticum*. ℞. Lumbric. terr. vivent. circulis in collo ſignatos Num. 24. contund. in mortar. marmor. cum Uv. Corinth. mund. ℥iv. addendo Vini Rhen. ℔ iii. Cryſtall. mineral. (in Vino Rhen. ſolut.) ℥ß. f. colat. limpidiſſ. ſæpe trajiciendo per manic. Hip. *Doſ.* ℥iii. *ter in die cum Aq. Cinnam. hord.* ℥ i. *Diureticum eſt nobile*.

Vinum Hippocraticum. ℞. Caryoph. ZZ. an. ℥ i. Cinam. Nuc. M. an. ℥ ii. contuſis adde Vin. Hiſpan. ℔ xii. Sacch. albiſ. ℔ iii. ß. m. cum Lactis rec. ℔ ii. ß. ſtent. hor. 24. f. colat. deſuper Limon. i. inciſ. & Roriſm. virgultas duas, ſæpe per manic. Hipp. trajiciendo ad claritatem. *Doſ.* ℥iii. *vel* iv. *in Languoribus*.

Vinum Hydropicum. ℞. Rad Irid. noſtrat. ℥i. Enul. Scillæ præp. an. ℥ ß. Marrub. M i. Cort. Rad. Sambuc. Ebul. an. ℥i. Fol. Senæ ℥ i. ß. Agaric. ʒii. ZZ. ʒi. Vin. alb. ℔ iv. infunde ſ. a. f. Colat. *Aliter*. ℞. Cinerum Geniſtæ & Juniper. an. ℥i. Vin. Rhen. ℔ iii. f. lixivium, cui adde Rad. Ireos noſtrat. ℥ i. ß. cort intern. Sambuc. & Ebuli an. ℥i. Cort. dulcamar. ℥ß. Rhab. ʒii. Mechoac. ℥ ß. Senæ ℥i. Sem. Carui ʒvi. Cort. Saſſatr. & Winteran. an. ℈ iv. infunde tepidè per noctem: colat. adde Sacch. alb. ℥iv. Fl. Roſ. Dam. M ii. ſtent aliquantiſper, & denuò cola. *Doſ.* ℥iii. &c. *Omni manè per dies aliquot*.

* *Vinum Scelotyrbicum*. ℞. Fol. Acetoſ. Beccabung. Naſturt. aquat. Cochlear. hort. an. M iii. Rad. enul. Ireos noſtrat. Raphan Ruſtic.

ftic. an. ℥iß. Sem. Cochlear. ℥i. Vini albi ℔iv. macer. per Dies 2, & f. colat. *Titulus monſtrat vires.*

* *Vinum Viperinum*. ℞. Viperas fœmellas vivas tempore verno collectas Num. 6. Vini Hiſpan. opt. ℔vi. macer. (vaſe opt. clauſo) ſine calore per menſes 6. dein cola ad uſum. Sunt, qui macerant Viperas excoriatas, rejectis interaneis, Cauda ac Capite) in Vino Hiſpanic. per Dies aliquot. *In Lepra Græcorum, Elephantiaſi, Sterilitate, Peſte, &c. Doſ.* ℥iii. *vel iv. bis inde, ad longum tempus.*

Vitriolum Camphoratum. ℞. Vitrioli calcin. ℥vi. Camphor. in Spir. Vini ſolut. ℥i. m. & lento igne Spiritum indè abſtrahe ſ. a.

Vitriolum Lunæ. Fit ex Luna in Spir. Nitri ſolut. coagulando & cryſtalliſando ſ. a. Dicitur & *Cryſtallum Lunare & Magiſt. Lunæ. Doſ. gr. 2. ad 6. &c. In Hydrope, Capitis morbis, ut Epilepſia, Hemicrania, &c. proficuum. Leniter purgat; & nonnunquam Vomitum ciet. Ex hoc fieri ſolent cum micis panis mixto Pil. Lunares.*

* *Vitriolum Martis*. ℞. Alcoch. Vini ℥iv. Ol. Vitrioli ℥ii. ſerva ſimul in vaſe ferreo ad Dies 15. vel ad ſiccitatem. *Doſ. gr.* 2. *ad* vi. &c. *in Obſtructionibus.*

Vitriolum Veneris. v. *Flores Viridis æris.*

* *Unguent. Albuminum*. Fit miſcendo exactiſ. Ol. Roſ. ℥ii. cum Album Ovor. ℥iv. ſ. a. *Ad Ambuſta, Inflammationes, &c. optimum Remedium.*

* *Ungent. Antipyreticum*. ℞. Sterc. Anſer. rec. Ol. Oliv. an. ℥iv. Ung. Dialth. Ol. Roſ. an. ℥i.

Aquæ

Aquæ Nivis ℥ viii. coq. lento igne ſ. a. colat. adde Camph. ʒ i. m. *Valet. opt. in Ambuſtis*, *&c.*

* *Ungnent. de Aurantiis*. ℞. Poma Aurantia rec. ſed immatura & viridentia in pulpam cum Cortic. contuſa Num. 6. Fol. Lauri M iv. Salv. Acetoſ. Calend. an. M ii. Succi Naſturt. aquat. ℔ ii. Butyr. rec. ℔ ii. coq. ad Succor. conſumpt. f. expreſ. fortis; cui adde recentia folia Lauri, & Salviæ contuſa, Cinnam. ℥ i. Nuc. M. ℥ ß. coq. iterum ad herbarum putrilag. & f. expreſſio. *In Scabie*, *Pruritu*, *&c. inſigne*.

* *Unguent. de Betonica aquatica*. ℞. Fol. Beton. aquat. Acetoſ. an. M. vi. contuſis adde Butyr. rec. ℔ ii. coq. ad herbar. ſiccit. f. expreſſio. Repet. coctio ter foliis rec. Colat. adde Sulphur. viv. ſubt. pulveriſat. ℥ ii ß. Ol. ſtil. Cort. Aurant. ʒ i. M. f Ung. ſ. a. *In Prutitu*, *Scabie*, *&c.*

* *Unguent. Cephalalgicum*. ℞. Ung. Alabaſtrin. Roſat. an. ℥ ii. Opii ʒ i. Croc. ʒ ß. Ol. Nuc. M. ʒ i. m. f. Ung. *Pro Temporibus ac Fronte inunguendis*.

Unguent. Crinificum. ℞. Ladan. ℥ vi. Axung. urſin. ℥ ii. Mell. crud. ℥ ß. Pulveris Abrotani ʒ iii. Ciner. Rad. Arundin. ʒ i ß. Ol. Nuc. M. ʒ i. Balſ. Peruan ʒ iii. m.

Unguent. Depilatorium. ℞. Calc. viv. ℥ iv. Auripigment. ℥ i ß. Rad. irid. Fl. ℥ i. Nitri, Sulphur. an. ℥ ß. Lixiv. fortiſſ. ℔ ii. coq. ad conſiſt. debitam: adde Ol. Caryoph. gt. xx. m. f Ung. ſeu Pulmentum.

* *Unguent. Digitalis*. ℞. Butyr. Majal. ℔ iii. Flor. Digitalis rec. contuſ. quot infarciri poſſunt. Inſolentur Dies 30. deinde coq. ſ. a & f. expreſſio. *Pro Locis affectis Scrophuloſis inungendis*. *Nil æquale*.

* *Un-*

* *Unguent. Faciale*. ℞. Camph. Sulphur. Viv. an. ʒii. Pomat. ℥ii. Diasinap. fortis. colat. ℥i. Ol. Rhodii gt. 4. m. f. Ung. *Ad Faciei ruborem curandum, præmissis universalibus.*

* *Unguent. Familiare*. ℞. Butyr. Majal. ℥vii. Ceræ, Resin. an. ℥iv. Mell. crud. ʒx. Farin. ʒvi. m. f. a. *Calfacit, Humectat, Laxat, Emollit, Discutit, Abstergit, Lenit, Concoquit, & Digerit. Usus est familiaris in Paronychiis, ac Pernionibus subitò curandis. Ulceribus Pedum Scorbuticis mirè auxiliatur.*

* *Unguent. ad Fissuras*. ℞. Myrrh. ZZ. Lithargyri Lunæ, an. ℥i. Mell. ℥iv. Ceræ ℥ii. Ol. Rosat. ℥vi. M. f. a. Pro ditioribus addi potest Ol. Rhodii gt. xii. Fol. Auri Num. x. *Aliter*. ℞. Bol. Armen. Myrrh. Cerus. an. ʒ ii. cum Axung. Anatis q. s. f. ung. *Citò curat.*

* *Unguent. ad Foveas*. ℞. Ol. Amygdal. dulc. ℥ii. Sperm. Ceti ʒiii. Ol. stil. Rhodii gt. iv. M. f. unguent. s. a. *Ad foveas Variolarum delendas prestantissimum est unguentum. Dolorem lenit, Acrimoniam tollit, &c.*

Unguent. Fuscum. ℞. Colcothar. & Phlegm. Vitrioli, an. ℥i. Aceti Chelidoniati ℥i ß. Flor. Viridis Æris ʒv. v. Mell. despum. ℥iii. f. Ung. s. a. *Mundificativum optimum in Vulneribus & Ulceribus.*

* *Unguent. Hæmorrboidale*. ℞. Butyr. Majal. rec. ℔iii. Sambuc. Flores & Genist. rec. qu. infarciri potest contusos. Insolentur per mensem. Dein agitentur, & sub terrà defossa simul putrescant per mensem. Postea coq. s. a. & f. expressio. *Aliter*. ℞. Pulveris suberis combusti ʒi. Camph. ℈ii. Opii, gr. vi. Ung. popul. ℥ i. ß. M. *pro Loco affecto.*

* *Unguent. Herpeticum*. ℞. Calc. viv. Auripigment.

ment. an. ʒ i. Tartari, Salis nigr. Sapon. com. an. ʒii. Ol. Sambucin. q. s. ut f. Unguent. s. a. *Inunge locum peroptime, maneat desuper hor. 24. superveniet crusta, removenda Unguent albo.*

* *Unguent. ad Lumbricos.* ℞. Fol. Absinth. vulg. Menth. Tanacet. Rutæ, Porri, Jugland. an. M. iii. Sabinæ M. iv. Helleboraftri M. vi. contunde probè cum Sem. Santon. ℥ ii. Rad. Bryon. rec. ℥ iv. Colocynth. Aloes, an. ℥ ii. Fellis Taurin. ℔ i. Butyr. rec. insulf. ℔ßv. Vini alb. ℔ ii: coq. lento igne ad Vini & Succor. consumpt. f. expressio.

Unguent. Ophthalmicum. ℞. *Butyr. Majal.* ℥ iv. Ceræ alb. ℥ i. liqua, & lava sæpius cum Aq. Ros. dein (effusa aqua) adde Lap. Tutiæ præp. ℥ß. Camph. ℈ ii. M. f. Ung.

* *Unguent. Paregoricum.* ℞. Ceræ ℥ vi. Tereb. ℥ iv. Mell. ℥ iii. Farinæ ℥ i ß. Ol. Rosat. Unguent. Hæmorrhoidal. an. ℥ iv. Liquescant s. a. ut f. Unguent. *Ad Perniones curandas egregium.*

* *Unguent. Piperinum.* ℞. Pulveris Enul. Fl. Sulphuris, an. ℥ ii. Piper. n. ℥ i ß. Ung. Rosat. ℥ xvi. Ol. Rhodii ℈ ii. M. f. unguent. *Ad Scabiem, Pruritum, &c. Elegantissimum.*

* *Unguent. Soleare.* ℞. Rad. Allii contus. ℥ iv. Axung. ℥ viii. coq. ad Succi consumpt. f. expressio: adde Croc. pulverisat. ʒ i. Spir. Salis ℈ ii. M. f. Unguent. *Pro plantis Infantum inungendis, ad Tussim, &c.*

Unguent. Sympatheticum. ℞. Ol. Rosar. Bol. Armen. an. ℥ i. Ol. Lini ʒ ii. Axung. Humanæ, Usneæ Cranii Hominis interempti pulverat. an. ʒ ii. Mumiæ, Sanguin. Human. an. ℥ ß. f. Ung. s. a. *Unguento hoc sanantur omnia Vulnera, ungendo Telum, quo Vulnus inflictum*

 fuit,

suit, quotidie semel, si vulnus sit magnum; alioquin secundo vel tertio quoque die inunxisse sufficit. Telum servetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, nè damnum inferatur Patienti.

* *Unguent. Virilitatis.* ℞. Mell. despum. Ol. Nuc. M. per express. an. ℥ß. Pyreth. Piper. n. Cubeb. an. ℈ß. Zibet. ℈i. Mosch. ℈ß. Balf. Peruvian. ʒi. m. f. a.

Vomitorium Aluminis. v. *Serum Aluminatum.*

Uvæ passæ & Corinth. purgantes. v. *Passulæ Laxat.*

Finis Pharmacop. Bateanæ.

ARCANA GODDARDIANA.

Ex autographo Autoris *Jonathanis Goddardi*, M. D. Celeberrimi Collegii Medicorum *Londinensium* nuper Socii, atque in Collegio Greshamensi *Medicinæ* Prælectoris, desumpta.

Aqua Absinthii comp. ℞. Cort. Extern. rec. Limon. ℔ i ß. Aurant. ℔ i. Summit. Absinth. sicc. Cort. Winteran. an. ℔ ß. Flo. Chamæmel. ℥ iv. Cardamom. min. in capsulis, Caryoph. Cubebar. Schœnanth. an. ℥ i. Cinnam. Nuc. M. Sem. Carui, an. ℥ ii. Spir. Vini, cong. i ß. Aq. font. (vel Aq. Absinth. secunda ex aqua fœcibus affus. destillat) cong. iv. ß. Infund. per 3. dies, & dein destilla in Bal. Mariæ ad siccitatem.

Aqua Alexiteria. ℞. Bacc. Junip. ℔ iii. Zed. Myrrh. Sem. Angel. an. ℥ ix. Dictamn. Cret. Rad. Serpentar. Virg. an. ℥ vi. Croc. ℥ i ß. Spirit. Vini, cong. ii ß. Aqu. Proalexit. cong. 4 ß. Infund. calide per dies 3. dein destilla in Baln. Mariæ ad siccit. Alexiter. secunda ex fæcibus cum Aqua simp. & postea Aqu. Alexiter. part. æq admisc.

Aq. Chamæmeli comp. ℞. Summit. Absinth. ℥ viii. Fl. Chamæmel. N. M. an. ℔ i. Spir. V. cong. i. Aq. simp. cong. vi. Infund. per dies 3. & destilla in Baln. Mariæ ad siccitatem.

Aqua Cochleariæ comp. ℞. Cochlear. hort. modios iii. vel ℔ xxx. Rad. Raphan. Rustic. in taleolas ten. incis. ℔ vi. Aqu. simp. cong. iii. Infund. calidè per hor. 24. & destilla ad extract. cong. iii. Aquæ.

Aqua Cordialis. ℞. Cort. ext. rec. Limon. ℥ iv. Aurant ℥ iii. Cinnam. ℥ ii. Nuc. M. Macis, Calam. arom. Coriand. an. ℥ i. Cubeb. ʒ vi. Caryoph. Sem. Carui, Cardamom. in capſulis, an. ℥ ß Croc. ʒ ii. Spir. Vin. ℔ vi. Aq. font. ℔ xii. Infund. ac deſtilla ſ. a.

Aqua Lenitiva. ℞. Ficuum, Rad. Alth. an. ℔ ii. Glyc. Irid. Flor. an. ℔ i. Fl. Sambuc. ſicc. ℥ iii. Infund. in Aq. Font. cong. v. & adde Styrac. Cal. ℥ iii. Nuc. M. ℥ ii. Sem. Aniſ. Fœnic. d. an. ℥ ß. in Spir. Vini ℔ vi. infuſorum. Ol. Amygd. amar. ʒ vi. Digere & deſtilla in Alemb. ſ. a.

Aqua Pectoralis. ℞. Ficuum ℔ vi. Rad. Enul. Glyc. an. ℔ iii. Irid. Flor. ℔ i ß. Sem. Aniſ. Fœnic. d. an. ℥ i. Spir. Vini cong. ii ß. Aquæ Propectoralis (vel Aq. ſ. & poſtea Aq. Propector. æq. part. admiſcend.) cong. iv ß. Infund. calidè per dies iii. & dein deſtilla ad ſiccitatem.

Aqua Propectoralis. ℞. Botryos, Tuſſilag. Heder. terr. an. ℔ vi. Marrubii, Puleg. Hyſſop. Roriſmar. an. ℔ iii. Aq. ſ. cong. xii. Infund. calidè per dies iii. & dein deſtillentur in Alemb. ſ. a.

Aqua Troalexiteria. ℞. Jugland. virid. ℔ xxxv. vel Num. 400. Rad. rec. Petaſit. ℔ xii. Imperator. ℔ iv. Valerian. Helen. Flor. rec. Calendul. Herb. rec. Scord. Meliſ. Centaur. min. an. ℔ vi. Abſinth. Rutæ an. ℔ i ß. Aq. ſimp. cong. xviii. Infunde calidè per dies iii. & dein deſtillentur in Alemb. cum Roſtro Spirali ad omnimodam virium extractionem, cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xii. minimùm,
cong. xv. plurimùm, } Prodeant.

Balſam. magis comp. ℞. Balſ. de Tolu, Copaiv.

paiv. Myrrh. Croc. Nuc. M. a. ℥ ii. Mastich. Guajac. Ammoniac. Tacam. Caran. an. ʒ i. Tereb. è Chio ℥ ß. Ceræ flav. ℥ i. Ol. Hyper. ℥ vi. Aq. Rof. r. ℥ ix. Liquetur primò Cera cum Ol. dein addantur Tinctur. & exhaletur Spir. Vini, tandem adde Aq. Rof. quæ post refrigerationem, pertuso foramine, liquefiat & in aliud vas commodum effundatur, & usui servetur.

Balsam. minùs-comp. ℞. Tereb. è Chio ℥ ii. Ol. Hyper. ℥ iv. Ceræ flav. ʒ vi. Aq. Rosar. ℥ vi. f. Balf. eodem modo quo superiùs.

Electuar. Antepidemicum. ℞. Rad. Contrayerv. ℥ iii. Valerian. Imperator. Zedoar. an. ℥ i ß. Sem. Angel. excort. Dictamn. Cret. Myrrh. an. ℥ i. Rad. Serpentar. Virg. ℥ ß. Croc. ʒ iii. Opii ʒ ii. (vel ut ℥ i contineat gr. ii. opii,) Pulp. Bacc. Junip. Vino Hispan. extract. ℥ xii. Vin. Hispan. q. f. ad solvend. Myrrh. & Opium, Syr. Antepidemic. q. f. f. Electuar.

Empl. de Minio comp. ℞. Minii ℔ ß. Ol. Oliv. ℔ i. coq. ad nigred. continuè agitando, adde colophon. ℔ ß. Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio compof. aliud ℞. Minii ℥ iii Ol. Oliv. ℥ vi. coctis adde Cinnabar. ℥ i. m.

Extract. Catarrhale. Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend. eadem proportione commistis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut ʒ ß. contin. Opii gr. i.

Extract. Hypnotic. seu Laudan. ℞. Opii p. x. Nuc. M. Croc. an. p. ii. Castor. p. i. Extr. cum Spir. Vini f. a.

Extract. Lenitivum. ℞. Aloes, Jalap. an. ℥ vi. Rhabarb. Senæ, an. ℥ xii. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectif. quibus admisceantur Centaur. min. Gentian. Absinth. Myrrh. Fl.

Chamæm. Ammoniac. Nuc. M. Croc. an. ℥ ii. Castor. ℥ i. Asæ fœtid. ℥ ß. extrah. ad debit. extracti consistentiam.

Extract. Panchymagogum. ℞. Aloes, Jalap. an. ℥ vi. Rhab. Senæ, an. ℥ xii. Scammon. ℥ i. Helleb. N. Turpeth. an. ℥ iii. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectif. quibus adde Gentian. Centaur. min. Absinth. Myrrh Fl. Chamæmel. Ammoniac. Nuc. M. Croci, an. ℥ iii. Castor. ℥ i ß. Asæ fœtid. ʒ vi. extrah. ad debit. consist. s. a.

Infusio Aperiens. ℞. Fl. Sambuc. Summit. Genist. an. p. iii. Centaur. min. p. ii. Summit. Absinth. vulg. Fl. Chamæmel. an. p. i. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan. comp. an. ℥ iv. Infund. calidè per hor. iii colat. adde Tinct. Croci ℥ ß. Syr. de Succo Aurant. ℥ i ß. M. *Dos. coch.* vi. *bis in die.*

Julap. Aperiens minus-comp. ℞. Aq. Cinnam. Absinth. magis-comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. an. ℔ i ß. Aq. Amygd. amar. ℔ x. m. & addit. Sal. Martis ʒ vi. in Aq. Flor. Sambuc. triplo pondere solut. per residentiam clarificetur.

Julap. Aperiens magis-comp. Superioribus addantur Absint. Fl. Chamæm. an. ℥ x. Nuc. M. Croc. an. ʒ vi. Castor. ℥ ß.

Laudan. v. *Extr. Hypnoticum.*

Laudan. Liquid. v. *Tinctur. Opii.*

Spiritus Simplices. v. *Aq. destillatæ cum Spir. Vini.*

Spir. Salis Armoniaci. ℞. Solutionis Sal Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat. an.

p. æ. in] Aq. Simp. Miſceantur & deſtillentur in Baln. Mariæ in vaſis vitreis vel ſtanneis.

Spir. Raphan. comp. ℞. Sal. Armon. Tart. cum Nitro calcinat. a. p. æ. ſolvantur in Aq. Abſinth. comp. ſine Spir. Vini deſtillat. & Aq. Cochlear. comp. an. p. æ. miſceantur ſolutiones & deſtillentur in Baln. Mariæ in vaſ. vitreis vel ſtanneis.

Syrup. Antepidemicus. ℞. Rad. rec. Petaſit. ℔ i. Fol. rec. Scord. ℥ vi. Rutæ ℥ ii. Infund. per triduum in Succ. Jugland. virid. ℔ iv. adhibito leni calore: colat. per reſident. claræ adde Sacch. albiſſ. pondus duplum, F. Syrup.

Syrup. Guajaci comp. ℞. Guajac. ℥ iv. Nuc. M. ℥ ß. Saſſafr. ʒ ii. Sacch. alb. ℔ iv. in Aq. Guajac. ℔ ii. ſolut. coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Hypnotic. Pectoralis ℞. Sacch. alb. ℔ iv. Aq. Fl. Aurant. ℥ xvi. Aqu. Roſ. Dam. ℥ viii. liquentur in Syrup. cui adde Nuc. M. Croc. an. ʒ ii. Laudan. liquid. q. ſ. ut Syrupi ℥ i. Opii puri gr. i. contineat. miſceantur & coq. leniter ad deſpumationem. *Aliter*, cum Aq. Fl. Sambuci, & Roſ. Dam. an. ℔ i. addit. Caſtor. ʒ i.

Syr. Martis. ℞. Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar. ℥ iii. ſolut.) ℥ i. adde Syr. Fl. Sambuc. ℔ vi. miſceantur. adde Gum. Ammoniac. ʒ vi. Summit. Abſinth. Fl. Chamæm. Cinnam. Nuc. M. Croc. an. ʒ iii. Caſtor. ʒ i ß. coq. leniter ad deſpumationem.

**Syr. Pectoralis Balſamicus*. ℞. Myrrh. Benz. Styrac. Tacamah. Maſtich. Ammoniac. Tereb. è Chio, Olib. Gum. Elem. Balſ. de Tolu, Copaiv. an. ℥ ii. Croc. ℥ ß. Glyc. ʒ vi. Aq. Pector. ℔ iv. Sacch. albiſ. ℔ viii. Quibus in Aq. ſolutis addantur reliqua, permiſceantur, & coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Hypnotic. Balsamicus. Fit cum additione Laudan. liq. ea quant. ut Syrupi prædict. ℥i. contineat Opii gr. i.

Syr. Terebinthinæ comp. ℞. Tereb. ℥xiii. Mastic. ℥i. Nuc. M. ℥ß. Syr. Rosat. ℔vi. M. & coq. leniter ad despumationem.

Tinctur. Amara comp. ℞. Centaur. Min. ℥v. Gentian. ℥iv. Fl. Chamæm. ℥iii. Absinth. ℥ii. extrah. cum Spiritu Vini.

Tinctura Cordialis. Paratur ex Aq. Cordiali Succo granor. Kermes saturè impregnata.

Tinctura Opii, seu Laudan. liq. R. Nuc. M. Croc. an. p ii. Castor. p. i. Spir. Vini q. s. destillentur, Spiritus tenuior sufficit. ideoque possunt duæ vel tres partes Aq. s. ad unam Spiritus pro Menstruo addi. Spiritus qui impræg-netur Opio in eo soluto, ut saturè fieri potest.

Unguent. Hæmorrhoidale. ℞. Ol. Ros. ℥iß Emp. de Minio ℥i. Ceræ alb. ℥ß. liquatis adde Æthiop. mineral. ʒii. Opii ℥ß. Croc. Nuc. M. Fl. Chamæmel. an. ʒi. Syrup. Rosat. ℥i. Leni calore exhaletur humiditas & misce s. a.

Aquæ destillatæ Simplices.

Aq. Amygdal. amar.
Bellid. major.
Euphragiæ.
Pæon. ex toto.
Papav. errat.
Aq. Pulmonar. Querc.
Rosar. Dam.
Rosar. rubr.
Sambuc. Flor.

Aquæ destillatæ cum Spiritu Vini, seu Spiritus Simplices.

Aq. Anisi.	Aq. Menthæ.
Asæ fœtidæ.	Nucis mosch.
Aurant. cort.	Opii.
Cinnamomi.	Papav. errat.
Fœnic. dulc.	Papav. alb.
Guajaci.	Papav. nigr.
Junip. Bacc.	Rutæ.
Lavend. Flor.	Sassafras.
Limon. Cort.	Succini.

Tincturæ cum Spiritibus propriis, vel Spiritu Vini paratæ.

Tinct. Absinthii.
Amara simp. i. Absinthii.
Ambræ griseæ.
Ammoniaci.
Agelic. Sem.
Antemetica. i. Menthæ.
Antepileptica. i. Lavend. Flor.
Anticolica. i. Junip. Bacc.
Anti-hydropica. i. Jalapii.
Antimelancholica. i. Ellebor. utriusque.
Autiscorbutica. i. Winterani.
Asæ fœtidæ.
Aurant. cortic.
Balsam. Copaiv.
Balsam. Tolutani.
Benzoini.
Calefaciens, i. Caryophyllor.

Tinct.

Tinct. Calida major. i. Cardamomi.
Calida minor. i. Cubebarum.
Carannæ.
Cardamomi.
Cardiaca. i. Croci.
Cardiaca reſtring. i. Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Caſtorei.
Caphalica. i. Salviæ.
Cephalic. Cordial. i. Nucis Moſchatæ.
Chamæmeli Flor.
Chinæ.
Cinnamomi.
Cœleſtis. i. Angelic. Sem.
Contra Iliacam. i. Chamæmel. Flor.
Contrayerva.
Codial. Antepidem. i. Contrayerva.
Corroborans. i. Limon. cort.
Croci.
Cubebarum.
Ellebori utriuſque.
Exonerans. i. Scammon.
Febrifuga. i. Schœnanthi.
Galbani.
Gambodiæ.
Glycyrrhizæ.
Gratiſſima. i. Thymi citrini.
Guajaci.
Hypnotica. i. Opii.
Jalapii.
Juniperi Bacc.
Lavendul. Flor.
Limon. cort.
Maſtiches.
Menthæ.
Moſchi.

Tinct. Myrrhæ.
Nucis moſchatæ.
Nutritiva. i. Chinæ.
Olibani.
Opii.
Papav: errat.
Pectoralis. i. Glycyrrhizæ.
Peruviana.
Quartanaria. i. Peruviana.
Rhab. Abſinthit. fit cum Aq. Abſ. comp.
Rubra. i. Papav. errat.
Rutæ.
Salviæ.
Salv. Abſinthit. Fit cum Aq. Abſ. comp.
Scammonii.
Schœnanthi.
Senæ Abſinthit. extrah. cum Aq. Abſ. comp.
Serpentar. Virgin.
Stomach. Cordial. i. Aurant. cort.
Styracis.
Succini.
Sudorifica. i. Serpentar. Virg.
Sudorif. min. i. Valerianæ.
Tacamahacæ.
Terebinth. è Chio.
Thymi citrini.
Valerianæ.
Winterani.

Syru-

Syrupi Simplices.

Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex Aquis destillatis, cum Saccharo s. a.


Syr. Ammoniaci.
Anti-hydropicus. i. Jalapii.
Asæ Fœtidæ.
Aurant. ex Aq. Flor. p. i. Sacch. opt. p. ii.
Balsamic. min. i. Copaiv-vel de Tolu.
Benzoini.
Copaiv.
Carannæ.
Contemperans. i. Mastiches.
Exonerans. i. Scammonii.
Fœtidus. i. Asæ fœtidæ.
Galbani.
Hystericus. i. Galbani.
Jalapii.
Jovis. i. Ammoniaci.
Mastiches.
Myrrhæ.
Olibani.
Odorat. min. i. Benz. & Styracis.
Pectoral. simp. fit ex Aqu. Pector. Flor. Sambuc. Ros. Dam. & Saccharo s. a.
Rosar. Dam. ex Aqu. destillat. } p. i. Sacch. opt. p. ii.
Rosar. rub. ex Aqu. destillat. } p. i. Sacch. opt. p. ii.

Syr.

Syr. Rof. odorat. fit , addendo Mofch. & Ambr. grif.
Sambuc. Flor. ex Aq. deftillat. p. i. Sacch. opt. p. ii.
Sapientum. i. Myrrhæ.
Scammonii.
Styracis.
Ad Tuffim. i. Olibani.
Uterinus. i. Carannæ.

FINIS.

Orthos



Orthotonia Medicorum

OBSERVATA

In quibuſdam Dictionibus,

Apud Pharmacopœos pleroſque

(Vel ex ignorantia, vel mera conſuetudine)
Malè pronunciari ſolitis.

Carmina quæ interſeruntur, excerpta ſunt è *Borrichio & Ricciolo*, quos videas citantes hâc in re Authores approbatos.

A

Abbātis Diarrhŏdon.
Abiētis lignum.
Achillēa herb.
Aconītum.
Adōnis flos.
Ælurŏpus. herb.
Æthiŏpis. herb.
Alabastrĭnum ung.
Alectorolŏphus.
Alcēa. herb.
Alcŏhol. Vini.
Aloeohangïnæ Pil.
Alȳpum. herb.
Amarăcus. herb.
Ambarum.
Amōmi Sem.
Amygdalĭnum Ol.
Anacardĭna nux.
Anagȳris. herb.
Anătis. axungia.

An-

Androsăce. herb.
Anemōne. herb.
Anethĭnum oleum.
Anĭme gum.
Anodȳnum Ung.
Anthēra Rosarum.
Anthŏra Radix.
Anthirrhĭnum. herb.
Apozēma---εως
Apozȳnum. herb.
Arbŭtus.
Ardĕa. Avis.
Arēgon. ung. ηγῶν.
Arisărum. herb.
Aristolochĭa.
Armĕna Bolus.
Armeniăca mala.
Asbestĭnum linum.
Aspalāthum lignum.
Asphodĕlus. herb.
Athanasĭa herb.
Attăgen, avis

Nomina *ad Abbatem* Siculum transmittit, & ille. Solus *Acchillĕo* tollere more potest.
Semper *Adoni*, mei ———
Æthiopum populus nigrum traxisse colorem.
Agaricŭmque Asarumque potens, Aloen. *Aconitum*.
Τῶν ἄλλων οἴνων μετ' ἀμύμονα Χῖον ἄλυπον.
Italiæ locos ubi mollis *Amaracus* illum.
O Dea, & *Ambareos* mundus respirat odores.
Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo*.
Fertur *Amygdalina* succus nucis esse bibendus.
Per cæcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.
Latipedemque *Anatem* cernens excedere pento.
— Vasorum, super hæc Anemone.
Dulce satis humor, depulsis *Arbutus* hœdis.
Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea pennis*.
Herba puerperii vel *Aristolochia* secatur.
Daphnis & *Armenias* curru subjungere. Tigres.
Asphalathum, Gallum, Elleborum, nigrumque Bitumen.

Ra-

Radix *Aphodeli* calefactat.——
Non *Attagen* Jonicus. *Jambic.*

B

Bacchăris. herb.
Balanīum Ol.
Balsamīne. herb.
Barbarĕa. herba.
Bardāna.

Benzoĭnum.
Bombăcis sem.
Bombycīna lana.
Buniăs--ădis.
Byssīnum linum.

Errantes hederas passim cum *Bacchare* tellus.
Balsamines folium committit glutine vulnus.
Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* possunt.
Bunias & rapum decorantur viribus iisdem.
Τεττὸν καὶ γλυκερᾶς σπέρματα βουνιάδος.
Vina, Unguenta, leves tunicas, & *Byssina* Vela.

C

Camphŏra. καμφορά
Cancămum gum.
Cannabīnum Oleum.
Canthări, insecta.
Caphūra. καφουρά-
Capparīnum Oleum.
Capreŏlus, animal.
Carbasĭnum linum.
Cardamīne. herb.
Carlīna. herb.
Caryĭnum Oleum.
Caryocostĭnum.
Castor--ŏris.
Cathĕter. ετηρ instrum.
Caucălis. herb.

Centaurīum. herb.
Chalcītis. χαλκῖτις.
Chamæmelīnum Ol.
Chamæmŏrus.
Chamæpĭtys.
Chebūlæ myrob.
Cheirĭnum oleum.
Cholagŏga potio.
Chrysolīthus.
Chrysoprăsus, lapis.
Chrysomelīnum Ol.
Cinăra radix.
Cinnabăris.
Citiīna cera.
Clemătis daphnoïdes.

Cly-

Clystēres ῆρες.
Coccĭna vestis.
Colchĭcum, herb.
Colcōthar.
Colutĕa, τέα herb.
Corallĭna.
Corallĭnum Arcanum.
Coronŏpus, Rad.
Costĭnum. Oleum.
Cotylĕdon. herb.
Cratæogŏnon-γονον.
Crocĭnum Oleum.
Crystallĭnum sacchar.
Cumĭnum. Cymĭnum.
Crucūma κέρκυμα.
Cuscūta. Casūtha.
Cyĭni. flores.
Cyclāmen-ĭnis. Rad.
Cynorrhŏdi conf.
Cynosbăti conf.
Cypĕri Rad.
Cyprĭnus lapis.
Cytĭni flores.

Cannabinas nutrit sylvas quam commodo nostro.
Carbasinum, ac spatiis geminata monilia colli.
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura.
Κνικηλίδας, σμὶ δ' αὖ θὰ βύλοις φιμωδέα μύρτα.
Abrotanique graves & tristia *Centauria*.
Cadmia, *Chalciti*, Chalcantho, Chalco & adusto.
Ardua *Morus* erat gelido contermina fonti.
Artemidisque *Chamæpityosque*, atque Achrados herbæ.
Per juga *Chrysolithi*, positæque ex ordine gemmæ.
Chrysophraso, & sidus saxis stellantibus addit.
Hispida ponatur *Cināra*, & quæ dulcis Jaccho.
Α'λλοτε κλήματι ἑσσαν ἐν ὄξει ῥύπτεο τέφρην.
Coccina famosæ donas, & Janthina Mœchæ.
Et posuere inter virgulta *Corallina* cippos.
Porrò *Coronopodis* radix astringit & aret.
Friget & abstergit *Cotyledon* atque resolvit.
Et *Crocino* nares myrrhinus ungat onyx.
Sic Aretinæ violant. *Crystallina* testæ.
Ordine sub primo *Cuscuta* calescit, & aret.

Transeat instabiles strenua *Cyaneas*.
Cyperum, Ladanum, Sagapenumque & Tragacanthum.

D

Daphnīnum Oleum.	Diarrhŏdon Abbātis.
Diacurcūma.	Diospyros. herb.
Dianŭcum.	*Diphryges*.
Diaphœnīcum.	*Drepax-acis*.
Diaphorēsis. ωι	Dryoptĕris. ιδος.

Corpore de patrio parvum *Phœnica* renasci.
At *Diphryges* valde desiccat ——
Psilothro faciĕmque lavas, & *Dropace* calvam.

E

Ebĭnum lignum.	Eranthĕmum. θεμον.
Empyēma ημα.	*Erica*. herb.
Enĕma. ημα.	*Errhīnum*.
Epilīnum herb.	Erythrodănum.
Epūlis. ἐπουλίς.	Exostōsis ωσις.

Fert *Ebenum*: Solis est Thurea virga Sabæis.
Calfacit & siccat, seu clamat amaror, *Erica*.
Ἀμβροσίαν ὑπὸ γῆν ἰκέλω θῆκε φέρειν.

F

Fagĭnus.	Figulīnum Vas.
Febrifuga potio.	*Formīca*.

Post vario nitens sub pondere *Faginus axis*.
Parvula nam exemplo est magni *Formica* laboris.

Ga-

G

Gagȳtes.	Glottȳdes, aves,
Glaucīnus color.	Gratiŏla. herb.

Naſcitur in Lycia lapis, & prope gemma *Gagates.*
Pallida donabit, *Glaucina*, Coſme, tibi.

H

Halīmus. herb.	Hippolȳthus lapis.
Hedychrŏi Troch.	Hippopotămi dens.
Hedysărum herb.	Hippūris. ἵππουρις.
Heliochrȳſon. herb.	*Hormīnum.*
Helleborīne. herb.	Hydragōgus. ὑγός
Herba Parīdis.	Hypecŏnum: herb.
Hierobotăne. herb.	*Hyperīcum.*

Μάγματος Ἡδυχρόου τέσσαρ' ἐφελκόμενον.
Horminum ſiccat mediocriter atque caleſcit.
Οὐρίην τ' ὑπέρεικον, ἔθ' ὑσσώπου ὀροδάμνους.

I

Jacĕa herba.	Irȳnum Oleum.
Janthȳnus color.	*Isătis* herb.
Jaſmȳnum Oleum.	Jujūbæ.
Illecȳbra. herb.	Jujūbȳnus Syr.
Intŭbus, Intŭbum.	Juniperinum Ol.

Coccina famoſæ donas & *Janthina* mœchæ.
Illecebris erat, & grata novitate morandus.
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.
Nectit *Iſatis* agrum, vel florea regna Priapi.

L

Labdănum. Ladănum.
Lagōpus. herb.
Lampsăna. herb.
Lapis Arménus.
Lapis Lazūli.
Lathŷris. herb.
Laurīnum Ung.
Lentiscīnum lign.
Leucoїum.
Leucoinum. Ol.
Leucogrăphis. herb.
Libanōtis. ωτίς.
Lithanthrăces.
Lumbrīci.

Cyperum, *Ladanum*, Sagapenumque & Traga-
cantum.
Si mens aurita pendet *Lagopede* Flaccus:
Aut herbæ succum, *Lathyris* quæ nomine fertur:
Καὶ ῥόδον, ἠδ' ἰαλεκτρὸν ἀεὶ σπερμεῖον ἄεξα.
—— λιθ ἀνθρακας αἰθομένοιο.
Lumbrici quoque terrestres miscentur Olivo.

M

Macropīper.
Malabăthrum.
Martăgon. herb.
Mastiche.
Mastichīna Pil.
Melīa terra.
Melicrătum.
Melīnum Oleum.
Melōnum sem.
Melopĕpo. πέπον.
Melopepōnis sem.
Miclўta. ύτω.
Mumīa.
Myosōtis. ωτις.
Myrrhīnum Ol.
Myrtīnum. Ol.

Mastichis addentur fractæ jam molliæ ferra,
Rugarum sulcos lentisci *Mastiche* tendens.

N. Nar-

N

Narcissínum Ol.
Nardínum Oleum.
Nenūphar.
Nenuphárīnum Ol.
Nepĕta. herb.
Nervīnum Ung.

Sive àpio *Nepetas* tereti cum Mastiche junges.

O

Ocĭmum, ocĭmum.
Oesypus.
Omphacīnum Ol.
Onobrychis, herb.
Opălus, lapis.
Ophioscorŏdon. herb.
Ophthalmīa. morb.
Ornithogălon. herb.
Oppopănax-acis.
Origănum.
Osўris. herb.
Oxălis-ĭdis.
Oxycrătum.
Oxyrrhodīnum.

Ocyma præterea, bulbive linuntur amari.
Oesypa quid redolent, quamvis mittantur Athe-
nis.
Βεβρὺχως, κένιος ———
Expirant autem *Panaces*, Absinthia tetra.
Cumque hoc absumi debebit *Origanus* herba.
Sistraque erunt, nunquamque satis quæsitus *Osўris*.
Ἀ'ρκτιον, Ὀ'ξαλίδας τε καὶ ὠμενόεντα λύκαψον.

P

Pampĭni folia.
Papaverīnum Ol.
Parūlis. morb. ουλις.
Pepŏnis Sem. ονος.
Perdicis Fel.
Periclymĕnum. herb.
Periplŏca. herba οκα.
Petroselīnum.
Peucedănum.
Phellodrys. οδρυς.
Philanthrōpus ωπος.
Phyllītis herb.

Platănus. arbor.
Piperĭnum Ol.
Polygăla. herb.
Polygon atum.
Polygŏnum. herb.
Polytrĭchum.
Pomphŏlyx. ȳgos.
Potamogĭton. ειτων.
Prasĭnus color.
Priăpus.
Propŏlis--ειτω.
Psĭlŏthrum.
Ptisăna.
Pylōrus πυλωρός.
Pyrĕthrum. εθρον.

Heu male tum mites defendat *Pampinus* uvas.
Lepra, Elephantiasis, Cancer, Gangræna, *Parulis.*
Seu fel *Perdicis* parili cum pondere Mellis.
Φύλλα τε κασσηέντα Περικλυμένοιο φέρεσα.
Peucedanumque sonat flammis, Erycinaque Thapsos.
Jamque ministrante *Platanum* potantibus umbram.
Ηλασε τῦ δ' αὐτῦ λύτο γύνατα, καὶ φίλον ἦτορ
Hellespontiaci servet tutela *Priapi.*
Psilothro nitet aut acida nitet oblita Creta.
Frumentum, Milium, *Ptisanamque*, fabamque solebas.

R

Raphanus.
Resīna.
Ricinus. com.
Rubrīca, ochra.

Semine vel *Raphani* permisto dulcia melle,
Resinam Veneto nec resecare luto.
Sanguine seu *Ricini*, quem Bos gestaverit ante.
Calfacit & siccat bina sub classe *Ricinus*?
Exceptio siquid Masuri *Rubrica* notavit.

S.

Sambucīnus Syr.
Sampsūchum.
Sampſuchinum Ol.
Sandarăcha.
Sandȳcis emp.
Sangusūgæ.
Santalinum cerat.
Sapphirīna Aqua.
Sardŏnix. *int.*
Saxifrăga.
Scariŏla.
Schœnoprăſon.
Securidăca, herb.
Scorīum.
Serapīnum gum.
Sſelamīnum Ol.
Sasămum.
Sinapinum olèum.
Sisări Radix.
Smilax-ăcis.
Sophīa Chirurgorum.
Storăx ăcis.
Strobīlus.
Strobilina reſina.
Styrăcis Pil.
Styracīnum Ol
Sycomōrus arbor.

Nataque jam veniant hilari Sampsūcha canopo.
Galbana, *Sandaracham*, Sampſuchum, ——
Interdum Libico fucantur *Sandyce* pennæ.
Marte ſatos ſcires, timor abſuit ubera *Sugunt*.
Cunctæ *Saxifragæ* deſiccant atque caleſcunt.
Σκόρδιον, καὶ κάρνον ... θυίδι.
Seſamon at leviter calet: occluditque meatus.
Ductor cujus erat præfectus *Siſara* turmis.
Et crocon in parvos verſum cum *Smilace* flores.
Cum tibi ſit *Sophiæ* par fama & cura Deorum.
Aut *Styracem* torres, aut diri Vulturis alam.
Non *Storace* Idæo flagrantes picta capillos.

T

Taraxăcum.	*Tribŭlus* aquat.
Tetănus morb.	Trichomānes.
Thalassīna.	Tripŏlis. τρίπολις.
Tragopōgon. ώγων.	Tryphēra. --ερά.

Hinc tussis, spasmus, *Tetanus*, Dyspnœa, Catarrhus.
Auro includuntur, teriturque *Thalassina* vestis.
Semina jacta legunt, lolium, *Tribulusque* fatigant.

V.

Vagīna	Umbilīcus.
Venĕtus sapo.	*Vomĭca morb.*
Vernix-ĭcis.	Urăchus.
Veronĭca.	Urēter--ēris.
Vesīca.	Urēthra. ---ηθρα.
Vicĭa.	Usnĕa.

Vagina tectus, quem cum distringere coner.
De prasino conviva meus, *Venetoque* loquetur.
Calfacit & siccat *Veronĭca*, fugatque tumores.
Nam, displosa sonat quantum *Vesica*, pepedi.
Aut tenues fœtus *Viciæ*, tristesque lupini.
Et Phthisis, & *Vomicæ* putres, dimidium crus.

Z.

Zeopȳrum.	*Zizȳpha*-Jujūbæ.
Zibēthum.	*Zythogāla.*

Πυρὸν ἐρεπτομένοισι παρὰ πίελον ἢ χιτάρος περ.
Ἠὸ ἐπιθρομβωθῇ, καλεῖ Γάλα τεῦχει γαστρίς.

Non

Non fuerit hìc forsan supervacaneum, Regulis duabus generalibus, quàm plurimis, in pronunciandis dictionibus, difficultatibus mederi.

Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus* a rebus animatis sensitivis deducta; item, Nomina Cognationum, item propria & Gentilia penultimam producunt: ut, Caro *agnīna*; pinguedo *anatīna*; stercus *equīnum*; Syr. *Byzantīnum*; sena *Alexandrīna*; manna *Calabrina*, &c.

Regula secunda generalis.

Adjectiva in *inus* à Rebus non animatis, (vid.) plantis, lapidibus, aliisque materialibus; (qualia sunt permulta à Græcis vocibus formata:) item, Adjectiva ab Adverbiis temporalibus, aut Substantivis quatuor Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripiunt: ut *Acanthinus*, *Amaracĭnus*, *Cedrĭnus*, *Cypressĭnus*, *Faginus Glaucĭnus*, *Adamantĭnus*, *Amethystĭnus*, *Hyacinthĭnus*, *Diutĭnus*, *Crastinus*, *Pristĭnus*, *Perendĭnus*, *Hornotĭnus*, *Rotĭnus*, *Earĭnus*, *Therĭnus*, *Oporĭnus*, *Chimerĭnus*, &c. Matutĭnus autem & Vespertĭnus, quia à nominibus Matuta & Vespero flectuntur, penultimam habent longam.

FINIS.

TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum quorumdam.

(Quæ in *Pharmacopœa Londinensi Novis. Edit.* occurrunt.)

Expeditiùs computandis Accommodata.

In nonnullis ad amussim usque, in aliis quàm proximè, Ingredientium purgantium, &c. calculantur Quantitates.

Continentur in

Arom. Caryophyllat. ℈ iv.	Ambr. gris. gr. 4. Moschi. gr. 1.
Arom. Rosat. ʒ i. gr. xii.	Ambr. gris. gr. i. Mosch. gr. ß.
Bened. Laxat. Spec. ℈ ii. gr. vii.	Diagrydii. Esulæ. Hermodact. an. gr. xv. Turpet. ℈ ß.
Caryocostini ʒ ß.	Diagrydii. Hermodact. an. gr. xv.
Catholici ʒ vii.	Pulv. Senæ ℈ i. Polypod. Rhab. an. ℈ ß.

Con-

Continentur in

Confect. Hamech. ℥ i.	Diagryd. gr. viiß Pulv. Senæ. Agar. an. ℈ i. Epithym ℈ ß. Colocynth. in Decocto gr. xv.
Confect. alkerm. ℥ ii. ℈ ii.	Ambr. grif. Margarit. an. gr. i.
Conf. de Hyacinth. Spec. ʒ xi.	Ambr. grif. Moschi, an. gr. i.
Decoct. Epithymi, ℥ iv.	Epithym. Senæ, an. ℈ iv. Helleb. n. gr. xv. Turpeth. Myrob. chebul. Indar. an. ℈ ii. Agaric. gr. v. Polypod. ʒ i.
Decoct. Senæ Gereon. ℥ iii.	Senæ, ʒ ii. Polypod. ʒ ß.
Diacarthami. ℥ i.	Diagrydii gr. ix. Turpeth. gr. xviii. Carthami. Hermodact. an. gr. xii.
Diacodii ʒ ix.	Capit. Papav. ʒ iii ß. in Decocto.
Diachyl. Ireat. ℥ i ß.	Pul. Irid. Florent. ʒ i.

Dia-

Continentur in	
Diacinnam. Spec. ʒ i ß.	Moschi gr. i.
Diaprun. solut. ℥ vi ß.	Scammon. ℈ i.
Diaphœnic. ℥ ß. gr. xiv.	Diagryd. gr. xii. Turpeth. gr. xxxii.
Diarrhod. Abbat. ʒ iii. ℈ i.	Sem. frig. maj. ℈ ß. Moschi gr. ß.
Diasatyr. ℥ x.	Moschi gr. i. Ambr. gris. gr. ß.
Diascordii ʒ v. gr. xii.	Opii gr. i.
Diaturb. cum Rb. ℈ ii. gr. xvii.	Hermodact. Turpeth. an. gr. xii. Diagryd. gr. vi. Rhabarb. gr. xv.
Elect. Amar. major. ℥ i.	Aloes ℈ ii. Thrpeth. Rhabarb. an. gr. xv.
Elect. Amar. min. ʒ v ß.	Epithym. gr. v. Aloes ʒ i.
Elect. è Citro solut. ʒ iii.	Diagryd. gr. vi. Turpeth. gr. vii ß. Senæ gr. ix.
Elect. Lenitiv. ℥ i.	Pulv. Senæ ʒ i. Polypod. & Sen. in Decoct. an ℈ i.

Elect.

	Continentur in
Elect. è Sassafras ℥i.	Ambr. gris. gr. i. Mosch. gr. ½
Elect. è Succo Rosar. ʒiiiß.	Diagrydii gr. xii.
Empl. Barb. magn. ℥iß.	Opii gr. i.
Empl. Cephalic. fort. ℥i.	Piper. nigr. Euphorb. Pyrethri, an. gr. vi.
Emp. Diachalcit. ʒviiß.	Vitriol. ust. ℈i.
Empl. Epispastic. ʒiii.	Cantharid. ℈ii.
Emp. Hysteric. ℥ii. ʒiß.	Gall. Moschat. Alipt. Moschat. an. gr. i. Moschi gr. ß.
Emp. Oxycroc. ℥iii.	Croci ℈i.
Empl. de Ranis ℥i.	Hydrargyri ʒß.
Hier. Diacolocynth. Spec. ʒi.	Colocyñth. Agaric. an. gr. vi
Hier. Logadii, sc. Elect. ʒvii.	Colocynth. Opopanac. Sagapen. Polypod. an. ℈i. Diagryd. Agaric. an. ℈ß. Helleb. alb. & n. an. gr. i Sem. Thymel. Euphorb. an. gr. vi. Aloes opt. gr. v.

Mi-

Continentur in	
Mithridati ℥iv. ℈ii.	--- Opii gr. i.
Moschelai ℥i.	--- Moschi gr. i.
Philon. Magistral. ℈ß.	--- Opii gr. iv. vel v.
Philon. Rom. ℥ii ß.	Opii gr. ii ß. Sem. Hyoscyam. gr. v.
Philon. Persic. ℈iv.	Opii gr. ii ß. Sem. Hyoscyam. gr. v.
Pil. de Agarico ℥i.	Colocynth. gr. 4. Turpeth. gr. x. Agaric. gr. 6. Hier. picr. gr. 8.
Pil. Aggregativ. ℥i.	Diagryd. gr. v. Colocynth. Agaric. an. gr. 2. Turpeth. Aloës, an. gr. 6.
Pil. Aureat. ℥i.	Diagrydii, Aloë, an. ℈ß. Colocynth. gr. 2.
Pil. coch. major. ℥i.	Diagryd. gr. iv ß Turpeth. gr. ix. Colocynth. gr. vi ß.
Pil. coch. min. ℥i.	Scammon. Colocynth. Aloës, an. gr. 13.
Pil. de Cynogloss. ℈ß.	Sem. Hyoscyami, Opii, an. gr. i.

Pil.

	Continentur in
Pil. Diambræ ℈i.	— Ambr. gris. gr. i.
Pil. de Eupator. mai. ʒi.	Rhabarb. gr. vii. Aloes ℈ß.
Pil. Fœtidar. ʒi.	Colocynth. Opopanac. Sagapen. Epithym. Aloes, an. gr. 4. Turpeth. gr. iii ß. Scammon. gr. ii ß. Esulæ Rad. Hermodact. an. gr. i ß.
Pil. de Gutta Gamand. ʒi.	Gutt. Gamandr. gr. ix. Scamm. gr. 6. Aloes, gr. 15.
Pil. de Hermodact. ℈ii.	Colocynth. Turpeth. Hermodact. Sagapen. Aloes, an. gr. iii. Opopanac. gr. i ß. Euphorb. gr. ß.
Pil. Hier. cum Agar. ʒi.	Aloes ℈i. Agaric. gr. 8.
Pil. Imperial. ʒi.	Agaric. Senæ, an. gr. 5. Aloes ℈ß. Rhabarb. gr. 8.

Pil.

Continentur in

Pil. de Lap. Laz. ℈ ii. gr. iv.	Epithym. Agaric. an. gr. iv. Lap. Lazul. gr. ii ß Helleb. nigr. Scammon. an. gr. i ß.
Pil. Mechoacana, ʒ i.	Mechoacan. gr. viii. Turpeth. gr. vi. Esulæ gr. iii. Fol. Thymel. Sem. Ebuli, Agaric. an. gr. iv.
Pil. de Opopon. ℈ iii. ß.	Colocynth. Hermodact. Sagapen. Opoponac. an. gr. v. Turpeth. gr. iv. Scammon. gr. ii. Aloes gr. xii.
Pil. sine Quibus ʒ i.	Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, an. gr. iv. Aloes gr. xiv.
Pil. de Styrace gr. vi.	---- Opii gr. i.
Pulv. Diasenæ ʒ. i. gr. vi.	Diagryd. gr. vi. Senæ gr. xxiv.
Pulv. Haly ʒ i.	---- Sem. frigid. gr. vi.

Pul.

	Continetur in
Pulv. Senæ comp. maj. ʒ i.	— Senæ ʒ ß.
Pulv. Senæ comp. min. ℈ i ß.	Senæ gr. xxxii.
Pulv. Warvicenſ. gr. 21.	— Scammon. gr. xii.
Sacch. Perlat. ℥ i.	— Margarit. præp. ℈ i.
Sieſ. de Plumbo ℈ iv. ß.	— Opii gr. i.
Sieſ de Thure ℈ iv.	— Opii gr. vi.
Spec. cord. temperat. ℈ ii ß.	Ambr. griſ. Moſch. an. gr. i. Margarit. gr. xii.
Spec. Dimarg. frig. ℈ ii ß.	Sem. frig. maj. gr. viii. Pap. alb. gr. ii.
Spec. Diambræ ʒ i. gr. vii.	Ambr. griſ. gr. iii. Moſchi gr. i.
Spec. Diamoſch. d. ℈ ii ß.	— Moſch. gr. i.
Spec. Diamoſch. am. ℈ iii ß.	Moſch. gr. i.
Spec. Diatrag. frig. ℈ iii ß.	Sem. frigid. gr. viii. Papav. alb. gr. iii.
Spec. Diatri. Sant. ʒ i. gr. iv.	Sem. frig. gr. xii.
Spec. Liberant. ʒ v ß.	— Abr. gr. Moſch. an. gr. ß.
Syr. Cich. cum Rhab. ʒ vi.	— Rhab. infuſ. ℈ i.

M *Syr.*

Continentur in

Syr. de Epithm. ℥i. { Epithym. ℈i. Myrobal. ʒii. Polypod. Agar. an. g. 6. } Infus.

Syr. de Mecon. ʒix. — Cap. pap. coct. ʒiii ß.
Syr. Papav. comp. ʒix — Cap. pap. coct. ʒiii.

Syr. de Pomis magistr. ℥i. { Senæ ʒi. Epithym. ℈i. Rhabarb. Agar. an. gr. 5. } Coct.

Syr. de Pomis purg. ʒvi. — Senæ infus. ℈i.

Syr. de Rhab. ʒvi. ℈ii { Senæ infus. & Rhabarb. an. gr. xxv.

Syr. Ros. cum Agar. ʒvi. < Agaric. infus. ℈i.

Syr. Ros. cum Helleb. ℥i. { Myrobal. ʒi. ℈ii. Senæ, Polypod. Epithym. an. ʒß. Rhabarb. ℈ß. Helleb. n. gr. iii. ß.

Syr. Ros. cum Sena, ʒ6. < Senæ ʒi.


Theriac. Androm. ℈iv. < Opii, gr. i.

Theriac. Londin. ℥i. — Opii, gr. i.

Troch. Alipt. Moschat. ʒii ß. { Ambr. gris. gr. iii. Moschi. gr. ß.

Troch.

	Continentur in
Troch. de Carabe ℈i.	— Opii gr. i.
Troch. Gall. Moschat. ℈ß.	Ambr. gris. gr. iii. Moschi gr. ß.
Troch. de Lign. Aloes, ℈v.	Ambr. gris. gr. iii. Moschi gr. ß.
Troch. de Terra Lemn. ℈ii.	— Opii gr. i.
Troch. è Violis solut. ℈ii ß.	Scammon. gr iv. Turpeth. gr. xxiv.
Trypher. maj. ʒvi.	Scor. ferri, Myrobal. an. ℈i. Moschi gr. i.
Trypher. solut. ℥ß.	Diagryd. ℈ß. Turpeth. gr. xii.
Ung. alb. Camphorat. ʒvi.	Camphor. gr. vii.
Ung. Enulat. cum Merc. ℥i.	Hydrargyr. ℈ii.
Ung. Neapolitan. ℥i	— Hydrargyr. ʒi.
Ung. Tutiæ, ʒiii.	Lap. Tutiæ ℈i. Lap. Calaminar. ℈ß.



CATHARTICORUM SIMPLICIUM

Doses

In Subſtantia.

AGaricus. ℈ i. ʒ i. ʒ ii.
Aloe ℈ i. ʒ i. ʒ ii.
Bryon. Rad. ℈ i. ʒ ß. ʒ i.
Carthamus. ʒ i. ℥ ß. ʒ vi.
Caſſia fiſtula. ℥ ß. ℥ i. ℥ ii.
Cataputia minor. Bacc. num. x. Fol. 4. 5.
Colocynthis. gr. vi. ℈ ß. ℈ i.
Ebuli Sem. ℈ i. ℈ ii. ʒ i.
Ebuli Succus. ℥ ß. ʒ v. ℥ vi.
Ebuli cort. ʒ i. ʒ i ß. ʒ ii.
Elaterium. gr. 1. 2. 3.
Epithymum. ʒ i. ʒ ii. ℥ ß.
Eſulæ cort. gr. vi. xii. xv.
Euphorb. gr. iii. 6. 12.
Frangul. cort. intern. ʒ i. ʒ i ß. ʒ ii.
Gratiolæ Fol. ℈ i. ℈ ii. ʒ i.
Gutta Gamandrœ. ℈ ß. ℈ i. ʒ ß.
Helleb. nigr. gr. xv. ℈ i. ℈ ii.
Hermodactyl. ℈ ii. ℈ iv. ʒ ii.

Jala-

Jalapium. ℈i. ʒi. ℈iv.
Ireos Succus. ℥ß. ℥ii. ℥iii.
Lap. Armen. ʒß. ʒi. ʒiß.
Lap. Lazuli ʒß. ʒi. ʒiß.
Manna. ℥i. ℥ii. ℥iii.
Mechoacana. ℈ii. ʒiß. ʒii.
Mezerei Fol. cort. gr. vi. xii. xv.
Myrobalani. ʒii. ʒvi. ℥i.
Opopanax. ʒß. ℈ii. ʒi.
Polypod. ʒii. ʒvi. ℥i.
Rhabarb. ʒi. ʒiß. ʒii.
Ricini nuclei. Num. 4. 8. 12.
Roſar. Dam. Succus. ℥ß. ℥iß. ℥ii.
Sagapenum. ʒß. ℈ii. ʒi.
Scammonium. gr. vi. xii. ℈i.
Sena. ℈ii. ʒiß. ʒii.
Soldanella. ʒß. ℈ii. ʒi.
Spina Cervina. Baccæ, Num. 30. 40. 50. Succ.
ʒii. ℥ß. ʒvi.
Tamarind. ℥i. ℥ii. ℥iii.
Turpethum. ℈ii. ʒi. ℈iv.

Hiſce addi poſſunt.

Aquæ Minerales. ℔iii. ad ℔viii.
Braſſicæ jus. ab ℔i.
Crem. Tartari. ʒii. ʒiii. ℥ß.
Geniſtæ flores. Succus ℥ß. ʒvi. ℥i.
Gum. Guaiaci. ʒi. ℈iv. ʒii.
Lac Ebutyratum. ℔ii. ℔iii.
Lac recens mulctum. ad ℔i.
Mercurialis. Mi. coctum in brodio.

Ol. Sem. Lini ℨiii. iv. vi.
Persici Flor. Succus ℥ß. ℨvi. ℥i.
Pruna Damasc. macerata. Num. 12. 16. 20.
Pruni Sylv. Flores succus. ℥ß. ad ℥i.
Sambuci turiones pulv. ℨi. ℨii.
Serum Lactis. ℔ii. iii. iv.
Terebinth. Venet. ℨiii. ℥ß. ℨvi.
Violarum Succus. ℥i. ℥i.ß. ℥ii.



INDEX

Morborum, Curationum, &c.

A

Tart.

Sul-

Car-

th.

Flor.

F

Hepa-

I.

mors.

L

M

O.

P

Paro-

Quar-

Q.

R.

S.

Ecphr.

Nitr.

O *Cla-*

Clavis ad paucula reſeranda

In Pharmacop. Bateana.

Album Canis ———	Stercus album Canis.
Anaphromeli ———	Mel ſpumæ expers.
Apyrothium ———	Sulphur Vivum.
Chenocoprus ———	Stercus Anſeris.
Cynocoprus ———	Stercus canis.
Draconthæma ———	Sanguis draconis.
Hagioſpermus ———	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe ———	Aq. Hordei.
Hydropege ———	Aq. Fontis.
Leptopityron ———	Furfur macer.
Leucelectrum ———	Succinum album.
Leucœnus ———	Vinum album.
Medulla Lactis ———	Butyrum.
Melanoſmegma ———	Sapo niger.
Neogala ———	Lac recens.
Oenogala ———	Vini & Lactis, an. p. æ.
Palætyrus ———	Caſeus vetus.
Phyſalus ———	Bufo.
Pyrœnus ———	Alcohol vini.
Sulphur Cœleſte ———	Alcohol vini.
Xylagium ———	Lignum ſanctum.
Zibach, vel Ziabach ———	Mercurius.

FINIS.

APPENDIX
AD
PHARMACOPŒJAM
BATEANAM


Ex Autographo Eximii Authoris nunc primum desumpta.

LECTORI CANDIDO.

Electissima Remedia, quæ tibi exhibent sequentes paginæ, ex Autographo eximii domini Doctoris Bates, cujus mihi copiam fecit (pro singulari qua pollet morum suavitate & benefaciendi studio) illustrissima D. D. James Authori nostri dignisima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hæc quæ restituo, Præscripta duntaxat inter ægros curandos, raptim exarata, & typis minimè destinata fuerunt, atque adeò minus forsan accurata cuipiam esse videantur; persuassimus tamen sum, quod nec Reipublicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsus indigna usu reperientur: proindeque iniquum planè, imò nefas fore judicavi, si aut invidus in privatum usum reconderem; aut negligens perire sinerem. Porro tantus revera fuit Bateus Præscribendi artifex, ut parum verecundum eum esse oportet, quisquis, Emendationis prætextu, illius vel extemporanea immutare moliretur; Et propterea nec quippiam mutilando, nec (præter paucula de viribus) adjiciendo, sed ipsissima Autographi verba fideliter transcribendo, spartam hanc ornare sategi.

Hisce ita præfatis recta jam ad Appendicem ipsam te relegarem, nisi quod æquum, imo & (Lector benevole) tibi gratum fore duxi, ut prius te moneam, quod plurima ex Remediis Pharmacopœia Bateana jam prostantibus in hoc Manuscripto reperi; eaque industrius vir Dominus Shipton summa fide, & integritate edidit.

T. Fuller M. D.



APPENDIX
AD
Pharmacopœjam Bateanam.

A*Pozema Cephalicum*. ℞. Rad. Pæon. mas. ℥ ii ß. Valerianæ ℥ iii. Cal. aromat. ℥ ß. Fol. Beton. M iii. Rorismar. M ß. Passul. sol. exacin. M ii. coq. in Aq. Font. q. s. sub finem addendo Sem. Carui ℥ i. Col. adde Sacch. albi ℥ iii. clarific. reducendo ad ℔ iii. *Dos.* ℥ iv. *ter in die*.

Apoz. Ictericum. ℞. Rad. Cichor. ℥ i ß. Fol. Fragar. (cum Rad.) Fol. Pentaphyl. an. M i. Uvar. Corinth. ℥ iii. Jujub. ℥ ii. Sem. Aquileg. ℥ i. coq. in Aq. font. q. s. ad ℔ ii. col. adde Syr. è 5. Rad. ℥ ii. M. *Dentur* ℥ iv. *ter in die*.

Apoz. Phthisicum. ℞. Rad. Chinæ incisæ ℥ iii. Ras. Eboris ℥ i. Ras. C. C. ℥ i ß. Dactyl. Num. 4. infunde in Aq. font. q. s. per noctem tepidè: mane adde Fol. Arnoglofs. Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli, Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit Rubi an. p. iii. Hord. p. ii. Uvar. pass. enucl. M ß. Coq. ad ℔ ii. Col. addè Cons. Ros. rub. ℥ ii. stent simul. per Hor. iii. & s. Col.

Apoz. de Pomis. ℞. Pom. redolent. (cum cort. & sem. contus.) Num. ii. Rad. Scorzon. ℥ i. Rad. Gram. Acetosæ, Aspar. Cichor.

Fœnic. an. ℥ß. Fol. Fragar. cum toto, Lujulæ, Borrag. an. M. i. Raſ. Ebor. C. C. an. ℥iii. Tamar. ʒvi. Uvar. Corinth. ℥iii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ iß. col. adde Syr. de 5. Rad. & Aurant. an. ℥ii. M.

Sitim ſedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obſtructiones reſerat; Urinam ciet. Febricitantibus, & Melancholicis ſubvenit. *Doſ.* ℥ iv. *ter in die.*

Apoz. Splanchnicum. ℞. Rad. 5. Aper. an. ℥iß. Troch. de Cappar. de Rhab. an. ʒvi. Fol. Chamædr. M iv. Menth. M iß. Ling. Cerv. M i. Sem. Cochlear. Naſturt aq. an. ℥i. Cort. Saſſafr. ℥ß. Uvar. paſſ. ℥x. Lumbric. præp. ℥i. Coq. in Aq. Font. ℔ vi. & Vin. alb. ℔ ii. ad ℔ v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M vi. col. adde Spir. Menth. comp. ʒiii. M. *Ad Viſcerum Obſtructiones, & Scorbutum.*

Aqua Ferrata. ℞. Batituræ ferri (mundatæ ab omni ſorditie, & exſicc.) ℥ viii. Aq. Lact. comp. ℔ iß. macerentur, obſignato vaſe, in B. M. per horas 48. ſ. Col. *Doſ. Liquoris clari* ℥ii. *omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp. ℞. Fruct. Fragor. matur. ℔ ii. Album. Ovor. (in aquam agitat.) Num. 10. Fol. Cichor. Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Roſ. rub. Fruct. Alkek. an. M iii. Jujub. Sebeſt. an. ʒvi. Glycyrrh. rec. raſæ ℥iv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contuſ. an. ℥vi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. an. ℥ß. Lact. ℔ viii. macerentur per biduum; & dein Deſtil. in B. M. Calculoſis confert.

Aqua Glycyrrhiſæ. ℞. Glycyrrh. Angl. rec. contuſ. ℔ ß. Lact. ebutyrati cong. i. m. Deſtil. Organis communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

Aqua

Aqua Menthæ comp. ℞. Fol. Menthæ pulv. Sem. Viticis an. ℥ ii. Sem. Plantag. ℥ i. Terebint. Ven. ℥ vi Decocti fortis Plantag. ℥ xii. Succi Limon. ℥ vi. Destil. ad lenem cinerum calorem.

Aqua Phthisica. ℞. Sem. Pepon. Melon. an. ℥ iv. Portul. ℥ vi. Fol. Pilosel. Plantag. an. M viii. Consolidæ maj. Germin. querc. an. M vi. Seri Lact. cong. iv. Dest. s. a. Bibat Patiens ℔ i. cum Lact. recent. ℔ i. & Sacch. candi ℥ i. bis in die per totum Mensem Aprilem, vel Majum.

Aq. Plantaginis comp. ℞. Fol. Plantag. Centinod. Portul. an. M vi. Pilosel. M viii. Veronicæ, mar. Equiseti an. M iv. Rad. Sigil. Salom. ℥ vi. Rad. Buglossi ℥. iv. Seri Lact. ℔ xii. Destil. Hæmoptoicis, & Phthisicis convenit.

Aq. Pomorum comp. ℞. Pomor. redolent. (cum cort. & sem. contus.) ℔ xii. Fol. Meliss. Scord. an. M x. pul. Rad. Torment. & Zedoar. an. ℔ ß. Mac. Nuc. Mosch. an. ℥ ii. Lact. recent. ℔ x. Dest. s. a. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis. ℞. Sang. Vitul. rec. mactati ℔ iv. Lact. Vaccini ℔ vi. Summit. Rubi Idæi M vi. Rad. Tussilag. ℥ iv. Glycyrrh. rec. ℔ ß. Passul. sol. ℥ x. m. Destil. Alembico Rosaceo, cavendo Empyreuma.

℞. Hujus Aquæ ℥ xii. Tabul. Diatrag. frig. ℥ i ß. m. sumat æger ℥ iv. omni mane, cum dupla quantitate Lactis Asinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp. ℞. Fol. Saponar. rec. M xx. Fumar. Scabiosæ an. M vi. Lign. Guajaci pul. ℔ i. Rad. Sarsap. crassè contus. ℔ i ß. Aq. Saponar. simpl. Cong. iv. Destil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cutaneos. ℞. Hujus Aquæ ℔ ii. Sacch. albi ℥ ii. m. Propin. ℔ ß. pro vice, ter in die.

Aqu. Scorbutica. ℞. Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat. nobil. an. M viii. Absinthii utriusque, Cochlear. utriusque, Nasturt. aqu Becab. an. M vi. Menth. aqu. M v. Scabiosæ, Prasii an. M iv. Rad. Ari crassè contus. ℥ iv. Lign. Sanct. albi pul. ℔ ß. Aq still. Lumbric. simpl. ℔ ii. Aq. Antiscorb nost. ℔ vi. Vin. alb. ℔ iv. præp. Destil.

Balneum Psoricum. ℞. Rad. Ireos nost. Bryon. albæ, Farinæ Lupin. & Fabar. an. ℔ i ß. Fol. Borrag. Genistæ incis. an. M. xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞. Rad. Bryon. alb. ℔ i ß. Fol. Borrag. Sambuci an. M xviii. Tart. albi ℔ i. m. pro Decocto.

Balneum Venustatis. ℞. Hord. mund. ℔ ii. Orizæ ℔ i. Lupin. crassè pul. ℔ iii. Fursuris macri ℔ viii. Fol. Viol. Borrag. an. M x. coq. in aq. font. q. s.

Ad Cutim detergendam, poliendam, & emolliendam.

Bochetum. ℞. Rad. Sarsapar. ℥ viii. Lign. Guajaci ℥ ii. infunde hor. xii. in aq. font. (vel aqu. Hord.) ℔ xii. adde Uuar. pass. enucl. ℔ ß. Coq ad consump dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥ i f. Col. pro potu ordinario.

Bolus Hæmorrhoidalis. ℞. Pulp. Cassiæ rec. extr. ℥ iii. Fl. Sulph. ℈ i. Pul. Glyc. ℈ ß. f. bol. Sumatur manè, & superbibatur haustus seq. ℞. Decoct. Pect. (cum Rad. Alth. incoct.) ℥ iii.

Man-

Mannæ ℥ i. Syr. Viol. Oxym. ſcil. an. ℥ ß. Valet etiam ad Aſthma, & affectus Thoracicos

Bolus Nephriticus. ℞. Terebint. Ven. coct. & pulv. ʒ i. Oc. Cancr. ℈ i Tartari Vitriolati ℈ ß. Sal. Succini gr. iv. Syr. Alth. q. ſ. f. bol. Sumatur mane, ſuperbib. Serum Nephriticum.

Bolus è Terebinthina. ℞. Caſſiæ rec. extract. ʒ iii. Terebint. Venet. ʒ i. pul. Rhab. ʒ ß. f. bol. Sumatur hora ſomni: mane ſequenti bibantur Infuſ. Bened: ℥ vi. In affectibus Venereis, &c.

Cataplaſma Anginoſum. ℞. Mel. Roſ. ℥ iv. Sterc. Canis pul. ℥ ii. Pulp. Caſſiæ ℥ i. m.

℞. Mel. Roſ. Sterc. Canis an. ℥ i ß. Croci ʒ i ß. Farinæ Tritici ℥ iii. Aceti q. ſ. m. f. Catap. tepidè ſub mento applicandum.

Catapl. Arthriticum. ℞. Mucilag. ſem. Cydon. (Aqu. Lact. extract.) ℥ viii. Uv. Malagenſ. (exacinat. & in pulpam contuſ.) ℔ i. m. agitando ſuper prunas, f. pulticula adhibenda locis affectis, & renovanda ſexta quaque hora.

Catapl. Cardiacum. ℞. Cort. Citri cond. ℥ ß. Alkerm. ʒ iii. Conſ. Flor. Borrag. ℥ ii. contunde optimè cum Mellis Anthoſ. ℥ ß. Spec. Diamoſch. dulc. ℈ ii. Croci ℈ i. m. & adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores, & Palpitationem.

Catap. Cydoniatum. ℞. Cydon. cond. (in pulp. contuſ.) ℥ iii. Diaſc. Mel. Roſ. an. ℥ ii. Pul. Ter. ſigil ʒ. iii. Boli Armen. ʒ ii. f. pultricula adhibenda Ventriculo, vel Umbilico; & renovanda duodecima quaque hora.

Ad

Ad Vomitum, Diarrhœamvè sistend. & Abortum prohibendum.

Catap. Discutiens. ℞. Rad. Enulæ rec. Ireos nost. an. ℥iv. Alth. ℥viii. Fol. Scord. Nasturt. aqu. an. M vi. Ebuli, Absint. Cicutæ, Malvæ an. M iv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Genistæ p. xxvi. coq. in Aquæ q. s. ad mollitiem; contus. in pulpam admisce Gum. Ammon. (in Aceto soluti) ℥iv. Farinæ Fabar. & Lini an. ℥ vi. Ol. Irini ℥iv. Ol. Genistæ ℥iii. m. f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum. ℞. Fol. Parietar. M iii. Coq. in Lact. q. s. ad contabescentiam; dein contunde cum Cepis (sub cineribus priùs coctis) Num. iii. Rad. Raph. sylv. ℥ iii. Vitel. Ovor. Num. ii. Ol. Scorpion. ℥ i. Unguent. Dialth ℥ ii. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxysmo Calculoso.

Catap. Emolliens. ℞. Rad. Alth. rec. ℔ ß. Rad. Lil. alb. ℥ iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Absint. Melil. Flor. Samb. an. M ii. coq. in Aqua ad mollitiem; adde Farinæ Sem. Lini ℔ ß. Fabar. ℥ii. Sevi Vervec. ℔ ß. Ol. Lumbric. ℥ iii. m. f. Catap. & Liquor colatus servetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum. ℞. Rad. Bryon. albæ recent. ℥ iv. Fol. Rutæ M iii. Sem. Sinap. ℥ ii. Sem. Coriand. ℥iii. Spir Sulph. ʒ i. Aceti scil. ℥ii. m. f. Catap.

Vel,

℞. Rad. Bryon. recent. ℥ ii. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri an. M ii. Sapon. nig. ℥ ii. Mustardæ, Salis nig. an. ℥i. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Catap. Hæmorrhoidale. ℞. Rad. Alth. Cynogl.

gl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) an. ℥ii. Mucilag. sem. Cydon. Ung. Hæmorrhoid. an. ℥i. Vitel. Ov. Num. i. Plumbi usti pulv. ʒvi. M. f. Catap. applicand. post Fotum.

Catap. Spleneticum. ℞. Fol. Nicot. sicc. M iii. irig. cum Aceti Ros. ℥iii. adde Fol. Cicutæ rec. M iv. Malvæ, Viol. an. M iß. contunde, & coque in Aquæ q. s. cum Farinæ Sem. Lini ℥iii. adde Ol. Ros. ℥iii. Croci ʒi. f. Catap.

Catap. ad Tonsillas. ℞. Pul. Sterc. Can. ℥i. Croci ʒß. Sang. Drac. ʒiß. Mel. Ros. ℥ii. m. f. Catap.

Candela Analeptica. ℞. Alæ mediocr. ℔i. Dactyl. incis. Num. vi. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii an. M i. Aven. decortic. pul. cochl. i. Coq. & expressioni adde Sacch. alb. q. s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica. ℞. Rad. Pœon. mar. ℥iiß Valerianæ ℥iii. Ireos Florent. Calami arom. an. ℥ß. Enulæ ʒiii. Fol. Beton. M iii. Capil. Ven. Tussilag. an. M ii. Rorismar. M i. Flor. Paralys. sicc. M iv. Flor. Salv. p. vi. Sem. Carui ℥i. Uvar. pass. enucl. ℔i. f. Saccul. suspend. in cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞. Rad. Pœon. mar. ℥ii. Enulæ ℥iii. Sterc. Pavon. sicc. & crasse pulv. ℥xii. Uvar. pass. ℥xii. f. Saccul. pro. cong. ii. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

Cerev. Corroborans. ℞. Ras. dent. Hippopotami ℥iv. Virg. Hippopot. & Eboris an. ℥iii. Rad. Consolidæ maj. Sigil. Salom. an. ℥. vi. Fol. Equiseti, Pilosel. Plantag. Alchymil. an.

M. iii. Uvar. paſſ. enucl. ℔ i ß. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica. ℞. Bacc. Junip. contuſ. ℥ iv. Fruct. Cynorrhod. (ſicc. & craſsè pulv.) ℔ ß. Fol. Alth. Parietar. Aparines an. M. iv. Abſinth. M. ii. Uvar. paſſ. enucl. ℔ i ß. f. Saccul. pro cong. vi. ad potum communem.

Cerev. Scorbutica. ℞. Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriuſque, Becab. an. M. vii. inciſa minutiſſimè, & paſta obvoluta coq. in furno; adde poſtmodùm Raſ. Ebor. Sem. coriand. an. ℥ iv. Uv. paſs. ℔ i ß. f. Saccul. pro cong. vii. cereviſ.

Vel,

℞. Fol. Cochl. utriuſq; Cardamines, Becab. an. M. vi. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. an. M. ii. Abſinth. Rom. M. i. Rad. Raph. ruſt. ℥ iii. Rad. 5. Aper. Cichor an. ℥ ii. Sem. carui ℥ i ß: Cort. extern. Limon. Num. vi. Uvar. paſs. exacin. ℔ ii. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis. ℞. Succ. Cochl. ℔ iv ſuc. Becab. ℔ ii. cereviſ. Lupulatæ, & non Lupuſ. an. cong. ii ß. adde in Sacculo Fol. Cochl. M. vi. Salv. M. ii. Paſsul. ℔ ii. Mal. Aurant. inciſ. Num iv. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica. ℞. Fol. Piloſel. Equiſeti an. M. viii. Veron. mar. Millefol. Alchimil. an. M. vi. Uvar. paſſ. ℔ i ß. Coq. in Aq. Hord. cong. iii. ad. ii col. adde Alæ cong. iv. ſuſpenſ. in Vaſe Uvar. paſſ. enucl. ℔ i. pro potu comm.

Collyrium Metallicum. ℞. Croci Metall ſubtil. pulv. ʒ i. Vitrioli albi ℈ ß. Aquæ Roſ. rub. ℥ ß. Aquæ Flor. Cichor. ſylv. per deliq. ℥ ii ß. macera tepide Hor. vi. f. Filtratio

In-

Instilletur gut. i. tepide in oculum ter in die, ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Becchicum. ℞. Rad. Helenii ℥ i. Glycyrh. ℥ ii. Fol. Tussilag. Scabiosæ an. M. ii. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ ß. coq. in Aquæ Hord. q. s. ad ℔ i ß col. adde Syr. Viol. ℥ ii. de Hyssopo, Jujub an. ℥ i. Croci (nodulo inclusi) ℈ ß. M. *Dos.* ℥ iv. *ter in die, ad Tussim, & Catarrhum*.

Dec. Chinæ comp. ℞. Rad. Chinæ incis. ℥ i. infunde in Aqu. Hord. ℔ vi. adjectis Fol. Hed. terr. M. iv. Tussilag. Capil. Ven. an. M. ii. Uvar. pass. Dactyl. an. ℥ iii. coq. ad consumpt. tertiæ partis; col. adde Sacch. candi ℥ ii. claris. Summatur Haustus tepide ter in die: ad Tussim, & dispositionem Phthisicam.

Dec. Cretaceum. ℞. Cretæ albæ pulv. ℔ ß. coq. in Aqu. font. ℔ iii. ad ℔ ii. post crassioris partis subsidentiam, tenuis Liquor instar lactis effundatur, cui adde Sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp. ℞. Cretæ pul. ℥ iii. in coq. Aquæ Germin. querc. ℔ ii ß. ad tertiæ partis consumpt. addendo panni Anchusati quantum tingat; col. adde Conf. Ros. rub. ℥ ii. infunde & s. expres. cui adde pul. Terræ. Lemn. ʒ ii. (aliquando addit Author Syr. è Rubo Idæi ℥ iii.) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum. ℞. Mal. Cydon. incis. Num. ii. Aqu. font. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. adde Cinnam. contus. ʒ ii. stennt simul ad frigiditatem; col. adde Sacch. candi albi ℥ ii. bibantur ℥ iii. tertia quaque hora, contra Vomitionem: & ℥ iv. ter in die, contra Abortum.

Dec. Guajaci Purgans. ℞. Raſ. Guajaci ℥ iv. Sant. albi, Rad. Chinæ an. ℥ i. Sarſapar. ℥ ii. infunde ſ. a. in Aquæ font ℔ vi. per Hor. viii. adde Mechoac. ʒ i ß. Jalap. ℥ ß. Sem. Carth. Hermodact. Sennæ an. ℥ ii. Flor. Roriſm. Stæchad. an. p. iii. Fol. Salv. Beton. an. M. i. Uv. paſſ. enucl. ℥ vi. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. col. adde Syr. Roſ. ſol. ℥ viii. clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥ v.

Dec. Laxativum. ℞. Rad. 5. Aper. an. ℥ iii. Tamarind. ʒ i. Sennæ ℥ ii. Uv. Corinth. ℥ iv. coq. in Aqu. Font. ℔ ii ß. ad conſump. tertiæ partis, col. adde Syr. Roſ. ʒ ii. M. propin ℥ v. bis in die.

Dec. Paſſularum comp. ℞. Uv. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. q. ſ. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. M. ii. remotis ab igne adde Glycyrrh. raſ. ℥ vi. ſtent ſimul ad frigiditatem, f. col. ad ℔ iii.

Dec. Pectorale incraſſans. ℞. Rad. alth. ʒ i ß. Rad. & Fol. Tuſſilag. an. M. i ß. Sem. Malvæ ℥ ß. Jujub. Num. xx. Uvar. paſſ. ℥ iv. Glycyrrh. ʒ ii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ ii. col. adde Sacch. Candi rub. ʒ i ß. clarif. ſumantur cochl. vi. vel viii. ſæpiùs in die.

Dec. Pleuriticum. ℞. Sulph. Animalis ℥ iv. Fol. Scabioſæ M. ii. Sem. Card. Mariæ ℥ ß. Nuc. Moſch. ʒ ii. Aq. Ulmar. & Card. Mariæ an. ℔ i ß. coque parùm. f. Expreſſ. adde Succi Aurant. ℥ iii. Syr. Papav. Rhœad. ℥ iv. clarif. bibatur ad libitum contra ſitim.

Dec. Raparum comp. ℞. Rad. Rapar. inciſ. Num. vi. Uuar. paſſ. enucl. ʒ iv. Fol. Tuſſilag. M. ii. Sem. 4. frig. mai. an. ℥ ß. Sem. Bombac. Coriand. an. ʒ iii. coq. in Aquæ Font. q. ſ. ad ℔ iii. col. adde Succ. Aurant. ℥ ii. Sacch. candi

candi albi ℥ iii. M. Dos. ℥ iv. tertia quaque hora.

Decoc. Santalinum. ℞. Lign. Santali albi ℥ iii. Rad. Sarsapar. ℥ viii. Chinæ ℥ i. Ras. Eboris ℥ i ß. infunde in Aqu. Hord. ℔ xiv. adde Uv. pass. & Corinth. an. ℥ iii. coq. ad consump. tertiæ partis. f. col.

Decoc. Sarsæ attemperans. ℞. Rad. Sarsæ ℥ vi. Chinæ ℥ i. infunde in Aqu. Font. ℔ viii. coq. cum Uv. Pass. enucl. ℥ viii. ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. Cochl. mar. M. iv. f. col.

Dec. Sarsæ Cephalicum. ℞. Rad. Sarsæ ℥ vi. Lign. Sassafr. ℥ i. infunde in Aqu. Font. ℔ ix. adde Rad. Pœon. mar. Valerianæ an. ℥ ß. Fol. Beton. M. iv. Anth. p. iii. Nuc. Mosch. Num. 4. Passul. enucl. ℥ ii. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. Dos. ℥ v. ter in die.

Dec. Sarsæ exsiccans. ℞. Rad. Sarsapar. opt. incis. ℥ viii. Ras. Guaiaci ℥ ii. infunde per. hor. 12. in Aqu. font. ℔ xii. adde Uvar. Pass. enucl. ℔ ß. coq. ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥ i. f. col. Dos. ℔ ß. ter vel quater in die.

Dec. Sarsæ Traumaticum. ℞. Rad. Sarsæ ℥ iii. Chinæ ℥ ß. Fol. Bugulæ, Pilosel. Veronicæ an. M. iß. Alchimil. M. i Uv. pass. ℥ vi. infunde, & coq. in Aqu. font. q. s. col. ℔ iv. adde Sacch. candi albi ℥ iv. clarif. Dos. ℥ vi. ter in die.

Dec. Scorzoneræ. ℞. Rad. Scorzon. ℥ iii. Cort. Citri cond. ℈ ii. C. C. C. Pulv. ℥ i. Sem. Carui ℥ vi. coq. in Aqu. font. ℔ iv. ad consump. tertiæ partis, f. col. clarif. adde Succi Aurant. ℥ i. Sacch. opt. ℥ iii. m. Bibatur ad libitum in Febribus.

Ele-

Electuarium Æthiopicum. ℞. Æthiod. miner. ℥i. Troch. de Viper pul. ʒvi. Gum. Guajaci ℥ß. Extract. Guajaci comp. ℥iß. Syr. Garyoph. q. s. f. Elect. cap. ʒiii. bis in die, & superbibatur Haustus Decocti Santali. Ad Affectus Cutaneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæa. ℞. Pulp. Rad. Alth. (in Aq. Hord coct. contus. & per Setac. traject.) ℥ii. Pulp. Jujub. & Sebest. an. ℥i. Spec. Diatrag. frig. ʒiii. Sacch. Penid. ℥ii. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. cujus Dos. ʒiii. bis in die, cum Lacte Asinino. Refrigerat; Incrassat; Catarrhos sistit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum. ℞. Pulp. Conservæ Lujulæ ℥iv. Cort. Citri cond. ℥iß. Pul. è Chel. comp. ʒii. Syr. de Succo citri ℥iii. m. sum. ʒiii. ter in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio. ℞. Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥iv. Nuc. Mosc. cond. ℥ii. cons. flor. Hormini ℥i. Lamii ℥ii. Pulv. Priapi Hippopot. ʒvi. Syr. de cond. Rad. Eryngii ℥iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis Somni, & mane; superbibaturque Haustus Caudelæ Analepticæ.

Elect. de Guajaco. ℞. Rad. Eryng. candefact. ℥iii. Scorzon. candefac. ℥iß. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. ℥ii. exprime per Setaceum, adde Extrac Guajaci ℥i Cerussæ Antimonii ʒvi f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans. ℞. Pulp. Rad. Consolidæ maj ℥iii. Rad. Alth. Cons. Flor. Nymph. an. ℥ii. Spec. Diatrag. frig. ℥ß. Sacch. opt. ℥v. Syr. de Mucilag. ℥ii. m. f. Elect. cujus Dos. ʒiii. ter in die.

Elect. Lætificans. ℞. Cort. Citri cond. ℥iß. Cons.

Flor.

Flor. Garyoph. Calendulæ an. ℥i. Spec. Lætif. Galeni ʒ ii. Pul. Osſ. de Corde Cervi ʒ ß. Aquæ Meliſſæ comp. ℥ii ß. Syr. Garyoph. ℥i. m. f. Elect. Cardiacum eſt; & ad Cordis palpitationem ſpecifice inſervit. Doſ. ʒiii. ter in die, cum Jalapio cardiaco.

Elect. Laxativum. ℞. Pul. Caſſiæ rec. extrac. ℥iii. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui an. ʒiii. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iii. m. ſumantur ʒ iii. quoties opus fuerit ad Alvum laxandam, hora ante prandium ſine cuſtodia.

Elect. Nenupharinum. ℞. Conſer. fl. Nenuphar. ℥iii. Conſolidæ maj. Rad. Conſolidæ cond. an. ℥i. contunde pulpam cum Sem. Lactucæ ℥i ß. irrigando cum Syr. de Nymph. ℥iv. f. expreſ. per Setaceum; adde Rad. Nymph. pul. ʒii. Spec. Diatrag. frig. ʒi ß. m. f. Elect.

Refrigerat; Incraſſat; Inſtaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ʒiii. ter in die, cum Hauſtu Juſculi de China.

Elect. Paralyticum. ℞. Conſ. Fl. Salviæ ℥iii. Anthos ℥i. Cochl. marinæ ℥vi. Pul. Sem. Cochl. ℥i ß. Spec. Dianth. & Arom. Roſ. an. ℈iv. Syr. d Stœch. ℥iii. Ol. Succini rectif. ℈i. m. f Elect. cujus Doſ. ʒiii ter in die.

Elect. Pectorale Incraſſans. ℞. Pulp. Ficuum (Aqu. Hord. extract.) ℥i. Conſ. Roſ. rub. ℥ii. Lohoch. Sani, Syr. Capil Ven. an. ℥ iii. m f. Elect.

Elect. Purgans. ℞. Pulv. Sancti ʒiii. Jalap. ℈iv. Sem. Carui ℈ii. Elect. Lenitivi ℥iv. Syr. Roſ. cum Agar. ℥i ß. m. f. Elect. Doſ. ʒvi. manè.

Elect. de Satyrio. ℞. Rad. Satyrii cond. & per Setaceum traject. ℥ iv. Rad. Conſolidæ

cond. & similiter. præp. ℔i Pulv. Priapi Tauri ℥i. Priapi Hippopot. ℥iß. Dent. Hippopot. & Eboris an. ʒvi. Gum. Anime ℥ii. Masticbes ℥ii. Nuc. Mosch. ℥ß. Syr. de Symph. ℥viii. m f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens ℥ß. bis in die, superbibendo manè Lactis Caprini ℔i. cum Sacch. Rof. edulcor: Vel Haustum Decocti Fol. Consol maj. cum Flor. Hyperici: Et hora Somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥i.

Elect. de Symphyto. ℞ Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch. opt. an. ℥iii. coq. in Electuarii consist. adde Virgæ Hippopot. pul. ℥ß. Syr. de Nuc. Mosch. ℥i m. Sumatur ℥ß. hor. Somni, & hora i. ante prandium; superbibendo largum Haustum Decocti Fol. Consol. maj. in Loq. Posset. cum Dactylis præp. Ad Dorsi imbecilitatem; Gonorrhœam; Fluorem album; &c.

Elect. de Terebinthina. ℞. Pulp. Cassiæ ℥iii. Tereb. Ven. coct. & Cypr. coct. & pulv. an. ʒiii. Rhab. ʒi. Gum. Arab. Spec. Diatrag. frig. an. ℈iv. Syr. de Alth. q. s. m. Dos. ʒiii. omni manè, superbib Emulsionis haustum. Ad ardorem Urinæ; Affectus Nephriticos; & Venereos;

Elect. Tolutanum. ℞. Bals. de Tolu pulv. ℥ß. Cons. Rof. rub. ℥iß. Liquam Sacch. Candi q. s. m. Ad Phthisin.

Elect. Traumaticum. ℞. Cons. Flor. Papav. Rhœad. & Rof. rub. an. ℥iß. Pul. Lap. Hibern. ʒvi. Syr. de Symph. q. s. m. Dos. ʒiii. ter in die.

Emplastrum contra Abortum. ℞. Pulv. Rad. Bistortæ, Sem. Coriand. an. ʒii. Nuc. Cupres.

Lign.

Lign. Sant. rub. Hypocist. an. ʒi. Coral. rub Succini an. ℈iv. Ladani, Mastich. an. ℥ß. Thuris, Bdelli an. ʒii. Ol. Mastich. ℥i. Ceræ citr. ℥ii ß. Terebinth. Cypr. opt. ℥ii. m. f. Empl. f. a.

Vel,

℞. Empl. Diapalm. (Aceto Rof. lot.) ʒvi. Balf. de Tolu, Terebinth. Ven. Ceræ citr. an. ℥ß. Sant. rub. Boli, Coral. rub. an. ʒi. Terræ sigill. ℈iv. f. Empl. exterius tingendum Sp. Rof gt. ii. pro Dorsi regione, Syndone rubra tegendum.

Empl. Album. Ung. Albi, Ceræ albæ an. ʒvi. f. Empl. ad Inflammationes, & Erosiones; etiam ad Hæmorrhides internas.

Empl. de Balaustiis. ℞. Pulv. Balaust. Rof. rub. Cinnam. Mastich. an. Balf. Tolut. ʒii. Terebint. Ven. (in Vino rubro austero coctæ) Ceræ citr. an. ʒiii m. f. Empl. pro Dorso, ad Imbecillitatem, & Dolores:

Empl. Cypreum. ℞. Terebinth. Cypr. ʒiii. Balf. Tolut. ʒi ß. Diapalm. (Aceto Rof. loti) ʒvi. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

Empl. Spleneticum. ℞. Empl. è Bac. Lauri ʒvi. Tacamah. ℥ß. Balf. Peruv. ʒi. Ceræ ʒii. m. f. Empl. f. a. Syndone contegendum.

Empl. Tolutanum. ℞. Balf. Tolutani ʒvi. Balf. Peruv. q. f. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulsio Analeptica. ℞. Aq. Hord. ℔iv. Poma iv. curtipendula, Fol. Tussilag. M iv Jujub ℥iv. coq. ad ℔ii. ℞. Col. ℔i ß. Amygd. dulc. excortic. Num. iii Sem. Pepon. Pistach. an. ℥i. Rad. Eryng. candefact. ℥i ß Sem. Bombacis ʒiii. f. Emulf. f. a. cui adde Aq. Rof. rub. ℥i ß Dof. ʒiii. tepidè tertia quaque hora.

Emulf. Hæmoptoica. ℞. Fol. Tussilag. M ii. Dactyl. Jujub. an. ℥ii. Hord. ℥i. Glycyrrh. ʒiii.

coq. in Aq. font. q. f. Col. ℔ iii. adde Cretæ subtil. pulv. ℥ i. Sem. 4 frig. maj. an. ʒ iii. Portul. Papav. albi an. ℥ ß. f. Emulf. cui adde Syr. Myrt. de Portul. an. ℥ ii. m. Bib. ℥ iv. ter in die.

Emulf. Ieterica. ℞. Sem. Aquileg. ʒ vi. contuf. affunde Aq. Chelidon. ℥ vi. f. Emulf cui adde Sacch. perl. ℥ ß. fumatur pars dimidia pro vice bis in die.

Vel,

℞. Rad. Cichor. ℥ i ß. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. an. M i. Jujub. ℥ ii. Uvar. Corinth. ℥ iii. coq. in Aq. font. q. f. ad ℔ ii. f. col. & cum Sem. Aquileg. ℥ i. Amyd. dulc. decort. Num. iv. f. Emulf. cui adde Syr. de 5. Rad. ℥ ii. m. Dof. Hauftus plenus bis in die.

Emulf. Nenupharina. ℞. Rad Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Aq. font. Chalybeatæ ℔ vi. ad confumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. Num. vi. Rad. Sigil. Salom. ℥ ii. Fol. Confolidæ utriufque, Flor. Lamii an. M ii. f. col. ℞. Hujus decoct. ℔ ii. Dactyl. fuprafcript. Num. iii. Amygd. d. decort. Num. xii. f Emulf.

Ad Urinæ ardorem; Fluorem album; Gonorrhœam, &c.

Emulf. Phthifica. ℞. Aqu Hord. ℔ iv. Jujub. ℥ iv. Fol Capil. Ven. Tuffilag. an. M i ß. Sem. Viol Bombac. Portul. an. ʒ ii. Anifi ʒ i ß. coq. ad confumpt. tertiæ partis, f. col. cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. an. ℥ i. Amygd. dulc. decort. N. vi. Nuc. Pinear. ℥ ß. f. Emulf. f. a. adde Aq. Rof. rub. ℥ iv. Sacch. candi albi ℥ i. m. Propin. ℥ iv. tepidè quarta quaque hora.

Emulf. de Sarfa. ℞. Rad. Sarfæ incif. ℥ iii. Rad. Nymph. ℥ i ß. Raf. Ebor. ʒ iii. infunde in Aquæ font. ℔ iii. per horas viii. adde

Uvar.

Uvar. paſſ. enucl. ℥iv. coq. ad ℔ii. cum col. & Sem. Pepon. ℥i. Lactucæ, Can.ab. an. ʒvi. Amygd. dulc. decort. N. viii. Album. Ov. (prius in Aquam agitat. cum an. Aq. Roſ.) N. ii. Sacch. candi ℥ii. f. Emulſ. Doſ. ℔ß. manè, & hora Somni. Refrigerat; incraſſat; edulcorat.

Emulſ. de Scorzonera. ℞. Rad. Scorzon. recent. ℥ii coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in Aq. Font. ℔iii. ad ℔ii. f. col. Contunde Rad. Scorzon cum Sem. Pepon. & Melon. an. ℥i. Amygd. d. decort. Num iii. & cum Aq. Hord. præſcriptæ claræ ℔i. f Emulſ. cui adde Sacch. candi albi ℥i. Aq. Menth. comp. gt. iv. Bibatur dimidium hora ſomni; alteraque pars media nocte. In Febribus.

Emulſ. Somnifica. ℞. Sem. Papav. albi contuſ. ʒvi. Amyd. dulc. decort. Num. ii. Aq. Citri, Papav. Rhœad. an. ℥ii f. Emulſ. adde Aq. Mariæ ℈i. Manus Chriſti perl. ℥ß. m. ſumatur hora ſomni.

Enema Conſolidans. ℞. Lact. (cum Fol. Conſol. maj. & Flor. Roſ. rub. an. M. ii. coct.) ℔ii. Album. Ov. conquaſſ. N. ii. Sacch. candi alibi ℥iii. m. pro ii. Enemat. ad inteſtinorum eroſionem, Diarrhœam, & Dyſenteriam.

Vel,

℞. Fol. Conſol. utriuſque, Plantag. an. M. vi. Sem. Cydon. ℥ii. Sem. Coriand. ℥iv. coq. in aquæ & Lact. an. q. ſ. ad ℔iii. col. adde Sacch. Roſ. ℥vi. miſce cum Ovo toto (excempto corticè) optimè conquaſſato, pro iv. Enemat.

Enem. Hæmorrhoidale. ℞. Fol. Chelid. min. Sambuci, Linariæ, Verbaſci, Viol. an. M ii.

Cicutæ, Hyosc. an. M i ß. Sem. Lini ℥ i ß. coq. in Aq. Font. q. s. ℞. Col. ℔ i ß. Vitel. Ov. Num. i. f. Injectio sæpè per Syringam immittendam in Anum.

Enema Sanativum, ℞. Ped. Ovil. Nu. xii. Lumbric. præp. ℥ ii. Fol. Hyper. cum floribus M iv. Alth. Consol. maj. an. M iii. Rad. Torment. ℥ iv. Aq. Font. q. s. f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia. ℞. Cretæ (in crucibulo ignitæ, & in Aceto Samb. extinctæ) ℥ i. Sapon. nig. ℥ ii. m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum. ℞. Succi Cydon. ℔ i. Vini rub. austeri ℥ iv. m. huic immergatur panis tostus, inspergendus postea pulv. sequenti, & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni; renovando ter in die, & nocte.

Pulv. dict. ℞. Nuc. Mosch. ʒ i. Cinnam. ʒ ii. Mac. ℈ i. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam, & Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum. ℞. Fol. Absint. Menth. an. M. ii. Mac. ʒ iii. contunde, & f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; expressus admoveatur calidè Ventri, renovando quarta quaque hora, ad eosdem usus cum priori.

Expressio Citrea. ℞. Cort. citri cond. ℥ iii. Cons. Caryoph. ℥ i ß. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iii. Anisi ʒ ii. Carui ℥ ß. Spec. Aromat. Ros. ʒ i. Aqu. Lumbric. Magist. ℔ ß. Aquæ Melissæ ℔ i ß. macera tepide per horas 4. col. adde Syr. Caryoph. ℥ iii. m. Spiritus reficit; & Flatus discutit.

Ex-

Expres. Hemoptoica. ℞. Sem. Papav. albi ℥ i. Hyoscy. albi ℥ ß. Cons. Ros. rub. ℥ i ß. contunde optimè sæpè irrigando Aquæ Portul. ℥ viii. f. Expres. adde Syr. è Ros. sicc. ℥ i. sumantur cochl. iv. sæpè urgente Sanguinis Sputo; scil. horæ quoquo dimidio.

Expres. Scorbutica. ℞. Fol. Nasturt. Aq. Becab. an. M ix. Pini M vi. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. an. M iv. contus. affunde Aq. Antiscorb. nost. ℔ ii. f. Expres. adde Sacch. candi ℥ vi. trajice sæpè per Manicam Hippoc. supra Cortic. Sassafr. contus. ℥ ß. Dos. ℥ iv. bis in die.

Fotus ad Calculum. ℞. Fol. Alsines M iv. Alth. Viol. Malvæ, Parietar. an. M iii. Cherefol. Flor. Chamæm. Sambuci an. M ii. Sem. Lini ℥ iv. Anethi ℥ iii. coq. in Aq. Font. q. s. f. col.

Fot. ad Cancrum. ℞. Rad. Tormentil. ℥ ii. Herb. Elatines M iii. Verbasci, Plantag. Agrimon. an. M ii. Caprifol. Scabiosæ, Summit. Rubi, Equiseti, Flor. Ros. rub. an. M i. Balaust. M ß. Alum. rupei i. coq. in Aqu. Fabror. q. s. ad ℔ v. col. ℥ adde Vini rub. austeri ℥ iv. Succi Solani, & Sempervivi an. ℥ iii. m.

Fot. Cephalicus. ℞. Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. an. M iv. Rad. Pœon. ℥ vi. coq. in Aq. font. q. s. ad ℔ iv. f. col. qua foveatur Caput quotidie manè horæ spatio.

Fot. Crinificus. ℞. Fol. Abrotani M iii. Gum. Labd. ℥ i. Adip. Ursini ℥ iii. Mellis ℥ iv. coq. in Vini Hispan. ℔ iv. ad tertiæ partis consump. addendo sub finem Nuc. Mosch. ℥ i. Mac. ʒ iii. Caryoph. ʒ i. f. col. qua foveatur pars affecta

bis in die, per horæ spatium pro vice : inung. postea Unguento Crinifico.

Fot Emmenagogus. ℞. Fol. Artemis. Matricar. an. M ii. Puleg. M iii. Calamint. Fl. Chamæm. an. M i m. Rad. Cyclam. ℥ii. Ireos ℥iv. Lil. alb. ℔ m. Bacc. Junip. Sem. Anethi an. ℥ iii. coq. in aqu. q. s. col. Convenit etiam ad dolores Colicos.

Fot Hemorrhoidalis. ℞. Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque an. M ii. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci an. M iii. Malvæ, viol. an. M i ß. Sem Lini ℥ iv. coq. in aq. q. s. ad mollitiem, f. col.

Fot. Spleniticus. ℞. Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrosel. an. ℥ i ß. Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, Agrimon. an. M i. Sem. Lini ℥iv. Sem. Cymini ℥ii. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi an. p. ii. coq. in Aq. fontis q. s. ad ℔ iii. addendo in fine Vini albi, & Aceti an. ℥iii f. col.

Gargarisma de Acacia. ℞ Vini rub. austeri ℔ ii Acaciæ ℥ i. Syr. de Ros. sicc. ℥ iv. m. potenter Astringit; Detergit; & Ulcera sanat.

Gargar. Anginosum. ℞. Spong. Sambuc. Num. x. Fic. Num. xii. Sem. Fœnugr. ℥ iii. S. Lini ℥ ii. Mivæ Fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contusæ) ℥ iv. Sterc. Can ℥ i ß. Succi Agrest. ℥ iv. coq. in Aquæ font ℔ iv. ad ℔ ii. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor. an. ℥ i ß. clarific.

Gargar. Astringens ℞. Flor. Balaust. ʒ i. Ros. rub sicc. ʒ ii. Aq. Hord. ℔ ii. Sp. Vitrioli ℈ i. macerentur tepidè horæ spatio: Col. adde Syr. de Rubo Idæo ℥ iii. m.

Gargar. Benedictum. ℞. Aq. Benedictæ fortis ℔ ii.

℔ ii. Mellis Rof. ℥iv. m. f. Garg ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens. ℞. Rad. Alth. ℥i. Fol. Malvæ M i. Sem. Lini ʒ ii. Fœnugr. ʒ i ß. Glycyrrh. ʒ iii. Fic. incif. ℥iv. coq. in Aq. f. q. ad ℔ ii. f. Col

Gargar. de Ficubus. ℞. Fic. ping. incif ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iii. (adject. fub finem Sem. Fœnugr. ℥ ß.) ad ℔ ii. f. col.

Gargar. ad Inflammationem. ℞. Fol. Plantag. Pentaph. Torment. an. M i ß. Flor. Rof. rub. fic. p. iv. Spong. Samb. Num. xvi. Sem. Fœnugr. ʒ iii. Sterc. Can. M iv. Fruct. Rubi Idæi (cum Sem. contuf. in pulpam) an. ℥ iii. coq. in Aq. font. q. f. Col. ℔ ii. adde Syr. de Rof. ficc. Mell. Rof. an ℥ ii. clarif.

Hauftus Febrifugus. ℞. Succi Plantag. ℥ iii. Ther. Lond. ʒ i. Syr. de 5. Rad. ℥ i. m. fumatur hora i. ante Paroxyfmum; & Sudor provocetur.

Vel,

℞. Succi Arnogloffi ℥ iv. Mellis ℥ i. Aquæ Rof. rub & Succi Aurant. an. ℥ iii. clarif. cum Alb. Ovi, & divid. in ii. partes, quarum i. fumatur hor. ii. ante Paroxyfmum; & altera ingruente Paroxyfmo.

Hydromel Bechicum. ℞. Fol. Cynoglof. Confolidæ maj. an. M iii. Hed. terr. M iv. Uvar. paff. enucl. ℥ v. Fic. ℥ iv. Sem Urticæ ℥ i ß. Anifi ʒ iii. coq. in Aq. font. ℔ viii. cum Mellis ℥ vi. ad confumpt. tertiæ partis, col. Dof. ℥ iv. quater, vel quinquies in die tepidè.

Hydrom. Traumaticum. ℞. Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ an. M ii. Pyrolæ, Confolidæ utriufque, Plantag. an. M i ß. Pilofel. M ii ß. Uvar. paff. enucl. ℥ viii. coq. in Aq. font. ℔ vi. ad ℔ iii.

iii. col. adde Mellis ℥vi. clarif. Dof. ℥ iv. ter in die.

Infusum Benedictum. ℞. Raf. Sant. rub. ℥ iii. Flor. Rof rub. ficc. M ß. Aqu. Bened. ℔ iii. infunde frigidè xii. horas col. adde Sacch Rof. q. f. Propin. ℔ ß. ter in die, ad Catarrhum; & ad Ulcera.

Infuf. Cardiacum. ℞. Cort. Citri cond. ℥iii. Sem. Fœnic. d. ʒ vi. Carui, Anifi an. ʒ ß. Flor. Calend. ficc. ℥ß. Croci ℈i. Spec. Lætif. Galeni ʒii. Succ. Chermes ʒvi. Aquæ Meliffæ ℔ ii ß. Infuf. tepida per horas viii. Col. adde Syr. Caryoph. ℥iii. m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus difcutit.

Infufum Carminativum. ℞. Sem. Anifi, Fœnic. dulc. an. ʒ ii. contufis affunde Aqu. font. calentis ℥xii. f. Infuf. per iii. horas: Col. adde Aqu. Angel. comp. ℥ iv. Syr. Caryoph. ℥ ii. m.

Infuf. Cephalicum. ℞. Sterc. Pavon. ficc. ℥.iii. Aqu. Salv. Vini albi an. ℔i. f. Infuf. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ii. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

Infuf. Glycyrrhizæ. ℞. Glycyrrh. Angl. recent. rafæ & contufæ ℥iv. huic affunde Aquæ font. ebullientis ℔ ii. finatur refrigerare; col. adde Aqu. Theriacal. ftil. ℥iv. Syr. de Succo Citri ℥ii. m. fumantur ℥iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tuffim, in Febribus moleftam.

Injectio Aluminofa. ℞. Alum. ʒ iii. Camph. ʒ ß. Troch. alb. Rhaf. ʒ iii. Aqu. Sperniolæ ℥vi. Aqu. Rof. rub. ʒx. Vini albi ℥iv. macerentur tepidè per hor. xii. Col. injiciatur bis tervè in die.

Injectio ad Cancrum. ℞. Decocti pro fotu fupra fcripto ad Cancrum ℔ i. Tutiæ præp. Antimo-

timonii crudi (in Aqu. Solani loti) Plumbi usti (in Aqu. Sperniolæ loti) an. ℨ iii. Troch. alb. Rhas. Boli Armen. Sacch. Saturni an. ℨ ii. m. f. Injectio.

Inject. Detergens. ℞. Rad. Gent. Aristol. rot. an. ℥ m. Fol. Scord. Fœniculi, Summit. Centaur. min. Hyper. an. M i. Myrrhæ ℥ m. coq. in Aqu. font. q. s. ad ℔ i. m. col adde Spirit. Vini opt ℔ ß. m.

Julapium Catharticum. ℞. Fol. Sennæ ℥ ß. Sem. oriand. ℈ iv. f. Infus. in Aqu. Cichor. ℥ iv. & Succi Aurant. ℥ ii. per vi. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ ii. m. pro Haustu matutino.

Julapium Citreum. ℞. Pulp. Cort. Citri cond. ℨ iii. contunde cum Aqu. Borrag. ℥ i. & f. Expres. dein adde Aqu. Citri totius ℥ iii. Succi Chermes ℨ ii. Syr. Caryoph. ℨ iv. Sacch. perlati ℨ iii. m. Cap. cochl. v. in Languoribus.

Julapium Cydoniatum. ℞. Aqu. Cydon. simpl. ℥ vi. Aqu. Menth. ℥ i. m. Syr. Granator. ℥ ii. m. sumat sæpè Cochl. ii. vel iii. Contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum. ℞. Aqu. Aparin. ℔ i. m. Syr. Alth. ℥ iv. Sp. Nitri ℈ ii. vel. q. s. m. Dos. ℥ vi. pro vice.

Julap. Gravidarum ℞. Aqu. Rorismar. ℥ iv. Sacch. opt. ℥ i. M. sumatur cochl. i. sæpè contra Abortum.

Vel,

℞. Aq. Rubi Idæi ℔ i. Bals. Embryon. ℨ iv. Coral. rub. ℈ iv. Manus Christi per l. ℥ i. m. M. f. Jul. contra Abortum.

Julap. de Hormino. ℞. Aqu. Hormini simpl. ℥ xii. Aqu. Melissæ ℥ vi. Sp. Hormini ℨ ii. Sacch.

ch. perl. ℥ iii. M. Fluore Albo debilitatis subvenit.

Jul. ad Sitim. ℞. Aq. Fragor. ℔ ii. Succi Aurant. ℥ ii ß. Viol. ℥ iii. propin. Haustus bis, terve in die.

Jul. Stypticum. ℞. Succi Millefol. opt. clarific ℔ i ß. Sacch. albi ℥ ii M.

Jusculum Chinæ comp. ℞. Rad. Chinæ, Nymp. an. ℥ iii. Ras. Sant. alb. ℥ i ß. Sem. Lactucæ ℥ i. Sem. Papav. albi ʒ x. Semfrig. 4. maj. an. ʒ vi. M. divide in partes tres æquales: Una pars pro vice coq. cum Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f. q. s. ut f Juscul. col. Refrigerat Incrassat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum. ℞. Ol. Excestrens. ℥ iii. Ol. still. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosch. an. ʒ ß. Ol. Succini suaveolent. Ol. Salviæ, Rorismar. an. ℈ i. M. Cum hoc illin. locus obtusi sensus tepide, hora somni, adversus ignem luculentum, manu multùm demulcendo.

Litus Dorsalis. ℞. Sacch. Saturni ʒ iii. dissolve in Aq. Sperm. Ranar. ℥ i ß. misce cum Ung. Ros. ℥ iv. adde Ol. stil. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto illinatur Dorsi regio bis in die, quando maximus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: Vel quandocunque deposuerit Emplastrum, Pruritus, vel Pustularum causa.

Lohoch de Albuminibus. ℞ Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquassat.) ℥ iii. Sacch. candi albi ℥ i ß. M. ad Oris calorem, & erosionem.

Lohoch Anginosum. ℞. Spong. Samb. N. 12. Sterc. Can. ℥ i. Fruct. Rubi Idæi (cum ossiculis in mivam redact) ℥ i coq. in Aq. Font. ℔ i. donec tertia pars solùm supereit, f. Express.

press. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi an. ℥ i. f. Lambitivum.

Lob. Hæmoptoicum. ℞. Conf. Rof. rub. veter. ℥ iii Syr. de Symph. ℥ ii. de Nymph. Portul. an. ℥ i ß. Pulv. Sem. Hyofcy. ℥ ii ß. Papav. albi, Coral. rub. an. ʒ i ß. Spir. Sulph. gt. vi. m. fumatur cochleatim.

Lob. Incraffans. ℞. Pulv. Rad. Alth. ℥ ß. Spec. Diatrag. frig. ʒ i. Pulv. Glycyrrh. ʒ i ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ x Sacch. Penid. ʒ i. Syr. Jujub. ℥ iv. M. lambatur fæpe cochl. i.

Lob. Mucilaginofum. ℞. Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Prunellæ extrac.) ℥ iv. Syr. de Moris, Viol. an ℥ i. M. Ad Oris Inflammationem, Ariditatem, & Erofiones.

Magifterium Benzoini. ℞. Benzo. puriff. pulv. ℥ iv. affunde Alc. Vin. ℔ i. Infunde tepide in Lagena; viz. donec Benzoe diffolvetur: Posteà Aquæ Lactis q. f. affufa, præcipitetur. Pulvis albus præcipitatus ab aqua feparetur, & lentifsimo igne ficcetur.

Inter Expectorantia fummum jure merito tenet locum. ℞. Hujus Magifterii ℥ ß Sacch. candi albi ℈ viii. f. pul. divid. in partes viii. fumatur i. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Miftura Catarrhalis. ℞. Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ʒ v. contuf. adde Succi Aurant. ʒ iii. Syr. de Mecon ʒ x. M. fumatur cochl. i. hora 8. à vefp. Poft horam femis coch. i. & hora nona aliud: poftea media nocte, fi Tuffis urgeat.

Mift. Purgans Hæmoptoica. ℞. Album. Ovor. N. vi. conquaffentur diligenter, & adde Syr. de Pomis purg. ℥ iii. M. fumatur dimidium in Hauftu Cerevif. omni mane.

Mift.

Mist. Tubularis Cephalica. ℞. Fol. Beton. Rorismar. sicc. & incis. an. ℥ ß. Ol. Succin. rectif. ʒ ß f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe. ℞. Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) ʒ i ß. dissolve in Aceti Sambuc. ℥ iv. & col. Posteà ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambræ gris. ℈ i. Extrac. Croc. ℈ ii. Succ. Glycyrrh. ʒ iii. Ol. still. Majoranæ ℈ ß. Ol. still. Nuc. Mosch. gt. xvi. Succi Cherm. ʒ i. fiat Extractum molle. Apud Authorem occultatur sub titulo sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum Juniperi comp. ℞. Bacc. Junip. contus. ʒ iii. Succ. Cochl. mar. Becab. Nasturt. aq. an. ℥ iv. Ol. Lumbric. ℥ viii. coq. ad consumpt. Succorum, col. adde Ol. Rhodii ℈ i. M. Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hæmoptoicum. ℞. Rad. Alth. Consolidæ maj. Urticæ an. ℥ i. Fol. Pimpinel. Pulmonar. macul. Hed. terr. an. Miss. Dactyl. Num. vi. Sebest. Num. xx. coq. in q. s. Poscæ ad ℔ iii. col. adde Mellis ℥ iv. clarif. bib. ℥ iv. ter indies, & alias pitissetur.

Pedilavium. ℞. Fol. Puleg. Rorismar. Salv. an. M. iv. Angel. M. iii. Bac. Junip. ℥ iv. coq. in Aq. q. s. ad ℔ viii. Ad Cephalalgiam & Vigilias in Febribus, atque ad Menses movendos.

Pessaria. ℞. Cort. externi. Aurant. Rad. Angel. an. ʒ i ß. Croci ʒ i. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. an. ʒ ii. f. Pulv. crassus: misce cum floccis scarlatis, & f. Pessaria iv. Ad Menses educendos.

Pilulæ Aphrodisiacæ. ℞. Bals. Oriental. veri ʒ ii. ß. de Tolu ʒ ii. Terebint. Cypr. ʒ iii.

Am-

Ambræ grif. ℈ ß. Sem. Erucæ ℈ iv. Angel. ℈ ii. Xyloaloes ʒ i. Caud. Scinci marin. ℈ iv. Ol. ftill. Nuc. Mofc. ℈ i. Syr. de Nuc. Mofc. q. f. f. Maffa Pilul.

Pil. Arthritica. ℞ Pul. Rad. Ari ℥ ß. Fol. Beton. Chamæpi. an. ʒ iii. Terebint. Cypr. ℥ i. Ol. Terebint. ʒ ii. Ol. ftill. Major. ℈ i. m. f. Pil. Num. vi. è ʒ i. fumantur iv. mane, & 4. promerid.

Pil. Camphorata. ℞. Camph. ℈ ii. Caftor. ʒ i. Af. fœt. ℈ iv. Sem. Dauci fylv. ʒ i ß. Syr. de Artemif. q. f. f. Pil. vi. è ʒ i. ad affectus Hyftericos.

Pil. Chalybeata. ℞. Chalyb. cum Sulphur. præp. ʒ iii Spec. Hieræ fimpl. ʒ ii. Fæc. Bryon. ℈ i. Syr. ZZ. q. f. f. pil. vi. è ʒ i. fum. ii. hora fomni & iii. mane.

Vel,

℞. Luti Chalyb. ʒ ii. Spec. Arom. Rof. Jalap. an. ʒ i. Extrac Croci gr. xii. Syr. de Succo Citri q. f. f. Pil. xii. è ʒ i. fumant. Num. iv. omni mane, fuperbibendo Aq. Lumbric Magiftr. ℥ i. ex hauftu Alæ Maciatæ.

Pil. Corroborantes. ℞. Terebint. Cypr. ℥ i. Pulv. Priapi Tauri ʒ x. Trochifc. Gordon. ʒ ii. Troch. de Ter Lem ʒ ii ß. Gum. Anime ʒ vi. Coral. rub. Succin. alb. an ʒ iii. Cinnam. ʒ ii. Syr. de Symph. q. f. f. Pil. vi. è ʒ i fumantur iii. mane, & vefp.

Ad Dorfi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diuretica. ℞. Terebint. Chienf. puriff. ℥ i ß. Lap. Prunel. pul. ℥ ß. Nuc. Mofch. pul. ʒ ii. m. f. Maffa.

Vel,

℞. Terebint. Ven. (lotæ, & coctæ in Aq. Saxifrag.)

Saxifrag.) ℥iii ß. Oc. Canc. ℈ iv. Sal. Succini ℈ ii. Sem. Genistæ ʒ ß. Ol. stil. Nuc. Mosc. ℈ ß. f. pil. Dos. ʒ ß.

Pil. Emmenagoga. ℞. Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ʒ ß. Aloes Ros. ʒ i ß. Bidellii . Tinct. Cast. præp.) ℈ i. Myrrhæ gr. xv. Sal Absint. ℈ ß. f. Pil. vi. è ʒ i. sum. ii. mane, & serò per dies duos, ter quaterve in Mense.

Pil. Gummosæ. ℞. Mastich. Succini an. ʒ i ß. Gum. Anime ʒ ii. Benzo. alb. ʒ i. ex his fiat Alcohol. ℞. Terebint. Cypr. opt. ℥ i. Liquidambræ veræ ʒ vi. liquentur lento Igne ; liquatis, adde pulveres prædictos : adde postea Aq. Plantag. & Ros. rub. an. ℥ iv. coque lentè agitando, donec massa lentescat, & cogi possit in pilulas, f. Pil. Num. vi. è ʒ i. Dos. ii. mane, & vesperi.

Ad Lumbaginem, Dorsi debilitatem, &c.

Vel,

℞. Bals. Peruv. ʒ i. Terebint. Cypr. ℥ i. Mastic. Gum. Anime an. ʒ vi. Styrac. ʒ ß. Spec. Arom. Ros. Diatrion. Santal. an. ʒ i. Syr. de Coral. comp. q. s. f. Pil. Num. vi. è ʒ i.

Pil. è Mercurio vivo. ℞. Mercur. vivi probè extincti ʒ ii. Extrac. Eustachii ʒ i ß. Scammon. (Aceto præp.) ʒ i ß. f. Pil. vi. è ʒ i. sumantur iv. omni mane: & intra horæ spatium sugatur Cassiæ ex canna ʒ i ß. Ad Dolores nocturnos, & Vagos Scorbuticos ; item ad Strumas.

Pil. Resinosæ. ℞. Res. Jalap. ʒ ß. Sp. Vini gt. aliquot f. Pil. ix. Dos. Num. iii. mane.

Pil.

Pil. Restringentes. ℞. Croci Martis astring. ʒ iii. Colcoth. Vitrioli (ab omni acrimonia frequenti ablutione vendicati) ʒ ii ß. Ossis Sepiæ ʒ iii. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. ʒ ii. & Syr. Nymph. ℥ i ß. (vel q. s.) Ol. still. Cinnam. Menth. an. ℈ ß. f. Pil. vi. ɛ ʒ i. Sumantur iii. ter in die; superbibaturque haustus Emuls. Dactylorum.

Pil. Spleneticæ. ℞. Troch. de Myrr. ℈ ii. Castor. ℈ ß. Fec. Bryon. ℈ i. Rhab. ℈ iv. Spec. Hieræ simpl. ℈ ii. Salis Martis ʒ i. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. vi. è ʒ i. sumantur iii. hora somni; manè bibantur Aq. Tunbrigens. Hystericis etiam succurrunt.

Pulvis contra Abortum. ℞. Coral. rub. Margarit. præp. an. ʒ i. Sant. citrini, Eboris præp. an. ʒ iii. Bac. Kermes ʒ ii. Sacc. perl. ʒ ß. f. Pulv. subtilis; divid. in partes 42. sumatur i. omni mane ex Ovi recentis tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris. ℞. Succini ℥ ß. Flor. Rosf. rub. ʒ iii. Orizæ ℥ i ß. m. f. Pulv. inter Capillos Inspergendus.

Pulv. Croci comp. ℞. Croci ℈ iv. Eboris ℥ ß. Sacch. candi albi ℥ i. m. f. Pul. in partes viii. divid. sumatur i. bis in die. Ad Icterum.

Pulv. Euphragii comp. ℞. Fol. Euphrag. ℥ i. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iii. Mac. ʒ i. Sacch. opt. ℥ i. f. Pulv. de quo sumatur cochl. i. post pastus. Ad Visus debilitatem, & Cephalalgiam.

Pul. Pepticus Cephalicus. ℞. Sem. Coriand. ʒ vi. Carui, Fœnic. dulc. an. ʒ iii. Anisi ʒ ii. Rad. Pœon. mar. ʒ i ß. Sem. ejusdem ℈ ii.

Cranii hum. ℈iv. Cort. exter. Citri, Aurant, Limon. candefact. an. ʒ iii. Flor. Rorifmar. candefact. Sacch. Rof. an. ℥i ß f. Pulv. fumatur ʒi. poft paftus.

Pul. Sternutatorius. ℞. Fol. Majoranæ ficc. ʒi ß. Nicot. ʒ ß. Nuc. Mofc. ʒi. Ol. ftill. Majoranæ gt. iii. m. f. Pul.

Vel,

℞. Nicot. Majoranæ an. ʒi. Rad. Helleb. alb. ℈ ii. Euphorb. ℈ i. Elater. ℈ ß. Mofchi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus. ℞. Nuc. Mofc. Cinnam. an. ʒ iii. Mac. Caryoph. an. ʒ i ß. m. f. Pulv. pro Saccullo interpaffato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici adhibeatur calidè, infperfo Vino Hifpanico: Ad Naufeam. Vomitum, Ventriculi imbecilitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici. ℞. Sem. Carui ℥ ß. Pœon. ʒiii. Mac. Nuc. Mofch. an. ʒii ß. Fol. Verbenæ, Primul Veris, Beton. an. M. iii. Flor. Rorifmar. Paralyf. an. M i. Bacc. Junip. ℥i ß. f. Pulv. craffus; undè Sacculi fiant duo interpuncti. Coq. in Aq. font. q. f. f. Expref. Adhibeantur alternatim calidè Capiti per horæ fpatium manè.

Sacc. Colici. ℞. Fol. Abfint. Lauri, Puleg. Calamint. Origani, Centaur. Min. Flor. Chamæm. an. M iii. Sem. Anethi, Fœnic. dulc. Anifi an. ℥ii. f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menfes evocandos.

Sacch. Nucalis. ℞. Sem. Cymini ℥ii. Macropiper. ʒ vi. M. f. Pulv. qui interpaffatus inter duo linteola, irrigetur Aqua Anthos; exficcetur;

tur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus: ℞. Fol. Absint. sicc. Menth. an. M. ii. Macis ʒ iii. ex contusis f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus, & quarta quaque hora renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum: ℞. Lactis ℔ ii. Vini Rhen. ℔ i. f. Possetum clarum ad ℔ ii. cui adde Syr. Ros. Sol. ℥ ii. Syr. Alth. ℥ i. Lapid. Prunel. ʒ i. M. bibatur manè.

Ser. Psoricum. ℞. Fol. Agrimon. Scabiosæ an. M. i. Hepaticæ M. i ß. Fumar. Tarax. Argentinæ an. M. ii. contus. infund. in Seri Lact. ℔ ii ß. coque parùm, & express. adde Sacchari ℥ i ß. clarifi.

Succi Scorbutici. ℞. Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq. an. ℥ xii. Tarax. ℥ vi. Aurant. Sacch. an. ℥ iv. clarif. cum alb. Ov. Dos. ℥ iv. bis in die cum Elect. Scorb. ʒ iii.

Suffumigium Pestilentiale. ℞. Aceti acerrimi ℔ i. Rad. Zedoar. ℥ i. Fol. Rutæ ℥ ß. M. cum hac mistura suffumigetur perpetuò Cubiculum.

Tab. Diamargariton. ℞. Cort. èxter. Citri cond. ʒ iii. Limon. ℥ ß. Aurant. ʒ ii. Conf. Sem. Fœnic. dulc. ʒ ii ß. Coriand: ʒ iii. Carui ʒ i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & leviter contundantur: admisce Nuc. Mosc. pul. ʒ ß. Spec. Aromat. Ros. ℈ iv. Ambræ gris. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ vi. Mucilag. Sem. Cydon. (Aqua Melissæ extract.) q. s. f. Tab. s. a.

Tab. Diamargariton. ℞. Margarit. præp ℥ ß.

Cumulli rub. Succin. alb an. ʒ ii. Magister. CC. & Ebor. an. ʒ iii. Sacch. albi ℥ iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab.

Tab. Tartarea comp. ℞. Crystal. Tartari subtil. pulv. ʒ ii. Lap Prunel. ℥ ß. Pul. Glycyrrh. ʒ iii. Sacch. albiss. ℥ ii. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab. s. a. pendentes ℈ i. teneatur i. frequenter in ore, quando Tussis viscidior fuerit, & crassa; aut Sitis urget.

Vinum Ecphracticum. ℞. Chalyb. præp. ʒ vi. Rad. Emulæ rec. ℥ ii. Fol. Absint. utriusque an. M. ii. Uvar. Corinth. ʒ vi. Sennæ ℥ ii. Vini albi ℔ iv. Infunde 24. horas. Col. claræ Dos. ℥ iv. omni mane.

Vinum Sidereum. ℞. Limat. Martis ʒ vi. igniantur, & extinguantur in Vini Rhen. ℔ iv. ad sextam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ ii. Cort. exter. Citri, Aurant. an. ʒ i. Caryoph. ℈ ii Cort. Winter ʒ ii. Sacch. albi ℥ iv. f. Infus. per tridum, f. col. clara, cui adde Aqu. Mirab. ℔ ß. m. Propin. ℥ iii. omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balsamicum. ℞. Bals. Peruv. ʒ x. Bals. Tolut. ʒ ii. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung. ad Cancrum. ℞. Unguenti albi Camphorati, Diapomphol. & Rub. desiccat. an. ℥ ii. Ung. Popul. Sevi Cerv. an. ℥ i. Tutiæ præp. Antimoni crudi (in Aqua Solani loti) Plumbi usti loti, an. ʒ ii. Litharg. Cerussæ (in Aqua Plantag. lotæ,) Boli Armenæ an. ʒ i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi an. ℥ i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde

adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥ i. m. f. Ung.

Vel,

℞. Ol. Rof. (diu in Mortario plumbeo ducti) ℥ xii. Cerussæ pulv. ℥ iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. an. ℥ ii. Tutiæ præp. Cinerum Cancror. fluviatil. an. ℥ i. Succi Cicutæ, Solani, Sempervivi an ℥ i ß. m. f. Ung

Ung. ad Erysipelas. ℞. Sapon com. ℥ iv. Ol. Sambuc. ℥ i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè Locis Affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale. ℞. Ung. è flor. Aurant. ℥ ii. Ol. Amygd. dulc. ℥ ß. Hydrarg. ℥ i. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre. ℞. Ung. e flor. Aurant. ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ i. Zibet. Moschi an. ℈ ß. m. pro utero.

Ung. de Ovo. ℞. Vitel. Ov. Num. i. Pul. Croci ℈ i. Ung. Popul ʒ vi. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum. ℞. Ung. Martiati ℥ iii. Nervini ℥ ii. Ol. still. Nuc. Mosch. Caryoph. an. ʒ i ß. Spir. Salis ℈ iv. m. cum isto inungatur pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale. ℞. Ung. è florib. aurant. ℥ ii. Ol Mac. expres. ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ i. Ol. still. Macis ʒ ß. Sperm. Ceti ʒ i ß. m. f. Ung.

Ung. de Sedo. ℞. Succi Sedi maj. Butyri Majalis an. ℥ iv. coq. ad consump. Succi, adde ZZ. pulv. ʒ ii. f. Ung. ad Scabiem.

Uva Corinthiaca laxativa. ℞. Sennæ ʒ ii ß.

Aqu. Malvæ ℔ i. macer. per hor. iv. tepidè f. Col. in qua Uvar. Corinth. ℥iv. macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥iii.) ad Uvarum mollitiem; & simul conserventur.

Sumantur cochl. ii ante Jentaculum, quoties Alvus astricta fuerit.

Finis Appendicis.

INDEX
Morborum, Curationum, &c.
IN
APPENDICE.
A.

Ex-

 Ischu-

P.

R.

S.

T.

El.

FINIS.